



CATALOGUS 2020

elektrische afrasteringen



Uniek in de markt:
**7 JAAR GARANTIE OP ALLE
SCHRIKDRAADAPPARATEN**

www.gallagher.eu



Welkom bij Gallagher

Uw specialist in
elektrische afrasteringen



Gallagher is in 1938 opgericht in Hamilton, Nieuw Zeeland, en is al meer dan 80 jaar het kwaliteitsmerk als het gaat om elektrische afrasteringen. Met een groot wereldwijd distributienetwerk is Gallagher marktleider op het gebied van elektrische afrasteringen. Wij bedienen de klanten in verschillende markten en met de best passende afrasteringsoplossingen voor zowel het beschermen als het weren van dieren.

Innovatie is altijd één van de belangrijkste speerpunten van Gallagher geweest. De producten van Gallagher worden vanuit een agrarische visie ontwikkeld en getest door eindgebruikers. Ook dit jaar hebben wij voor u weer een aantal mooie innovatieve producten toegevoegd aan ons assortiment. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe range 9 V schrikdraadapparaten. Of u nu uw dieren wilt binnenhouden of u wilt ze juist beschermen tegen (wilde) dieren van buitenaf, Gallagher heeft voor u altijd een passende oplossing.

**7 jaar garantie op alle
Gallagher-schrikdraadapparaten!**



De kracht en kwaliteit van onze producten zijn al vele jaren onbetwist. Daarom geven we 7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten!


Geldig na registratie op de website. Meer informatie en actievoorwaarden:
www.gallagher.eu/warranty

Inhoudsopgave

Hoe werkt een elektrische afrastering	4
Nieuwe producten & promoties	6
i Series, algemene informatie	10
Schrikdraadapparaten	12
230 V (Lichtnet)	12
230 V/Batterij (Multipower)	17
Batterij/accu apparaten	21
Solar	27
Batterijen en accu's	31
Zonnepanelen	33
Aarding	34
Boxen	36
Accessoires	37
Testers	41
Palen	42
Geleiders	48
Haspels	54
Isolatoren	56
Verbindingen	65
Doorgangen	66
Netten	70
Volledige afrasteringssets	74
Gereedschap	76
Dazenvallen	79
Specialist in het weren van (wilde) dieren	80
Installatie stappenplan	82
Draadhoogtes	84
Gallagher check/Onderhoud	86
Wegen en identificeren	88
Goodnature	92
Technische specificaties schrikdraadapparaten	94
Index	99

Zo werkt een elektrische afrastering

Een korte en veilige schok die in het geheugen wordt opgeslagen en waarmee een psychologische en fysieke barrière wordt gecreëerd.



Weten hoe u een elektrische afrastering moet installeren? Kijk dan op pagina 80 achterin deze catalogus.

VEILIG

Dieren zullen de afrastering onthouden en respecteren

DUURZAAM

Het vee heeft minder invloed op uw afrastering, die daardoor langer meegaat

EENVOUDIG TE

INSTALLEREN

Installatie gaat twee keer zo snel als bij een niet-elektrische afrastering

VOORDELIG

Installatie en onderhoud kosten minder dan bij een niet-elektrische afrastering



7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten!

De kracht en kwaliteit van onze producten zijn al vele jaren onbetwist. Daarom geven we 7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten! Geldig na registratie op de website. Meer informatie en actievoorwaarden: www.gallagher.eu/warranty



Aan de slag...

Elk elektrisch afrasteringssysteem bestaat uit een schrikdraadapparaat, een aardingssysteem en een afrasteringssysteem. Welke systemen het meest geschikt zijn, is afhankelijk van de terreingrootte, het gebruik van de afrastering en het diertype.

1. Welke dieren wilt u binnen of juist buiten houden?
2. Wat is de omtrek wat moet worden afgerasterd?
3. Welke stroombron gaat u gebruiken voor uw schrikdraadapparaat?

Gallagher schrikdraadapparaten van 230 V zijn de beste en financieel voordeligste oplossing voor gebieden waar u een betrouwbare stroomvoorziening hebt. Voor meer afgelegen gebieden zijn schrikdraadapparaten met zonne-energie/accu of op zonne-energie de meest logische keuze.

4. Is de afrastering die u nodig hebt permanent, offset of tijdelijk/
verplaatsbaar?

- **Permanent:** Een vaste afrastering met een lange levensduur om uw dieren effectief binnen of buiten te houden
- **Offset:** Bescherming en langere levensduur van een bestaande conventionele afrastering door toevoeging van een elektrische afrastering.
- **Verplaatsbaar:** Eenvoudig verplaatsen, monteren en demonteren en daardoor geschikt om dieren binnen of buiten te houden. Ook geschikt voor dynamische begrazing

Wat is uw ideale afrastering?

Check zelf met de
Gallagher afrasterings
calculator.



<https://www.gallagher.eu/samenstellen>

Bij Gallagher werken we non-stop aan verfijning en uitbreiding van ons assortiment. In 2020 introduceren we wederom een aantal innovatieve producten voor zowel het beschermen van uw dieren als het tegenhouden van ongewenste (roof)dieren. We zijn trots dat we op basis van klantonderzoeken en inzichten weer mooie producten aan u kunnen presenteren.



DE NIEUWE 9 V Schrikdraadapparaten



p. 24

- Krachtig 9V apparaat
- Eenvoudig te bedienen
- Robuuste behuizing
- Met bescherming tegen blikseminslag

356358	BA80	€ 197,52	€ 239,00
356327	BA40	€ 147,93	€ 179,00
356303	BA30	€ 98,35	€ 119,00
356310	BA20	€ 73,55	€ 89,00

Gallagher B60


- Eenvoudig in gebruik
- Makkelijk te monteren en te bedienen
- No-nonsense, krachtig instapmodel van de 12 V batterijapparaten
- Geschikt voor afrasteringen tot 8 km



p. 23

De kleine maar krachtige M35

- Compact en krachtig apparaat
- Ideaal voor afrasteringen tot 4 km.
- Geschikt voor het weren van huisdieren



p. 16

388304	B60 - 12V/0,6J	€ 106,61	€ 129,00
--------	----------------	----------	----------

383361	M35	€ 73,55	€ 89,00
--------	-----	---------	---------

Complete alles in 1 oplossing


Een volledig voormonteed solar station voor MB2800i en MB1800i. Maximale controle, kracht en bescherming in één.

083053	Solarbox MB2800i	€ 3.966,12	€ 4.799,00
083060	Solarbox MB1800i	€ 2.891,74	€ 3.499,00



Meerdraads Ring Top Paal

- Voorzien van verplaatsbare isolatoren
- Inclusief gepatenteerde top-isolator, voorkomt doorslijten van de draad
- Stevige voetplaat met dubbele pen
- Voorzien van Twist & Lock systeem




p. 45

748139	Multidraad Ring top paal	☞ = 10	€ 57,81	€ 69,95
	1,10 m wit (10)			

Wolvennet 50 m

- Voor het weren van wolven
- Stabiel en lichtgewicht net



p. 72

083039	Gallagher Wolvennet, Blauw	€ 114,88	€ 139,00
	120/2W17/B-50 m		

TurboStar Equiwire

- Nóg veiligere afrastering voor paarden
- Ontwikkeld en geproduceerd in Nieuw-Zeeland
- Met 10 jaar garantie
- 4x beter geleiding

912042	TurboStarEquiFence Permanentkabel	€ 238,84	€ 289,00
	wit 250 m		
912240	TurboStar EquiFence Permanentkabel	€ 238,84	€ 289,00
	terra 250 m		

Superieure geleiding



p. 49

M5000i + 2 × afrasteringsmonitor + afstandsbediening ⚡

082353

- Voor afrasteringen tot wel 100 km.
- Maximale controle door het externe display.
- Geeft de prestaties weer van de afrastering.
- Optioneel uit te breiden tot maximaal 6 afrasteringsmonitoren.

VAN € 2.752,- NU VOOR

€ 2.499,-


S10 solar ☀

341309

- Boerderij-proof door de robuuste behuizing.
- Geschikt voor afrasteringen tot 1 km.
- Snel en makkelijk te installeren.
- Inclusief accu.

VAN € 179,- NU VOOR

€ 149,-


M2800i + gratis ⚡ afstandsbediening

306315

- Krachtig lichtnetapparaat.
- Maximale controle door het externe display.
- Geeft de prestaties weer van de afrastering.
- Vind de exacte locatie van de fout in de afrastering of zet de afrastering aan of uit met de afstandsbediening.

€ 1.089,-


Strip grazen starter set

082407

Met de rasterspin kan één persoon binnen enkele minuten een afrastering verplaatsen. Rasterspinnen zijn zeer geschikt voor rantsoenbeweiding. Een ideale oplossing voor mobiele afrasteringen. De set bestaat uit:

- 5 rasterspinnen
- 1 × Vidoflex 9 400 m
- 1 haspel met versnelling

VAN € 659,- NU VOOR slechts

€ 559,-


Haspel + 500 m kunststofdraad

061184

- Haspel + 500 m kunststofdraad
- Haspel met versnellingsmechanisme.
- Grote handgreep met knokkelbescherming.
- Inclusief 500 m kunststofdraad.
- Inclusief multi-use poortgreep

VAN € 149,- NU VOOR **€ 99,-**



Complete set + 5 haspels


082414

Installeer eenvoudig een mobiele afrastering door gebruik te maken van de haspelhoekpaal inclusief 5 haspels. De draad kan gemakkelijk in- en uitrollen door de bijgeleverde haspels. De haspelhoekpaal is gemaakt van gegalvaniseerd staal. De set bestaat uit:

- 1 hoekpaal voor 5 haspels 2 m
- 1 steunpoot voor haspelhoekpaal
- 5 haspels met kunststofdraad
- 5 ophangbeugels

VAN € 819,- NU VOOR

€ 569,-



Emmer met 175 BS-isolatoren

079537

- Met gratis emmer!
- Geschikt voor het toevoegen van draad of 12,5 mm lint op een houten afrasteringspaal
- Geen ijzeren kern, waardoor kortsluiting onmogelijk is

€ 44,95

Extra voordeel op duopacks!



065073	Duopack Alkaline batterij 2 x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	€ 61,98	€ 75,00
069330	Duopack Vario paal wit 1,00 m (2 x 10)	€ 33,02	€ 39,95
072507	Duopack Vario paal terra 1,00 m (2 x 10)	€ 33,02	€ 39,95
069798	Duopack TurboLine cord wit 2 x 500 m	€ 237,19	€ 287,00
069804	Duopack TurboLine cord terra 2 x 500 m	€ 237,19	€ 287,00
069293	Duopack TurboLine cord wit 2 x 200 m	€ 106,61	€ 129,00
069309	Duopack TurboLine cord terra 2 x 200 m	€ 106,61	€ 129,00
079452	Duopack TurboLine kunststofdraad blauw 2 x 400 m	€ 72,31	€ 87,49

069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2 x 200 m	€ 52,02	€ 62,95
069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2 x 400 m	€ 100,83	€ 122,00
079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2 x 1000 m	€ 176,86	€ 214,00
079445	Duopack TurboLine lint 12,5 mm wit 2 x 200 m	€ 45,41	€ 54,95
079438	Duopack TurboLine lint 12,5 mm wit 2 x 400 m	€ 58,64	€ 70,95

Het i Series systeem – de afrastering die met je praat.

Het i Series systeem biedt door de gecombineerde werking in één oogopslag informatie over de afrastering en als er storingen worden gedetecteerd, wordt direct aangegeven waar die zitten. Zo bespaart u zichzelf uren zoekwerk.

Ontzettend trots zijn wij op onze i Series. Het zijn namelijk niet alleen extreem krachtige apparaten (tot 100 km!), maar ze zijn ook nog eens intelligent! De i Series geeft u maximale controle en helpt u tijd te besparen. Hoe dan? Door het toevoegen van verschillende accessoires krijgt u direct inzicht in de status van uw afrastering, óók verderop in het veld. Als er zich een probleem voor doet krijgt u een signaal op het display óf op uw mobiele telefoon. Zo weet u direct waar u moet zijn. Dat scheelt u zoeken en dus tijd! Velen zijn u voorgedaan en erg enthousiast over de prestaties. Wordt u de volgende fan?

Ongekende performance
met een bereik van maar
liefst 100 km.

p. 12

De afrasteringmonitor

waarschuwt als de waarden van
dat deel van uw afrastering lager
zijn dan de ingestelde waarden.



p. 37

Maximale controle! Met de losse,
waterdichte display is de status
van de afrastering af te lezen en te
bedienen tot een afstand van 50 m
van het schrikdraadapparaat.



**Maximale controle met uw
smartphone.** Waar u ook maar
bent heeft u inzicht in de status
van uw afrastering. Ontvang alerts
van eventuele storingen en uit/
aanzetten van het apparaat.

Door de **afstandsbediening**
op de afrastering te
leggen wordt duidelijk
waar de storing zit. Het
schrikdraadapparaat is
met de afstandsbediening
uit te zetten.



p. 37



p. 37

100 km afrastering controleren...

...kost minder tijd dan het lezen van deze zin!

Natuurlijk wil iedereen kracht op zijn gehele afrastering en daardoor de zekerheid dat de dieren te allen tijde veilig achter het raster blijven. Dus zal u met enige regelmaat uw gehele afrastering checken op problemen die kunnen zorgen voor verlies van stroom.

Langere afrasteringen

Dat is relatief eenvoudig bij een kleine afrastering. Maar wat als het gaat om een afrastering van 10 km of meer? Dan kost het dagelijks checken van de afrastering al gauw (te) veel tijd, waardoor het er regelmatig bij inschiet. Met kans op stroomverlies op de afrastering en een onveilige situatie voor uw dieren. Daarom heeft Gallagher iets slims ontwikkeld waarmee u, zonder dat het u tijd kost, altijd inzichtelijk hebt of er nog voldoende power staat op elke plek in de afrastering.

Zichtbaar dankzij afrasteringsmonitoren


Door het installeren van de afrasteringsmonitoren (in combinatie met elk i Serie schrikdraadapparaat) wordt duidelijk wat de hoeveelheid stroom is op die bewuste plek. Die status wordt weergegeven op de display van de i Series apparaten. Hoe meer

afrasteringsmonitoren u plaatst, hoe duidelijker het beeld wordt van uw gehele afrastering. Voor het checken van uw afrastering hoeft u voortaan niet meer op pad. U leest gewoon de externe display van de i Series apparaten af.

Altijd en overal inzicht

De status van uw afrastering kunt u ook zien op uw smartphone. Met de slimme app van Gallagher hebt u zicht op de status van uw afrastering. Als er iets mis is krijgt u een alert op uw telefoon. Zo weet u in welk deel van uw afrastering er een probleem is en kunt u snel handelen. Bent u eenmaal ter plekke, dan helpt de afstandsbediening u om de exacte locatie van het probleem te vinden.

Al met al: Complete controle over uw afrastering én een enorme tijdsbesparing!




Elke significante daling wordt geregistreerd door afrasteringsmonitor(en) die vervolgens alarmmeldingen activeren.




Alarmmeldingen worden verstuurd naar de Energizer Controller, uw mobiele telefoon (via optionele Dashboard Fence-app) en/of een optioneel alarmsysteem



De controller en de afstandsbediening geven aan in welke zone de storing zit. De afstandsbediening wordt gebruikt om de storing binnen de zone te vinden.




Als de storing is verholpen, wordt de afrastering weer ingeschakeld en getest met behulp van de afstandsbediening.



Met de afstandsbediening kan de stroomvoorziening worden uitgeschakeld op de plek van de storing in de afrastering om op die manier veilig en makkelijk te kunnen repareren.

Wil je weten hoe het i Series systeem werkt?

Ga naar www.gallagher.eu/i-Series voor meer informatie of scan de QR code voor de film.



M5000i



Dé krachtpatser in de markt

De megakrachtige M5000i is de nieuwste uitbreiding in de bekende i Series, die staat voor ultieme kracht en absolute controle.

De ultieme kracht wordt gerealiseerd door het geïntegreerde Adaptive Control®. Dit zorgt altijd en overal voor continue spanning op de afrastering met een zo laag mogelijk stroomverbruik. Apparaten uit de i Series branden vegetatie weg en zorgen ook aan het eind van de afrastering voor behoud van maximale stroom.

“WAUW,
WAT EEN
APPARAAT!”

Krachtig
schrikdraadapparaat
- 15 Joule. Tot 100 km

Betrouwbare en adaptieve
i Series technologie. Met
de beproefde i Series
technologie kunt u volledig
vertrouwen op de prestaties
van de afrastering,
ongeacht veranderingen in
voeding, temperaturen en
de omstandigheden.

De prestaties van de afrastering zijn makkelijk
te controleren en aan te sturen. Bevestig hem op
een handige plaats op maximaal 50 m afstand
van het schrikdraadapparaat om makkelijk bij de
aansturing- en prestatiesgegevens te kunnen.

Volledig compatibel met afstandsbediening,
afrasteringsmonitoren, alarm systeem,
wifi gateway en de meegeleverde
displaymonitor voor de i Series.

M5000i

- Voor meerdraadse afrasteringen tot 100 km
- Altijd en overal in control
- Ultieme kracht

PROMOTIE

379326	M5000i	€ 1.652,07	€ 1.999,00
082353	M5000i incl. 2 x Afrastering monitor (1 gratis) en 1 afstandsbediening	€ 2.065,29	€ 2.499,00
507002	i Series Afstandsbediening	€ 234,71	€ 284,00
510002	i Series Afrastering monitor	€ 193,39	€ 234,00
567006	i Series WiFi-gateway	€ 338,02	€ 409,00
567600	i Series SMS module	€ 660,33	€ 799,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M5000i	379326	9000	19	15	8 x 2 m	100	60	26	160

M2800i en M1800i ⚡



Krachtige, intelligente en technisch perfecte schrikdraadapparaten

Door de kracht, intelligentie en technische perfectie zijn de schrikdraadapparaten uit de i Series de beste ter wereld! Bovendien krijgt u altijd optimale service en installatie-advies van de Gallagher specialist.

Betrouwbare en adaptieve i Series technologie. Met de beproefde i Series technologie kunt u volledig vertrouwen op de prestaties van de afrastering, ongeacht veranderingen in voeding, temperaturen en de omstandigheden bij de afrastering.

Compatibel met accessoires van de i Series. Volledig compatibel met afstandsbediening, afrasteringsmonitoren, alarmsysteem en de meegeleverde displaymonitor voor de i Series.

De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen - Bevestig hem op een handige plaats op maximaal 50 m afstand van het schrikdraadapparaat om makkelijk bij de aansturing- en prestatiesgegevens te kunnen.

M2800i en M1800i

- Voor meerdraadse afrasteringen tot 80 km
- Altijd en overal in control
- Ultieme kracht

PROMOTIE

306315	M2800i excl. accessoires	€ 900,00	€ 1.089,00
306308	M2800i incl. accessoires	€ 1.271,90	€ 1.539,00
304304	M1800i	€ 660,33	€ 799,00
507002	i Series Afstandsbediening	€ 234,71	€ 284,00
510002	i Series Afrastering monitor	€ 193,39	€ 234,00
567006	i Series WiFi-gateway	€ 338,02	€ 409,00
567600	i Series SMS module	€ 660,33	€ 799,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M2800i	306315	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
M1800i	304304	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

M1400 en M950 ⚡



De M1400 en de M950 zijn robuuste lichtnetapparaten. De apparaten hebben een ingebouwde bliksembeveiliging en beschikken over een LED bar aan de voorzijde, waaraan het voltage van de afastering is af te lezen. Deze lichtnetapparaten behoren tot de Special Edition range van Gallagher. Ze worden gekenmerkt door de hoogwaardige kwaliteit en kracht en zijn aantrekkelijk geprijsd. Kortom: High Power, High Quality en Low Price.

Meer power achter de hand. Adaptieve technologie voor vermogensregeling met automatische aanpassing aan de omstandigheden bij uw afastering.

Een LED-staafdiagram laat in één oogopslag de actuele prestaties van het schrikdraadapparaat zien.



Een bijzonder efficiënte inzet van het vermogen van het schrikdraadapparaat zorgt voor de beste prestatie en betrouwbaarheid.



Terminals voor eenvoudige installatie en goede verbindingen.

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

M1400 en M950

- LED bar met prestatieweergave
- Eenvoudig in gebruik
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Onderhoudsvrij

324319	M1400	€ 461,98	€ 559,00
324302	M950	€ 329,75	€ 399,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M1400	324319	7700	12	7,7	4 x 2 m	55	34	14	56
M950	324302	7700	9	6,1	4 x 2 m	42	31	11	38

M650, M550 en M350 ⚡



Lichtnetapparaat met een geweldige prijs/kwaliteit verhouding.
De M650, M550 en M350 zijn eenvoudig aan te sluiten en makkelijk in gebruik. De M350 is geschikt voor afrasteringen tot 28 km, de M550 tot 35 km en de M650 kan afrasteringen van stroom voorzien tot 40 km. Ook deze drie schrikdraadapparaten behoren tot de Special Edition range van Gallagher.
Kortom: High Power, High Quality en Low Price.



M650, M550 en M350

- Eenvoudig in gebruik
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Onderhoudsvrij

323329	M650	€ 247,11	€ 299,00
323312	M550	€ 214,05	€ 259,00
323305	M350	€ 164,46	€ 199,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale input-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 2 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 2 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 2 m	28	12	7	14

M160, M120, M50 en M35 ⚡



De M160 en M120 zijn met name geschikt voor de grotere tuinen of kleine weides, tot max. 9 km. De M50 en de M35 zijn ideaal om huisdieren in kleine tuinen (< 1 km) binnen te houden of om juist ongewenste dieren (zoals bijv. steenmarters en reigers) te weren uit uw tuin. De M160 is geschikt voor afrasteringen tot 9 km, de M120 voor afrasteringen tot 8 km, de M50 tot maximaal 4 km en de M35 is geschikt tot een lengte van maximaal 4 km.

Stroom-indicator.
Groen lampje
knippert als het
schrikdraadapparaat
actief is.



Aardings
terminal

Output terminal

M160, M120, M50 en M35

- Eenvoudig in gebruik
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Onderhoudsvrij

384306	M160	€ 147,93	€ 179,00
033333	M120	€ 123,17	€ 149,00
038332	M50	€ 90,08	€ 109,00
383361	M35	€ 73,55	€ 89,00



Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M160	384306	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	1,8	6
M120	033333	7000	1,20	0,65	2 × 1 m	8,0	3,0	1,2	4
M50	038332	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	383361	5400	0,35	0,10	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

MB2800i en MB1800i



Overal inzetbaar met toonaangevende efficiëntie en de flexibiliteit van netvoeding, batterij of zonne-energie. De Multi Power i Series schrikdraadapparaten zorgen voor snelle en makkelijke controle van de afrastering, waarbij u direct wordt geïnformeerd over eventuele problemen en op die manier snel actie kunt ondernemen.

Zowel te gebruiken met 12V accu als ook op het lichtnet met het bijgeleverde netvoeding

De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen



Compatibel met accessoires van de i Series. Volledig compatibel met afstandsbedieningen, afrasteringsmonitoren, alarmsysteem en de meegeleverde displaymonitor voor de i Series.



Netvoeding: Ontworpen voor permanente installatie op plaatsen waar een betrouwbare netvoeding beschikbaar is. Netvoedingskabels worden meegeleverd.

Batterij: Om ervoor te zorgen dat de stroom op de afrastering nooit wegvalt, maakt u verbinding tussen de netvoeding en het schrikdraadapparaat en sluit u uw 12V-batterij aan als back-up. Apart verkrijgbaar.

Zonnepaneel: Ontworpen voor een betrouwbare voeding het hele jaar door op plaatsen waar de netvoeding niet beschikbaar of niet betrouwbaar is.

MB2800i en MB1800i

- 12 V apparaat ook op lichtnet te gebruiken
- Voor meerdraadse afrasteringen tot 80 km
- Altijd en overal controle
- Ultieme kracht

315331	MB2800i	€ 982,64	€ 1.189,00
315317	MB1800i	€ 767,77	€ 929,00
083053	Solarbox MB2800i	€ 3.966,12	€ 4.799,00
083060	Solarbox MB1800i	€ 2.891,74	€ 3.499,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 156,20	€ 189,00
401324	Voeding voor MBi serie	€ 60,29	€ 72,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale input-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MB2800i	315331	7000	21	14	6 x 2 m	80	53	20	120
MB1800i	315317	7000	14	10	5 x 2 m	65	43	17	75

MBS800, MBS400 en MBS200

Krachtige 12 V schrikdraadapparaten die tevens te gebruiken zijn op lichtnet of met zonnepanelen. De oerdegelijke behuizing van deze apparaten is bestand tegen het veelvuldig vervoer waaraan een mobiel apparaat nu eenmaal niet ontkomt. Deze MBS serie beschikt over een Batterij Management Systeem, het apparaat past zich automatisch aan op het energieniveau van de batterij. Is die laag dan gaat de pulse ook langzamer, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

Elke stroombron is mogelijk - Ontworpen voor netvoeding, batterij of zonne-installaties tot 32 hectare.

Superieure prestaties in alle gebruiksstanden. Een afrastering met een betrouwbare spanning, ongeacht de stroombron

Bescherm uw batterij! Batterij management systeem voorkomt volledige ontlading en verlengt daarmee de levensduur van uw accu

Prestaties afrastering in een oogopslag weergegeven. Een LED-staafdiagram geeft overzicht van spanningsprestaties voor de afrastering



MBS800, MBS400 en MBS200

- Snelle en flexibele installatie
- Draagbare en waterbestendige behuizing
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Inclusief netvoedingsadapter
- Inclusief aansluitkabelset



390314	MBS800	€ 379,34	€ 459,00
390307	MBS400	€ 280,17	€ 339,00
389318	MBS200	€ 214,05	€ 259,00
495415	40W Solarpanel + Bracket	€ 361,16	€ 437,00
495217	20W Solarpanel + Bracket	€ 263,64	€ 319,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 156,20	€ 189,00
401324	Voeding voor MBS serie	€ 60,29	€ 72,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS800	390314	9200	7,5	4,7	4 × 2 m	40	29	10	32
MBS400	390307	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200	389318	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

MB1000



De Gallagher MB1000 is geschikt voor afrasteringen tot 45 km. Dit apparaat kan zowel op het lichtnet worden aangesloten als op een batterij. Tevens is de MB1000 goed te combineren met een zonnepaneel. Het ingebouwde alarmsysteem zal inschakelen wanneer de voltage op de afrastering onder 3 kV komt.



MB1000

- 12 V schrikdraadapparaat ook aan te sluiten op het lichtnet
Geschikt voor meerdraadse afrasteringen tot 45 km
- Indicatie van de restcapaciteit van de accu
- Ingebouwde spaarstanden voor de accu
- Adapter voor lichtnet apart verkrijgbaar

301303	MB1000	€ 412,40	€ 499,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 156,20	€ 189,00
303376	i Series Extern display	€ 131,40	€ 159,00
401324	230V/15V Voeding MBI	€ 60,29	€ 72,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MB1000	301303	8000	10,0	7,0	4 × 2 m	45,0	28,0	11,0	40

MB300 en MB150



De MB range van Gallagher zijn Multi Power schrikdraadapparaat (12V/230V) voor afrasteringen tot respectievelijk 25 km. Deze apparaten kunnen zowel op 230 V als op een 12 V batterij gebruikt worden. Door zijn design is het apparaat makkelijk mee te nemen en op verschillende manieren te bevestigen. Het apparaat wordt geleverd inclusief aansluitkabel set. De MB300 en MB150 zijn schrikdraadapparaten binnen de Special Edition Range; krachtige apparaten voor een aantrekkelijke prijs. Kortom: High Power, High Quality en Low Price.

Batterij in een oogopslag controleren: groen is oké en rood knipperend betekent dat de batterij bijna leeg is.

Ingebouwde bliksembeveiliging



Boerderijproof, zeer robuuste behuizing



SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

MB300 en MB150

- Dubbele voeding: 230 V via het stopcontact of batterijvoeding
- Superieure prestaties voor de afrastering
- Altijd een betrouwbaar diermanagement met ingebouwde bliksembeveiliging
- Netvoeding niet inbegrepen
- Batterij niet inbegrepen

388328	MB300	€ 197,52	€ 239,00
388311	MB150	€ 147,93	€ 179,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 156,20	€ 189,00
401218	230V/15V Voeding MB/MBS	€ 20,62	€ 24,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MB300	388328	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	388311	8600	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6

B300, B200 en B100



Voor mobiele afrasteringen, stripbegrazen of op plekken waar geen lichtnet beschikbaar is, zijn deze powerboxen een zeer goede keus.

Snel af te lezen indicator-lampjes tonen prestatie van accu en afrastering.

Flexibel beheer van afrastering. Kies vermogensstand vol vermogen of half vermogen om de accu langer te laten meegaan.

Veelzijdig diermanagement. Schrikdraadapparaat met aanpasbare pulsstanden voor verschillende diersoorten.

Eenvoudige accu-installatie via behuizing met simpele clipsluiting.

Draaggreep voor eenvoudig transport.



B300, B200 en B100

- 12 V schrikdraadapparaat met accu in de behuizing
- Voor afrasteringen tot maximaal 30 km.
- Draaggreep voor eenvoudig transport

394008	B300	€ 379,34	€ 459,00
393001	B200	€ 338,02	€ 409,00
392004	B100	€ 280,17	€ 339,00
068586	B200+6W solar assist	€ 424,79	€ 514,00
068709	Beugel voor B100/B200/B300	€ 34,67	€ 41,95
068609	6W Solar assist kit	€ 82,60	€ 99,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale input-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B300	394008	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	393001	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	392004	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

S230 en S220



Combinatie set van een B200 schrikdraadapparaat, zonnepaneel, beugel en een Optima accu.
De perfecte en betrouwbare combinatie om de afrastering zorgeloos van stroom te voorzien.
Onderhoudsvrij. Ideaal voor gebieden met veel zonlicht en voor afrasteringen tot 20 km.



S230: B200 schrikdraadapparaat, 30 W zonnepaneel, beugel en 3,7 L Optima accu

S220: B200 schrikdraadapparaat, 20 W zonnepaneel, beugel en 2,7 L Optima accu

- Totaaloplossing voor mobiele afrastering
- Accu apparaat op zonnepanelen
- Gemak voor u!

060870	S230 (B200+30W+Optima 3,7l)	€ 776,03	€ 939,00
061556	S220 (B200+20W+Optima 2,7l)	€ 635,54	€ 769,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S230	060870	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	061556	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

B60



De B60 is het no-nonsense instapmodel van de 12 V accu-apparaten. Het apparaat is klein van formaat, maar wel een krachtpatser! Gemakkelijk mee te nemen en geschikt voor afrasteringen tot circa 6 km.



B60

- Compact en draagbaar ontwerp
- Indicator afrastering knippert bij iedere puls van schrikdraadapparaat
- Gebruik in combinatie met 12 V deep cycle accu.
- Accu niet inbegrepen

	388304	B60 - 12V/0,6J		€ 106,61	€ 129,00
	004171	Accu 12V/85Ah LA	 = 1	€ 152,89	€ 185,00
		- 278 × 175 × 190 mm			

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale input-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B60	388304	8600	0,60	0,40	1 × 1 m	6,0	2,0	1,0	3

BA80 en BA40



De 9 V apparaten van Gallagher zijn vernieuwd. Het betreffen allen krachtige batterij apparaten die eenvoudig te bedienen zijn, robuust vormgegeven met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten. De BA80 en de BA40 zijn voorzien van een zwarte behuizing met een oranje kap. Deze apparaten zijn voorzien van een spaarstand. Door gebruik te maken van de spaarstand gaat de batterij langer mee doordat het apparaat vertraagde pulsen afgeeft. Het lampje op het schrikdraadapparaat geeft de pulse weer van de batterij. De BA80 en BA40 zijn geschikt voor grotere (mobiele) afrasteringen.

Voeding 9V - toonaangevend op de markt
Aansluiting op 9V-batterij voor maximaal 10 km

Duurzaam batterijgebruik
De BA80 en BA40 hebben een extra stand waarbij een volle en minder sterke pulse elkaar afwisselen. Daardoor gaat de batterij langer mee.

Weten dat je schrikdraadapparaat werkt
Groene LED knippert bij iedere pulse voor de afrastering



De betrouwbaarheid van Gallagher.
Uitgebreide tests en toonaangevende productieprocessen.



Ontwikkeld voor buiten
Waterbestendige behuizing met ingebouwde bliksembeveiliging

BA80 en BA40

- Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- Met bescherming tegen blikseminslag
- Robuuste behuizing
- Eenvoudig te bedienen
- Extra stand waardoor de batterij minder snel leeg raakt
- Inclusief aansluitset
- Exclusief batterij

356358	BA80	€ 197,52	€ 239,00
356327	BA40	€ 147,93	€ 179,00
7608	Stander BA serie	€ 18,80	€ 22,75
063451	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah (BA80)	€ 49,55	€ 59,95
065073	Duopack Alkaline batterij 2 x 9V/175Ah (BA40)	€ 61,98	€ 75,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA80	356358	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	5,0	3,0	4
BA40	356327	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	3,0	1,5	2

BA30 en BA20



De BA30 en BA20 zijn krachtige en eenvoudig bedienbare 9 V schrikdraadapparaten. Geschikt voor korte of middellange afsteringen. De apparaten hebben een robuuste vormgeving en zijn eenvoudig te bedienen. De BA30 en BA20 zijn voorzien van een geheel zwarte behuizing en hebben een indicatielamp die aangeeft als de batterij vervangen moet worden.

De betrouwbaarheid van Gallagher
Uitgebreide tests en toonaangevende productieprocessen.

Weten dat je schrikdraadapparaat werkt
Groene LED knippert bij iedere puls voor de afstering

Aansluiting op 9V-batterij voor maximaal 3 km



2020
NIEUW
PRODUCT

Ontwikkeld voor buiten
Waterbestendige behuizing met ingebouwde bliksembeveiliging



BA30 en BA20

- Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- Met bescherming tegen blikseminslag
- Robuuste behuizing
- Eenvoudig te bedienen
- Inclusief aansluitset
- Exclusief batterij

356303	BA30	€ 98,35	€ 119,00
356310	BA20	€ 73,55	€ 89,00
7608	Stander BA serie	€ 18,80	€ 22,75
065073	Duopack Alkaline batterij 2 x 9V/175Ah	€ 61,98	€ 75,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale input-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 x 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 x 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8

B11 en B10



De B11 is een uitermate handig batterijapparaat, met instelbare batterij spaaropties. Dit apparaat is gemakkelijk te plaatsen en aan te sluiten. Zeer geschikt voor korte afrasteringen tot 1 km. De B11 wordt geleverd inclusief 12 V accu aansluitkabel en 6 × 1,5 V batterij set.

De B10 is een zeer compact batterijapparaat voor zeer korte, meestal mobiele afrasteringen (< 1 km). Dit apparaat werkt op 6 × 1,5 V Alkaline D-cell (LR20) batterijen (niet bijgesloten). De B10 werkt ook op 12 V accu, B10/12 V adapter kit.



B11 en B10

- Compacte apparaten
- Makkelijk aan te sluiten
- Werkt op batterijen als of 12 V accu

013534	B11 - incl. 6 × 1,5V	€ 172,73	€ 209,00
003634	B10 - excl. 6 × 1,5V	€ 66,12	€ 80,00
004747	12V kit voor B10	€ 13,76	€ 16,65

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B11	013534	8200	0,11	0,09	1 × 0,5 m	1,0	0,5	0,5
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 × 0,5 m	1,0	0,5	0,5

S400 en S200 ☀



De S400 en de S200 zijn de krachtigste apparaten uit de solar range van Gallagher. Deze schrikdraadapparaten beschikken over een kwalitatief hoogwaardig zonnepaneel en zijn voorzien van het Batterij Management Systeem. Het Batterij Management Systeem zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch aanpast aan het power niveau van de batterij. Als de energie in de batterij afneemt past de pulse zich aan zodat er zo lang mogelijk stroom staat op de afrastering. De S400 en S200 worden geleverd inclusief batterijen en stander (50 cm), deze stander is tevens geschikt als extra aardpen.

Indicator batterijniveau. LED-lampje toont meteen de gezondheid van de batterij.



S400

Waterbestendige behuizing met ingebouwde bliksembeveiliging

Optie voor opladen met netvoeding. Bij te weinig zonne-uren of voor periodiek opladen tijdens opslag kan de batterij worden opgeladen met netvoeding.



S200

Volledig geïntegreerd en klaar voor gebruik - voorzien van afrasterings-/kabelset, oplaadbare batterij van 12 V en zonnepaneel.



S400 en S200

- Meerdere opties voor voeding. De klant heeft alles in eigen hand met meerdere gebruiksstanden voor het effectief weren van wilde dieren en een veilige afrastering van vee.
- Draagbaar en eenvoudig te installeren, overal makkelijk te (ver)plaatsen en daarmee ideaal voor strookbegrazing en beter beheer van weidegronden.

361307	S400 incl. batterijen	€ 676,86	€ 819,00
360300	S200 incl. batterijen	€ 511,57	€ 619,00
007509	Stander voor S serie solar apparaten	€ 19,79	€ 23,95
033931	Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	€ 66,90	€ 80,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Zonnepaneel (Watt)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S400	361307	9800	4,0	3,0	40	4 × 1 m	30	16	7	16
S200	360300	9600	2,0	1,5	20	2 × 1 m	20	10	5	8

S100 en S40 ☀



De S100 en de S40 zijn snel te installeren solar schrikdraadapparaten en zijn gemakkelijk te vervoeren. Geen gedoe meer met lege batterijen en u heeft zelfs 3 weken zonder zon nog stroom. Deze schrikdraadapparaten zijn voorzien van een ingebouwde bliksembeveiliging en worden inclusief accu's geleverd.

Snel te installeren.
Overall makkelijk te
(ver)plaatsen waar
dat nodig is.

Indicator
batterijniveau.
Toont meteen
de gezondheid
van de batterij.



Optie voor
opladen met
netvoeding



Plaatsing op stalen
palen - 360° wendbaar
richting de zon

Waterbestendige
behuizing met
ingebouwde
bliksembeveiliging



S100 en S40

- Diverse opties voor voeding - twee gebruiksstanden zorgen voor optimaal batterijgebruik, zelfs bij periodes met weinig zonlicht:
- Volledig geïntegreerd en klaar voor gebruik - voorzien van afasterings-/kabelset, oplaadbare 12V-batterij, zonnepaneel en oplaadset voor netvoeding.

346304	S100 incl. batterij	€ 338,02	€ 409,00
345307	S40 incl. batterij	€ 255,37	€ 309,00
007509	Stander voor S serie solar apparaten	€ 19,79	€ 23,95
033931	Batterij 12V 7,2Ah voor S100, S200, S400	€ 66,90	€ 80,95
000459	Batterij 6V 10Ah voor S40	€ 40,04	€ 48,45

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Zonnepaneel (Watt)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S100	346304	9000	1,0	0,74	7	2 × 1 m	10	5	3	4
S40	345307	7800	0,40	0,29	4	1 × 1 m	5	3	1,5	2

S20, S16 en S10 ☀



Is uw afrastering niet langer dan 3 km? Dan is de S20, S16 of S10 uitermate geschikt. Deze apparaten zijn snel en makkelijk te installeren, gemakkelijk verplaatsbaar en val resistent. Deze apparaten worden inclusief accu geleverd. De S20, S16 en S10 zijn ook eenvoudig te bevestigen op de Gallagher Ring Top paal middels een apart verkrijgbare stander steun.



S20, S16 en S10

S20: < 3 km, **S16:** < 1,5 km, **S10:** < 1 km

- Functioneert op zonlicht en op daglicht
- Snel en makkelijk te installeren
- Ideaal kleinere (mobiele) afrasteringen

PROMOTIE

341323	S20 incl. batterij en stander steun	€ 214,05	€ 259,00
341316	S16 incl. batterij	€ 164,46	€ 199,00
341309	S10 incl. batterij	€ 123,14	€ 149,00
007509	Stander voor S serie solar apparaten	€ 19,79	€ 23,95
571102	Stander steun S10, S16, S20	€ 4,34	€ 5,25
075188	Batterij 6V 4Ah voor S10, S16, S20	€ 22,52	€ 27,25

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Zonnepaneel (Watt)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S20	341323	8000	0,20	0,16	1,5	1 × 1 m	3	1,5	1	1,2
S16	341316	8000	0,16	0,13	1,5	1 × 1 m	1,5	0,8	0,5	0,8
S10	341309	7000	0,10	0,07	1,5	1 × 1 m	1	0,5	0,3	0,5

Solarbox MB2800i en MB1800i ☀

Dit solar station is plug-and-play. Het schrikdraadapparaat, de accu's, zonnepaneel, aardingsmix en aardpennen zijn inclusief. Het enige wat u nog te doen staat is de bijgeleverde aardpennen in de grond te slaan en het apparaat aan te sluiten op het raster en de aardpennen. Simpel, snel en tijdbesparend! Dit solar station is uit te breiden met alle accessoires voor de i Series schrikdraadapparaten, voor nóg meer controle en gemak. Met deze set heeft u alles voor een afrastering veilig bij elkaar.



Vandalismebestendig



Solarbox MB2800i en MB1800i

- MB2800i/MB1800i + externe display
- 4 gel-accu's (MB2800i), 2 gel-accu's (MB1800i)
- 270 Watt zonnepaneel (gemonteerd op de kast)
- Bentonite aardingsmix
- Inclusief aardpennen

Ideaal in afgelegen gebieden

083053	Solarbox MB2800i	€ 3.966,12	€ 4.799,00
083060	Solarbox MB1800i	€ 2.891,74	€ 3.499,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MB2800i	315331	7000	21	14	6 × 2 m	80	53	20	120
MB1800i	315317	7000	14	10	5 × 2 m	65	43	17	75

Om een 9 V of 12 V schrikdraadapparaat van stroom te voorzien, is een Gallagher batterij of accu nodig. Een Gallagher 12 V schrikdraadapparaat en een Optima 12 V accu is de ultieme combinatie! Door zijn duurzaamheid is de Optima accu de meest omgevingsvriendelijke oplossing.



12V LA Accu

12v

Deze onderhoudsvrije 12V accu zorgt voor een constante stroomafgifte en is daarom geschikt voor schrikdraadapparaten. De accu kent een lange levensduur. De 105 Ah is een loodzuur accu. De accu is ook als voeding voor 9V apparaten te gebruiken.



033409	12V/105 Ah - 353 × 175 × 190 mm	€ 169,42	€ 205,00
004171	Accu 12V/85 Ah LA - 278 × 175 × 190 mm	€ 152,89	€ 185,00
033515	Accu 12V/65 Ah LA - 242 × 175 × 190 mm	€ 111,57	€ 135,00

12V SLA Accu

12v

Gel accu (gesloten lood/zuur) voor 12V schrikdraadapparaten (ook als voeding voor 9V apparaten in combinatie met zonnepaneel mogelijk). Constante stroomafgifte, lange levensduur en onderhoudsvrij.



033553	12V/25 Ah - 166 × 175 × 125 mm	€ 66,07	€ 79,95
033931	Batterij 12V 7.2 Ah voor S100, S200, S400	€ 66,90	€ 80,95

12V Optima Yellowtop

12v

Ongeëvenaarde kwaliteit! Deze S5,5L 12V Optima accu kan worden vergeleken met een reguliere 105 Ah 12V accu, maar is kleiner van formaat, lichter in gewicht en heeft een langere levensduur.

Gaat 5 cycli langer mee dan de standaard 12V accu. Omgerekend dan ook veruit de laagste prijs per cyclus! Ideale accu in combinatie met gebruik van zonnepanelen. Snel op te laden met acculader. Met draagbeugel. Zeer lage zelfontlading, dus ideaal voor winteropslag en daarmee seizoensgebruik.

062096	12V/S5,5L - 325 × 238 × 165 mm	€ 268,60	€ 325,00
059614	Optima R3,7L AGM - 237 × 197 × 171 mm	€ 202,48	€ 245,00
059621	Optima S2,7L AGM - 237 × 227 × 129 mm	€ 144,63	€ 175,00



9V Powerpack Alkaline batterij

9v

Een alkaline 9V batterij (kwikvrij!) zorgt voor een optimale prestatie van een 9V batterij-apparaat. Geschikt voor alle Gallagher 9Volt apparaten.

065073	Duopack 9V/175 Ah - 190 × 125 × 160 mm	€ 61,98	€ 75,00
063451	9V/210 Ah - 190 × 125 × 160 mm	€ 49,55	€ 59,95
048588	9V/175 Ah - 190 × 125 × 160 mm	€ 41,28	€ 49,95
008711	9V/160 Ah - 190 × 125 × 160 mm	€ 38,80	€ 46,95
008704	9V/120 Ah - 160 × 110 × 115 mm	€ 33,02	€ 39,95
007578	9V/55 Ah - 160 × 110 × 115 mm	€ 21,45	€ 25,95

PROMOTIE



6V Ronde Alkaline batterij

6v

Milieuvriendelijke alkaline 6Volt accu 90 Ah voor gebruik met batterij energizers.



055661	6V/90 Ah - 180 × 180 × 170 mm	€ 19,79	€ 23,95
--------	-------------------------------	---------	----------------

Batterij 6V 10 Ah voor S40

6v

6V 10 Ah Batterij, geschikt voor de S40



000459	Batterij 6V 10 Ah S40	€ 40,04	€ 48,45
075188	Batterij 6V 4 Ah voor S10, S16, S20	€ 22,52	€ 27,25

6V batterij voor Foxlights

6v

Reserve batterij voor de Foxlight



002169	6V batterij voor Foxlights	€ 5,17	€ 6,25
061716	FoxlightS	€ 79,30	€ 95,95

Acculader CTEK

12v 5

Uw accu ook na de winter weer kunnen gebruiken voor het volgend weideseizoen? Onderhoud dan de accu door deze aan te sluiten op de acculader (voor max. 105 Ah accu's). Zorgt dat de accu continu wordt bijgeladen en weer gebruikt kan worden als voeding voor een schrikdraadapparaat. Voorkom aanschaf van een nieuwe accu en spaar hiermee geld uit!



056707	12V CTEK XS 0.8 EU	€ 54,50	€ 65,95
567299	XC 0.8 EU (geschikt voor 6V accu's)	€ 54,50	€ 65,95



Zonnepanelen in combinatie met batterij-apparaten verlengen de levensduur van uw accu of batterij.

- Gallagher biedt kwalitatieve, geteste zonnepanelen met 2 jaar garantie op alle modules.
- Zonne-energie is milieuvriendelijk en een goedkope energie leverancier met een groeiende populariteit.
- Alle zonnepanelen zijn voorzien van een regulator ter bescherming van de batterij tegen overladen.
- Het assortiment wordt gecombineerd door gegalvaniseerde beugels, bouten en klemmen.
- Alle zonnepanelen zijn voorzien van poly kristallijn cellen voor een maximale energie-opbrengst.
- Zonnepanelen kunnen met behulp van de omvormer (art. nr. 069392), in combinatie met licht-netapparaten gebruikt worden.



Zonnepaneel



Polykristallijn zonnepaneel met hoog vermogen en rendement, dankzij een optimale werking bij weinig licht en goede materiaaleigenschappen. Inclusief waterdichte hoogvermogen regulator. exclusief montagebeugel.

041718	60 Watt incl. 10A regulator	€ 412,40	€ 499,00
027897	Zonnepaneel 50W incl. 10A regulator	€ 329,75	€ 399,00
041725	Zonnepaneel 30W incl. 10A regulator	€ 247,11	€ 299,00
041732	Zonnepaneel 20W incl. 2A regulator	€ 164,46	€ 199,00
041701	Zonnepaneel 10W incl. 2A regulator	€ 131,40	€ 159,00



Regulator



10A regulator geschikt voor 30W, 50W en 60W zonnepaneel.
Inclusief 3 m. aansluitkabel,
kabelschoenaansluiting en
Krokodillenklemmen.



068845	10A voor >30W zonnepanelen	€ 49,55	€ 59,95
068838	Regulator 2A voor 10/20W Zonnepaneel	€ 33,02	€ 39,95

Zonnepaneel beugel

Voor bevestiging van het zonnepaneel aan de muur, paal of op inbraakwerende kast.



069781	Beugel voor 50/60W zonnepaneel	€ 75,99	€ 91,95
069774	Beugel voor 10/20/30W Zonnepaneel	€ 51,20	€ 61,95

Zonnepaneel beugel

Beugel speciaal ontworpen voor de B100, B200 en B300, voor het bevestigen van het 10W, 20W of 30W GE zonnepaneel.



068709	Beugel voor B100/B200/B300	€ 34,67	€ 41,95
---------------	----------------------------	---------	----------------

Aarding zorgt ervoor dat de stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat wanneer een dier en/of gras de afrastering raakt. Geen aarding betekent geen stroom op de afrastering, dus onmisbaar voor een goede afrastering!



Aardpen



Zorgt ervoor dat stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat zodra een dier de afrastering raakt. Altijd noodzakelijk voor een goede werking van het apparaat. Gebruik altijd gegalvaniseerde aardpenningen met bijbehorende aardklemmen. Minimale lengte aardpen: voor batterij-apparaten 0,5 m, voor accu-apparaten 1 m en voor lichtnetapparaten (advies) 2 m.



029037	Aardpen 2 m incl. aardklem	 = 3	€ 52,85	€ 63,95
029020	Aardpen 1 m incl. aardklem	 = 3	€ 42,77	€ 51,75
008735	Aardpen 1 m excl. aardklem	 = 1	€ 8,22	€ 9,95

Aardsok



Bij bevestiging van de aardklem op een aardpen, ontstaat er een perfecte verbinding tussen aardpen en grondkabel. Zonder corrosie.

Een aardsok zorgt voor een optimale verbinding tussen twee aardpenningen. Bij bevestiging van de aardklem op een aardpen, ontstaat er een perfecte verbinding tussen aardpen en grondkabel. Zonder corrosie. Een aardsok zorgt voor een optimale verbinding tussen twee aardpenningen.



044023	Aardsok	 = 1	€ 6,57	€ 7,95
044030	Aardklem	 = 1	€ 6,82	€ 8,25

Bentonite aardingsmix

Super aarding, ook bij extreem droge en of zanderige omstandigheden. Het mengsel van zout- en absorberende klei houdt vocht vast en verhoogt hiermee de geleidbaarheid van de omliggende grond. Zeer geschikt om zware schrikdraadapparaten mee te aarden. Inclusief aardklem. De benodigde aardpen moet separaat aangeschaft worden.



008773	Bentonite aardingsmix (6 kg)	€ 42,11	€ 50,95
---------------	------------------------------	---------	----------------

Aardpen



Een goede aarding is altijd noodzakelijk voor een goede werking van een schrikdraadapparaat. Gebruik altijd gegalvaniseerde aardpenningen met bijbehorende aardklemmen. Minimale lengte aardpen: Batterij-apparaten 0,5 m, Accu apparaten 1 m en Lichtnetapparaten 2 m.



031023	Aardpen 0,5 m met 3 m kabel	 = 1	€ 10,95	€ 13,25
---------------	-----------------------------	---	---------	----------------

Grondkabel XL Rood

10
jaar

Robuuste grondkabel met polyethyleen ommanteling (zorgt voor het langer intact houden van de grondkabel). In te zetten bij het aarden van zware apparaten, om meerdere aardpennen ondergronds met elkaar te verbinden of bij transport van elektriciteit over lange afstanden onder de grond.

627922	Rood 2,5 mm 50 m	€ 72,69	€ 87,95
016276	Grondkabel 2,5 mm XL 200 m 8,4 Ohm/km	€ 280,17	€ 339,00



Grondkabel

2
jaar

Aarding zorgt voor terugvloeiing van stroom naar het apparaat wanneer een dier de afrastering raakt. Grondkabel is een geleidende aanvoerkabel: noodzakelijk voor verbinding van het schrikdraadapparaat met de afrastering. Ook verbindt grondkabel het apparaat met de aardpen. Bovendien wordt grondkabel gebruikt om een raster ondergronds met een ander deel van de afrastering te verbinden. Bijv. een doorgang. Is de te overbruggen afstand > 30? Gebruik dan 2,5 mm grondkabel! Incl. metermarkering.

162713	Kabel 2,5 mm - 400 m - 35 Ohm/km	€ 472,73	€ 572,00
021611	Kabel 2,5 mm 100 m 35 Ohm/km	€ 119,83	€ 145,00
062712	Kabel 2,5 mm 50 m 35 Ohm/km	€ 61,94	€ 74,95
065011	Kabel 2,5 mm 25 m 35 Ohm/km	€ 32,19	€ 38,95
021604	Kabel 1,6 mm 50 m 100 Ohm/km	€ 43,76	€ 52,95
066097	Kabel 1,6 mm 25 m 100 Ohm/km	€ 24,75	€ 29,95
065028	Kabel 1,6 mm 10 m 100 Ohm/km	€ 10,70	€ 12,95



Aardingsmaterialen

2
jaar

Een goede verbinding tussen verschillende ondergrondkabels is belangrijk om spanningverlies te voorkomen. Deze verbinder voor zware omstandigheden is geschikt voor grondkabel tot diameter 2,5 mm, biedt een veilige, waterdichte verbinding en is eenvoudig te installeren.

063796	Grondkabelverbinder	€ 22,52	€ 27,25
---------------	---------------------	---------	----------------



Inbraakwerende kast



Solide box die het schrikdraadapparaat en de accu's beschermt tegen diefstal. De afgesloten box staat constant onder spanning. Afm. box 400 × 250 × 565 mm (L × B × H)



083046 Inbraakwerende kast	€ 147,93	€ 179,00
-----------------------------------	----------	-----------------

Draagbox



Voor eenvoudig transport van een relatief zwaar accu-apparaat met bijbehorende accu. Zowel apparaat als accu zijn eenvoudig in de box vast te zetten. Max. afmeting accu: 34 cm diep × 23 cm breed. Geschikt voor B60/B80/B180/B280. Andere apparaten passen met een kleine aanpassing ook.



025237 Draagbox voor B-serie	€ 51,20	€ 61,95
-------------------------------------	---------	----------------

Gallagher Solarbox

Draagbare box voor schrikdraadapparaat, accu en zonnepaneel. Geschikt voor: Max. afmeting schrikdraadapparaat: 380 × 110 × 300 mm (L × B × H). Max. afmeting accu: 330 × 175 × 240 mm (L × B × H). Gallagher zonnepanelen 10W, 20W en 30Watt.



073511 Gallagher Solarbox	€ 107,40	€ 129,95
077328 Solarbox beugel voor 50/60W paneel	€ 24,75	€ 29,95





i Series Afstandsbediening



Afstandsbediening om het schrikdraadapparaat aan/uit te zetten overall langs de afrastering. Geïntegreerde 'vind fouten'-functies leiden u naar het probleem in de afrastering. 'Onderzoek'-functie toont het display van het schrikdraadapparaat op de afstandbediening. Werkt op alle i Series schrikdraadapparaten.



507002 Afstandsbediening voor i Series € 234,71 **€ 284,00**

i Series Extern display



Extern display maakt het mogelijk om de status van uw afrastering zoals Voltage, fouten en locatie op een door u gewenste plek tot een afstand van *50 meter van het schrikdraadapparaat zelf af te lezen en tevens het apparaat te bedienen.



*Het display wordt standaard met 3 meter aansluit-snoer geleverd.

303376 Extern display voor i Series € 131,40 **€ 159,00**

i Series Afrastering monitor



Geeft aan wanneer er stroomverlies op de afrastering is en stuurt een waarschuwing naar de externe display en/of SMS module.



510002 Afrastering monitor voor i Series € 193,39 **€ 234,00**

i Series WiFi-gateway

De prestaties van uw omheining binnen handbereik. Verbind de i Series WiFi-gateway met uw bestaande Gallagher i Series Schrikdraadapparaat, installeer de App en abonneer u op onze nieuwe service om uw omheining tot leven te brengen.



567006 i Series WiFi-gateway € 338,02 **€ 409,00**

i Series SMS module



Stuurt vanaf het apparaat een sms naar een mobiele telefoon wanneer er een fout in de afrastering zit.



567600	SMS module voor i Series	€ 660,33	€ 799,00
---------------	--------------------------	----------	-----------------

i Series Omschakelautoomaat

De Automatic Transfer Switch US-12N zorgt voor een storingsvrije overschakeling van netspanning naar accu/omvormer spanning in een i Series configuratie.



400336	Voor i Series backup systeem	€ 106,61	€ 129,00
---------------	------------------------------	----------	-----------------

i Series Alarm systeem



De I Series Alarm Systeem waakt over uw omheining of een bepaald deel daarvan. Geeft een alarm naar uw mobiele telefoon (via de apart verkrijgbare I Series SMS Controller). Of verbind het systeem met de apart verkrijgbare externe flitslamp of sirene.



579009	Alarm systeem voor i Series	€ 296,69	€ 359,00
005215	Sirene	€ 21,03	€ 25,45
005208	Flitslamp	€ 59,88	€ 72,45

MB-series Batterij Backup-systeem

De Gallagher batterij back-up biedt automatisch voeding via batterij wanneer de netstroom toevoert naar het schrikdraadapparaat uitvalt. De back-up is eenvoudig te installeren en compatibel met alle MB i Series en MB/MBS schrikdraadapparaten.



582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 156,20	€ 189,00
---------------	-----------------------------	----------	-----------------

Omvormer 12V/230V Backup



Omvormer waar een 12V accu op kan worden aangesloten als back-up wanneer de stroom uitvalt. Wordt tussen het stopcontact en het apparaat aangesloten, als de stroom uitvalt wordt onmiddellijk geschakeld naar de accu, zodat er stroom op de afrastering blijft.



069408	12V Accu backup bij uitval 230V n	€ 86,78	€ 105,00
---------------	-----------------------------------	---------	-----------------



Omvormer 12V/230V Permanent



Maakt het mogelijk om alle 230V apparaten op een 12V energiebron aan te sluiten. Ideaal voor projecten met zonnepanelen. Efficiency van de omvormer >95%.



069392 Omvormer 12V naar 230V permanent € 49,55 **€ 59,95**

SMS Raster Alarm



Uniek alarmsysteem met directe waarschuwing! Dit systeem stuurt een sms wanneer het voltage te laag wordt (bijv. door begroeiing) of de stroomkring onderbroken wordt (bijv. bij openen van het hek in geval van diefstal). Plug&play!



055654 SMS Raster Alarm € 412,40 **€ 499,00**

SMS afstandsbediening (GSM)



Met de SMS afstandsbediening kunt u met uw telefoon de afrastering aan- en uitschakelen door een SMS te sturen. Ook ontvangt u een SMS als de stroom uitvalt. Zo weet u altijd of er stroom op uw afrastering staat.



557063 SMS afstandsbediening (GSM) € 139,67 **€ 169,00**

Perceel Schakelaar



Biedt de mogelijkheid om de afrastering in meerdere percelen op te delen. Hiermee kan de afrastering ter plekke aan- of uit worden gezet.



060705 Perceel Schakelaar € 16,49 **€ 19,95**

Perceel Schakelaar



Met deze schakelaar kunt een deel van de afrastering uitschakelen voor bijv. onderhoud of voor het vinden van storingen. Daarnaast kunt u de afrastering middels de schakelaar in meerdere percelen op delen. Vervaardigd uit RVS en van afstand zichtbaar.



000770 Perceel Schakelaar € 12,85 **€ 15,55**

Bliksembeveiliging



Unieke beveiliging van het schrikdraadapparaat tegen bliksem! Beveiligt het apparaat tegen bliksemschade door de bliksem van de afrastering naar de aarding te leiden. Als enige in de markt instelbaar! Maakt scherpere afstelling van de beveiliging mogelijk. Verkleint daarmee de kans op bliksemschade bij het apparaat. Geschikt voor elk apparaat. De bliksembeveiliging wordt gemonteerd op de afrastering en aardpen(nen).



064802 Bliksembeveiliging € 33,02 **€ 39,95**

Overstromingsweerstand



Werkt als een beveiliging wanneer een afrastering over een greppel gaat. Het stopt de geleiding in de onderste draad van de afrastering als water de onderste draad bereikt. De rest van de afrastering behoudt de spanning.



1506 Weerstand 5600 Ohm € 28,06 **€ 33,95**

Krokodillenklem



Krokodillenklem



400174	Klem zwart	⚡ = 5	€ 9,05	€ 10,95
400204	Krokodillenklem rood	⚡ = 5	€ 9,05	€ 10,95
400211	Krokodillenklem groen	⚡ = 5	€ 9,05	€ 10,95

Kabelsets

Kabelsets

					9V			Multi Power					Solar		
					B10	B20 B35	B40 B50	B60 B200 B300	MB150 MB300	MBS200 MBS400 MBS800	MB1000 MB1800i MB2800i	S10 S16 S20 S40	S100 S200 S400	S220 S230	
004938		Raster kabelset voor 9V apparaten	€ 14,01	€ 16,95		●		●					●		
201276		Raster kabelset voor 9V/12V apparaten	€ 13,18	€ 15,95			●		●				●	●	
005499		12V Accu kabelset voor 9V apparaten	€ 14,59	€ 17,65		●									
004747		12V Accu adapter kit voor B10	€ 13,76	€ 16,65	●										
201283		12V Accu kabelset voor 9V/12V apparaten	€ 14,01	€ 16,95			●		●					●	
582207		12V Accu kabelset MB/ MBS serie	€ 18,97	€ 22,95											
401324		230V/15V Voeding MBI	€ 60,29	€ 72,95					●	●	●				
401218		230V/15V Voeding MB/ MBS	€ 20,62	€ 24,95		● **	● *		● *	●	●				

* In combinatie met kabelset 201283 ** In combinatie met kabelset 005499

Aluminium EU Waarschuwbordje



Bordje wat wettelijk verplicht om de 50 m aan de afrastering gehangen moet worden wanneer een afrastering aan de openbare weg grenst.

082216 EU Waarschuwbordje = 1 € 4,09 € 4,95

EU Waarschuwbordje



Bordje wat wettelijk verplicht om de 50 m aan de afrastering gehangen moet worden wanneer een afrastering aan de openbare weg grenst.



075881 Universeel Waarschuwbordje = 1 € 2,44 € 2,95



Wilt u voorkomen dat uw dieren uitbreken als gevolg van gebrek aan spanning? Of u wilt graag weten waar de kortsluiting in de afrastering wordt veroorzaakt? Beveiligen van uw apparaat tegen blikseminslag? Dit kan allemaal met onze range van beveiligers en testers!

Storingsdetector

Unieke Gallagher volt- en stroommeter. Meet het voltage op de afrastering. Vindt en lost ook snel storingen in de afrastering op. Meet de stroomsterkte. De pijl op de display wijst in de richting van de kortsluiting. Voorkomt tijdverlies en ergernis bij het zoeken naar de fout!



509051	Storingsdetector (Fault Finder)	€ 113,22	€ 137,00
202068	Batterij Storings detector (Fault Finder)	€ 1,45	€ 1,75

Fence Voltmeter

Voltmeter voor het meten van het voltage op de afrastering. Ook geschikt voor controle van de werking van de aarding en het schrikdraadapparaat. Werkt gedurende 6 tot 12 maanden op één 9V batterij. Het meetbereik ligt tussen 100V en 12kV.



015033	Fence Voltmeter	€ 64,92	€ 78,55
---------------	-----------------	---------	----------------

Neontester

Tester om te controleren of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. Na meting wordt de prestatie van de afrastering in 5 sterktes aangegeven.

Meetbereik: Led 1, 1,0kV > 1,8kV, Led 2, 1,9kV > 2,5kV, Led 3, 2,6kV > 3,8kV, Led 4, 3,9kV > 4,8kV, Led 5, 4,9kV >



015019	Neontester	€ 28,88	€ 34,95
---------------	------------	---------	----------------

Afrasteringscontrole lampje



Controleert en waarschuwt met lichtsignalen of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. Een felle flits = afrastering ok. Langzaam knipperend licht = verminderde spanning. Geen flits = geen spanning. Zichtbaar tot 1 km vanaf de afrastering.



511009	Afrasteringscontrole lampje	€ 37,56	€ 45,45
---------------	-----------------------------	---------	----------------

Sleutelhanger Fence tester

Een uitermate handige en eenvoudige tester die aan een sleutelhanger kan worden gehangen. Als u de tester dicht bij een elektrische afrastering houdt, wordt er een luide pieptoon afgegeven als de afrastering onder stroom staat.



079667	Sleutelhanger Fence tester	€ 7,40	€ 8,95
---------------	----------------------------	--------	---------------

Gallagher biedt twee type palen: palen voor tijdelijke en palen voor permanente afrasteringen. De ‘permanente’ palen (Gallagher paal, Ecopaal en Insultimber paal) onderscheiden zich ten opzichte van elkaar in kwaliteit, duurzaamheid en prijs. Daarnaast hebben we ‘mobiele’ palen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Per type een eigen toepassing.



Insultimber (FSC®)



Houten palen (FSC®) voor permanente afrasteringen. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. De geleider kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. Bespaar bij schapenafrasteringen door bij lange rechte stukken slechts om de 40 m. een vaste paal (lengte 1,50 m) te plaatsen en op iedere tussenliggende 10 m. een batting van 1 m. Daarmee creëert u de meest effectieve natuurlijke barrière. Onderhoudsvrij. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



FSC producten op aanvraag

017904	Hoekpaal 250 × 10 × 10 cm	 = 1	€ 58,68	€ 71,00
017898	hoekpaal 200 × 8 × 8 cm	 = 1	€ 37,15	€ 44,95
017997	stutpaal 200 × 4 × 8 cm	 = 1	€ 19,79	€ 23,95
007847	tussenpaal 210 × 5 × 5 cm	 = 1	€ 19,79	€ 23,95
007724	tussenpaal 180 × 3,8 × 3,8 cm	 = 1	€ 13,02	€ 15,75
007601	tussenpaal 150 × 3,8 × 3,8 cm	 = 1	€ 10,37	€ 12,55
007854	dropper 156 × 3,8 × 2,6 cm	 = 1	€ 8,64	€ 10,45
007733	dropper 126 × 3,8 × 2,6 cm	 = 1	€ 7,81	€ 9,45
019403	dropper 110 × 3,8 × 2,6 cm	 = 1	€ 6,98	€ 8,45
007618	dropper 95 × 3,8 × 2,6 cm	 = 1	€ 6,16	€ 7,45
035311	Rammer Insultimberpaal	 = 1	€ 82,60	€ 99,95

017614	Paalhamer	 = 1	€ 35,50	€ 42,95
704668	Grondboor 100 mm	 = 1	€ 22,27	€ 26,95
704644	Grondboor 75 mm	 = 1	€ 19,79	€ 23,95
024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal	 = 1000	€ 194,21	€ 235,00
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal	 = 50	€ 11,12	€ 13,45
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal	 = 1000	€ 205,79	€ 249,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal	 = 25	€ 7,07	€ 8,55

Gallagher Geïsoleerde Line Post



Gallagher Geïsoleerde Line Post (2,05 m), uniek en duurzaam ontwerp en uitermate geschikt voor permanente afrasteringen. Volledig zelf-isolerend en zeer eenvoudig en snel te plaatsen.

De geleider kan op diverse voorgestelde posities bevestigd worden met de (apart verkrijgbare) LinePost Clips. De maximale afrasteringshoogte is 1,50 m.

Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: 25 jaar plus!

742335	Geïsoleerde Line Post 2,05 m	= 10	€ 123,14	€ 149,00
742212	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,90 m	= 4	€ 41,28	€ 49,95
742014	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,40 m	= 4	€ 33,02	€ 39,95
717135	Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95 m	= 10	€ 41,28	€ 49,95
082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post	= 100	€ 37,15	€ 44,95
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post	= 20	€ 7,40	€ 8,95
082278	TurboLine tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post	= 100	€ 95,00	€ 114,95
747033	TurboLine tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post	= 12	€ 13,18	€ 15,95
525013	Line Post rammer	= 1	€ 33,02	€ 39,95
530031	Line Post rammer huls	= 1	€ 8,22	€ 9,95
540016	Line Post Grondboor	= 1	€ 146,28	€ 177,00
527017	Line Post Paallifter Adapter	= 1	€ 12,36	€ 14,95



Ecopaal



Kunststofpaal voor een permanente afrastering. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. Draad kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. Staat stevig in de grond door speciaal kruisprofiel. (Ø 70 mm) Met voorgemonteerde gaten op voorkeurshoogte. Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!


009534	Zwart -185 x 7 cm	= 4	€ 33,84	€ 40,95
009527	Eco paal 150 x 7 cm	= 4	€ 25,58	€ 30,95
017652	Rammer Ecopaal	= 1	€ 82,60	€ 99,95
024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal	= 1000	€ 194,21	€ 235,00
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal	= 50	€ 11,12	€ 13,45
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal	= 1000	€ 205,79	€ 249,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal	= 25	€ 7,07	€ 8,55



Voor iedere situatie een mobiele paal!

Licht en gemakkelijk verplaatsbaar

Gallagher biedt u mobiele afrasteringspalen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Allemaal licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verplaatsen. Zo zijn er kunststof palen met draadhouders zodat u geen losse isolatoren nodig heeft. De stijgbeugelpaal is speciaal ontwikkeld voor mobiele paarden-afrasteringen. Van de glad afgewerkte blauwe paaltjes kunt u in één greep 50 tegelijk meenemen wanneer u uw weide gaat afrasteren. En natuurlijk kent u de veerstalen paal met krulisolator (varkensstaartje).



Multidraad Ring top paal

Multidraad Ring top paal is voorzien van meerdere verplaatsbare isolatoren. De gepatenteerde top-isolator voorkomt het doorslijten van de draad. Voorzien Lock systeem.

748139	Multidraad Ring top paal 1,10m wit (10)	 = 10	€ 57,81	€ 69,95
---------------	--	--	---------	----------------

Ring top paal



Sterker, ergonomischer, duurzamer, dat zijn de kenmerken van deze afrasteringspaal. Sterker door gebruik van glasgevuld nylon, waardoor geen slijtage optreedt. Ergonomischer door de brede voet en draadhouder die niet verstrikt raakt wanneer een bundel meegedragen wordt. Duurzamer door UV protectie en gebruik van hoogwaardig nylon en gegalvaniseerde paal. Max. afrasteringshoogte 0,80 m.



723136	Ring top paal Oranje - 1,00 m	€ 33,02	€ 39,95
---------------	-------------------------------	---------	----------------

Quattro paal



Lichtgewicht veerstalen afrasteringspaal inclusief 4 verstelbare isolatoren. Voor gebruik i.c.m. cord en kunststofdraad. Met dubbele pen voor stabiele bevestiging in de grond. Maximale afrasteringshoogte: 0,87 m.

064253	Quattro paal Wit - 1,00 m	 = 10	€ 28,88	€ 34,95
067513	Isolator Quattro paal	= 10	€ 2,52	€ 3,05

Metalen paal met topisolator



Sterke stalen afrasteringspaal met verwisselbare topisolator. Meerdere draden (cord of kunststofdraad) monteren m.b.v. een schroefisolator (004218 of 010950). Maximale afrasteringshoogte: 0,88 m.



019250	Metalen paal met topisolator - 1,10 m	 = 10	€ 45,08	€ 54,55
008155	Topisolator voor metalen paal	 = 5	€ 4,83	€ 5,85
010936	Schroefisolator groen 8,5/13 mm	 = 20	€ 13,18	€ 15,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10 mm	 = 20	€ 10,70	€ 12,95
010943	Schroefisolator wit 6/14 mm	 = 10	€ 6,24	€ 7,55



Veerstalen paal met krulisolator



Geplastificeerde veerstalen paal met oranje krulisolator. Bij gebruik van meerdere draden kunt u isolator art.010950/010943 toevoegen. Maximale afrasteringshoogte: 0,85 m.



642134	Veerstalen paal met krulisolator Oranje - 1,00 m	 = 10	€ 24,75	€ 29,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10 mm	 = 20	€ 10,70	€ 12,95
010943	Schroefisolator wit 6/14 mm	 = 10	€ 6,24	€ 7,55
010950	Schroefisolator zwart 4/10 mm	 = 20	€ 10,70	€ 12,95

Veerstalen paal



Ovalen veerstalen afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Met massieve kunststof topisolator. Inclusief voet voor stevige bevestiging in de grond. Voor gebruik i.c.m. 12,5 mm lint, cord of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. de verstelbare isolator (010752). Maximale afrasteringshoogte: 0,80 m. Productgarantie: 2 jaar.



019274	Veerstalen paal Oranje - 1,00 m	 = 50	€ 100,83	€ 122,00
008902	Veerstalen paal oranje 1,00 m	 = 1	€ 2,27	€ 2,75
010752	Klik-aan isolator voor veerstalen paal	 = 10	€ 5,25	€ 6,35
009411	Topisolator voor veerstalen paal	 = 5	€ 2,44	€ 2,95
010936	Schroefisolator groen 8,5/13 mm	 = 20	€ 13,18	€ 15,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10 mm	 = 20	€ 10,70	€ 12,95
010943	Schroefisolator wit 6/14 mm	 = 10	€ 6,24	€ 7,55

Duopack Stijgbeugelpaal



Duurzame paal, 1,55 m hoog voor semi-permanente paardenafrastering. Simpel te plaatsen, stijgbeugelvoet. Twist&lock systeem garandeert simpele bevestiging.

061303	Duopack Stijgbeugelpaal Wit - 1,55 m (2 x 5)	= 10	€ 32,19	€ 38,95
061310	Duopack Stijgbeugelpaal Terra - 1,55 m (2 x 5)	= 10	€ 32,19	€ 38,95
019328	Stijgbeugelpaal 1,55 m wit	= 5	€ 20,12	€ 24,35
060771	Stijgbeugelpaal 1,55 m terra	= 5	€ 20,12	€ 24,35
077304	Stijgbeugelpaal 1,05 m terra	= 10	€ 27,23	€ 32,95



PROMOTIE
PROMOTIE


Duopack Vario paal



Zeer stevige en duurzame kunststofpaal 1,00 m hoog met 9 genummerde draadhouders voor bijna alle diersoorten. Geschikt voor alle soorten kunststofdraad en lint tot 20 mm. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders met een maximale draadhoogte van 0,85 m.

069330	Duopack Vario paal Wit - 1,00 m (2 x 10)	= 20	€ 33,02	€ 39,95
072507	Duopack Vario paal Terra - 1,00 m (2 x 10)	= 20	€ 33,02	€ 39,95
028481	Vario paal 1,00 m wit	= 10	€ 22,27	€ 26,95
071043	Vario paal 1,00 m terra	= 10	€ 22,27	€ 26,95

PROMOTIE
PROMOTIE


Met het unieke Twist & Lock systeem kunt u de geleiders in één handomdraai vergrendelen, zo zit uw geleider stevig bevestigd.



Hobbypaal



Duurzame kunststof afrasteringspaal met versterkte voet en inclusief genummerde draadhouders. Voor gebruik i.c.m. lint tot 20 mm, cord en kunststofdraad. De draden in 1 weidegang bevestigen door 'Twist en Lock' principe. Maximale afrasteringshoogte: 0,50 m.



057849	Hobbypaal Wit - 0,75 m	= 10	€ 20,45	€ 24,75
021468	Hobbypaal 0,75 m terra	= 10	€ 20,45	€ 24,75

Hertenpaal kunststof



Sterke kunststof afrasteringspaal voor mobiele afrasteringen voor het weren van herten. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. clips (063499). Eenvoudig te installeren. Maximale afrasteringshoogte: 1,50 m / 1,80 m. Productgarantie: 2 jaar.



063482	Hertenpaal kunststof Zwart - 19 mm - 2,00 m	= 10	€ 61,12	€ 73,95
063475	Hertenpaal kunststof 19 mm 1,70 m zwart	= 10	€ 48,72	€ 58,95
063499	Verstelbaar RVS veertje voor Hertenpaal 19 mm	= 25	€ 12,11	€ 14,65

Vijver/schuttingpaaltje gebogen



Compacte gebogen kunststofpaal voor mobiele afrasteringen voor bijvoorbeeld het weren van reigers bij uw vijver. Ook geschikt voor montage op de schutting voor het binnen houden van dieren of voor het weren van ongewenste dieren. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Eenvoudig te installeren. Maximale afrasteringshoogte: 51 cm. Productgarantie: 2 jaar.



065035	Vijver/schuttingpaaltje gebogen Zwart - 0,50 m	☞ = 5	€ 15,66	€ 18,95
---------------	--	-------	---------	----------------

Kunststofpaal



Kunststof afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Licht en handzaam. Met slagvaste topisolator. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. een verstelbaar veertje (003266) of schroefisolator (004218). Maximale afrasteringshoogte 0,50 m. Productgarantie: 2 jaar.



024407	Kunststofpaal Zwart -13 mm - 0,70 m	☞ = 10	€ 15,33	€ 18,55
003266	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal 13 mm	☞ = 10	€ 5,25	€ 6,35
2211	Topisolator PVC-paal 13 mm	☞ = 1	€ 0,37	€ 0,45
010943	Schroefisolator wit 6/14 mm	☞ = 10	€ 6,24	€ 7,55

Rasterspin set (5)

Met de rasterspin kan één persoon binnen enkele minuten een afrastering verplaatsen. Rasterspinnen zijn zeer geschikt voor rantsoenbeweiding. Een ideale oplossing voor mobiele afrasteringen. De set bestaat uit: 5 rasterspinnen, 1 x Vidoflex 9 400 m, 1 haspel met versnelling en geïsoleerde handgreep

082407	Set Incl. haspel en Vidoflex 9	☞ = 1	€ 461,98	€ 559,00
056388	Rasterspin	☞ = 5	€ 399,17	€ 483,00

Kunststofpaal



Kunststof afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Licht en handzaam. Met slagvaste topisolator. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. een verstelbaar veertje (003266) of schroefisolator (004218). Maximale afrasteringshoogte 1,35 m. Productgarantie: 2 jaar.



024421	Kunststofpaal Blauw - 13 mm - 1,50 m	☞ = 10	€ 26,16	€ 31,65
024414	Kunststofpaal 13 mm 1,00 m blauw	☞ = 10	€ 20,21	€ 24,45
024391	Kunststofpaal 13 mm 0,70 m blauw	☞ = 10	€ 15,33	€ 18,55
003266	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal 13 mm	☞ = 10	€ 5,25	€ 6,35
2211	Topisolator PVC-paal 13 mm	☞ = 1	€ 0,37	€ 0,45
010943	Schroefisolator wit 6/14 mm	☞ = 10	€ 6,24	€ 7,55

Glasfiberpaal



Glasfiber afrasteringspaal voor een semi-permanente flexibele afrasteringen. Voor gebruik i.c.m. 1,6 mm gealuminiseerd draad of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. clips 018300. Maximale afrasteringshoogte: 1,30 m.



008172	Glasfiberpaal 10 mm - 1,50 m	☞ = 1	€ 5,74	€ 6,95
008158	10 mm 1,25 m wit	☞ = 50	€ 111,57	€ 135,00
018300	Clip RVS voor glasfiberpaal 10 mm	☞ = 25	€ 9,38	€ 11,35
008479	Glasfiberpaal Driver Caps set 10+13 mm	☞ = 1	€ 16,90	€ 20,45
010936	Schroefisolator groen 8,5/13 mm	☞ = 20	€ 13,18	€ 15,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10 mm	☞ = 20	€ 10,70	€ 12,95
010943	Schroefisolator wit 6/14 mm	☞ = 10	€ 6,24	€ 7,55



De geleider in een elektrische afrastering is cruciaal. Deze transporteert de stroom. Ook al lijken geleiders op elkaar, er is onderling een groot verschil in prijs en kwaliteit. Daarnaast is er ook verschil in gebruik. Het Gallagher assortiment bestaat uit lint, cord, kunststofdraad, Equifence en High Tensile. Allen verschillend in geleiding, duurzaamheid en ontwerp. Kies dan ook de juiste geleider voor uw gebruik!

ElectroMax afrasteringsdraad



ElectroMax van Gallagher: 15% betere geleiding dan standaard 2,5 mm gealuminiseerd draad. Grotere stroomcapaciteit en blijft beter werken met kortsluitingen. Gepatenteerde zinc-alu laag voor meer dan 3 x langere bescherming van de draad dan standaard draad.

069385	HT - Ø 2,65 mm - 600 m - 26 kg		€ 76,40	€ 92,45
036257	Trekveer voor 2,5 mm/2,65 mm draad	 = 1	€ 13,10	€ 15,85
021475	Roterende draadspanner	 = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner	 = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer	 = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer	 = 100	€ 94,21	€ 114,00



Zink-Alu-Mag draad




De beste permanente geleider, met hoge trekvastheid, voor lange vee- en schapenafrasteringen. Roest wordt voorkomen door speciale aluminium-zinklegering. Levensduur: tot 30 jaar.

039999	HT - Ø 2,5 mm - 625 m - 25 kg		€ 76,40	€ 92,45
077311	HT draad 1,8 mm - 25 kg - 1250 m		€ 114,88	€ 139,00
004188	HT draad 1,6 mm - 25 kg - 1580 m		€ 107,44	€ 130,00
004195	HT draad 1,6 mm - 5 kg - 315 m		€ 26,40	€ 31,95
036257	Trekveer voor 2,5 mm/2,65 mm draad	 = 1	€ 13,10	€ 15,85
004133	Trekveer voor 1,6 mm/1,8 mm draad	 = 1	€ 5,58	€ 6,75
021475	Roterende draadspanner	 = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner	 = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer	 = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer	 = 100	€ 94,21	€ 114,00



Zink-Alu-Mag draad



Gealuminiseerd draad voor lange, semi-permanente afrasteringen. Voor schapen/geiten alsook voor vee en wild. Uitstekende geleiding. Buigzamer dan regulier HT/gealuminiseerd draad. Daardoor gemakkelijker te installeren.



060412	MT - Ø 1,8 mm - 500 m - 10 kg		€ 45,41	€ 54,95
004133	Trekveer voor 1,6 mm/1,8 mm draad	☞ = 1	€ 5,58	€ 6,75
021475	Roterende draadspanner	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00

TurboStar Equiwire Permanentkabel



De beste permanente geleider voor een veilig paardenafrastering. Verbeterd en herkenbaar door de Gallagher markering. TurboStar Equiwire is nu door de vernieuwde kerndraad 4 keer beter geleidend. De draad heeft 4 koolstoflijnen waardoor er 33% meer geleidend oppervlak is. Daarnaast is het zeer veilig en goed zichtbaar door de dikke, gladde kunststofkabel. Levensduur tot 30 jaar. Wij adviseren installatie door een gespecialiseerde afrasteringsbouwer.

912042	Wit 250 m		€ 238,84	€ 289,00
912240	Terra 250 m		€ 238,84	€ 289,00
036257	Trekveer voor 2,5 mm/2,65 mm draad	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
021475	Roterende draadspanner	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00


EquiFence Permanentkabel



De beste permanente geleider voor afrastering voor paarden! Duurzaam afrasteringsdraad, omanteld met stroomgeleidend kunststof. Met zeer goede geleiding door de koolstoflijnen die van buitenaf naar de kern lopen. Zeer veilig en goed zichtbaar door de dikke, gladde kunststofkabel (kans op verwonding minimaal). Omgevingsvriendelijk. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar. Wij adviseren installatie door een gespecialiseerde afrasteringsbouwer.

009124	Wit - 7,5 mm - 250 m - 20 kg		€ 238,84	€ 289,00
053858	Terra 7,5 mm - 250 m - 20 kg		€ 238,84	€ 289,00
036257	Trekveer voor 2,5 mm/2,65 mm draad	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
021475	Roterende draadspanner	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00

Getwijd staaldraad



Zeer goed geleidend, dun staaldraad voor zeer lange, verplaatsbare afrasteringen. Geschikt voor zowel geiten/schapen alsook koeien en wild. Productgarantie: 2 jaar. Speciaal effectief bij rasters met veel begroeiing.



007806	Getwijd staaldraad Ø 2 mm - 400 m - 6 kg	€ 71,03	€ 85,95
008759	Getwijd staaldraad 2,0 mm - 3 kg - 200 m	€ 37,98	€ 45,95



Superieure geleiding



Vidoflex 12 TurboLine Plus



Het best geleidende TurboLine Plus kunststofdraad -3.0 mm- voor verplaatsbare afrasteringen. De 6 roestvrijstalen draden en 4 vertind koperdraden zorgen voor minimaal 80% betere geleiding dan een standaard kunststofdraad. Deze TurboLine Plus uitvoering is 50% sterker, rekt niet uit en is nóg beter zichtbaar. Verkrijgbaar in wit. De UV garantie is 5 jaar.

079377	Vidoflex 12 TurboLine Plus Wit - 400 m	€ 82,60	€ 99,95
060764	Vidoflex verbinder = 4	€ 3,30	€ 3,99



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus



De nieuwe standaard in TurboLine kunststofdraad voor de beste stroomgeleiding over lange afstanden. Met 6 roestvrijstalen draden en 3 lichtmetalen draden voor een TurboLine stroomgeleiding. Geleid 40 x beter dan een standaard kunststofdraad. De nieuwe TurboLine Plus uitvoering is ruim 50% sterker, voorkomt te veel rek en is nog beter zichtbaar dan het gebruikelijke kunststofdraad.

079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus Wit - 2 x 1000 m	€ 176,86	€ 214,00
075775	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 1000 m	€ 126,45	€ 153,00
069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2 x 400 m	€ 100,83	€ 122,00
011254	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 400 m	€ 71,45	€ 86,45
054862	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 400 m	€ 71,45	€ 86,45
069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2 x 200 m	€ 52,02	€ 62,95
011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 200 m	€ 36,74	€ 44,45
060764	Vidoflex verbinder = 4	€ 3,30	€ 3,99

PROMOTIE

PROMOTIE

PROMOTIE



Vidoflex 6 PowerLine



Sterk kunststofdraad voor korte, semipermanente afrasteringen. Voor schapen, geiten alsook voor vee en wild. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500 m.



072422	Vidoflex 6 PowerLine Wit - 1000 m	€ 78,47	€ 94,95
021697	Vidoflex 6 PowerLine wit 400 m	€ 36,07	€ 43,65
054855	Vidoflex 6 PowerLine terra 400 m	€ 36,07	€ 43,65
021680	Vidoflex 6 PowerLine wit 200 m	€ 19,63	€ 23,75
063970	Vidoflex 6 PowerLine terra 200 m	€ 19,63	€ 23,75
060764	Vidoflex verbinder = 4	€ 3,30	€ 3,99

Vidoflex 3 PowerLine



Kunststofdraad voor korte, verplaatsbare afrasteringen. Voor schapen/geiten alsook vee en wild. Goede geleiding. UV-garantie: 5 jaar. Voor rasters korter dan 500 m.



010554	Vidoflex 3 PowerLine Wit - 200 m	€ 17,31	€ 20,95
063987	Vidoflex 3 PowerLine terra 100 m	€ 10,70	€ 12,95
019335	Vidoflex 3 PowerLine groen 100 m	€ 10,70	€ 12,95
060764	Vidoflex verbinder = 4	€ 3,30	€ 3,99

Duopack TurboLine kunststofdraad



Blauw kunststofdraad speciaal ontwikkeld om wilde dieren buiten te houden, in het bijzonder geschikt voor wilde zwijnen. Studies tonen aan dat wilde zwijnen een slecht gezichtsvermogen hebben en voornamelijk de kleur blauw zien. Bescherm uw gewas met deze zeer geleidende draad.

079452	Duopack TurboLine kunststofdraad Blauw - 2 x 400 m	€ 72,31	€ 87,49
072477	TurboLine kunststofdraad Blauw 1000 m	€ 90,91	€ 110,00
075829	TurboLine kunststofdraad blauw 400 m	€ 51,64	€ 62,49
079384	TurboLine kunststofdraad blauw 200 m	€ 26,07	€ 31,55
060764	Vidoflex verbinder = 4	€ 3,30	€ 3,99

PROMOTIE



TurboLine cord



De beste koordgeleider! Sterk gevlochten kunststofkoord voor optimale constructie. Voor permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het buitenhouden van wild. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging extra geleidende draden (3 vertinde koperdraden in combinatie met 8 RVS draden). Rekt niet uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



058006	TurboLine cord Wit - 500 m	€ 169,42	€ 205,00
057993	TurboLine cord terra 500 m	€ 169,42	€ 205,00
057856	TurboLine cord wit 200 m	€ 75,99	€ 91,95
056101	TurboLine cord terra 200 m	€ 75,99	€ 91,95
071159	Cord verbinder = 25	€ 41,78	€ 50,55
019342	Cord verbinder = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator = 1	€ 11,78	€ 14,25

Duopack TurboLine cord



De beste cordgeleider! Sterk gevlochten kunststofkoord voor optimale constructie. Voor permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het buitenhouden van wild. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging extra geleidende draden (3 vertinde koperdraden in combinatie met 8 RVS draden). Rekt niet uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



PROMOTIE

069798	Duopack TurboLine cord Wit - 2x500 m	€ 237,19	€ 287,00
069804	Duopack TurboLine cord terra 2 x 500 m	€ 237,19	€ 287,00
069293	Duopack TurboLine cord wit 2 x 200 m	€ 106,61	€ 129,00
069309	Duopack TurboLine cord terra 2 x 200 m	€ 106,61	€ 129,00
071159	Cord verbinder = 25	€ 41,78	€ 50,55
019342	Cord verbinder = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator = 1	€ 11,78	€ 14,25

PowerLine cord



Sterk, gevlochten kunststofkoord voor semi-permanente paarden- en vee afrasteringen. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging van extra geleidende draden. UV-garantie: 5 jaar. Eenvoudig te installeren Voor afrasteringen korter dan 500 m.



072453	PowerLine cord Wit - 500 m	€ 118,18	€ 143,00
072460	PowerLine cord terra 500 m	€ 118,18	€ 143,00
063956	PowerLine cord wit 200 m	€ 52,44	€ 63,45
063963	PowerLine cord terra 200 m	€ 52,44	€ 63,45
071159	Cord verbinder = 25	€ 41,78	€ 50,55
019342	Cord verbinder = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator = 1	€ 11,78	€ 14,25

PowerLine cord



Gedraaid kunststofkoord voor tijdelijke paarden- en koeienrasters. Goede geleiding. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 3 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters korter dan 500 m. Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.



063932	PowerLine cord Wit - 500 m	€ 68,55	€ 82,95
063925	EconomyLine cord wit 200 m	€ 30,95	€ 37,45
063949	EconomyLine cord terra 200 m	€ 30,95	€ 37,45
063918	EconomyLine cord wit 100 m	€ 16,49	€ 19,95
071159	Cord verbinder = 25	€ 41,78	€ 50,55
019342	Cord verbinder = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator = 1	€ 11,78	€ 14,25

TurboStar lint



Zeer stevig, super geleidend lint voor lange, permanente paardenafrasteringen. Perfect zichtbaar. Extra sterk door stevige, geleidende kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleiding. De unieke samenstelling zorgt voor 40 × betere geleiding dan standaard 40 mm lint. UV-garantie: 7 jaar. Voor afrasteringen langer dan 500 m. Aanbevolen door paardenhouders!

070862	TurboStar lint 40 mm wit 350 m	€ 131,40	€ 159,00
070879	TurboStar lint 40 mm terra 350 m	€ 131,40	€ 159,00
010608	TurboStar lint 40 mm wit 200 m	€ 82,60	€ 99,95
010615	TurboStar lint 40 mm terra 200 m	€ 82,60	€ 99,95
010516	TurboStar lint 40 mm groen 200 m	€ 82,60	€ 99,95
072439	TurboStar lint 40 mm wit 100 m	€ 47,07	€ 56,95
072446	TurboStar lint 40 mm terra 100 m	€ 47,07	€ 56,95
007592	TurboLine lint 40 mm wit 200 m	€ 75,99	€ 91,95
028962	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 7,64	€ 9,25
010745	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 11,78	€ 14,25
055333	Lintverbinder lint/lint 60 cm = 1	€ 8,47	€ 10,25



TurboLine lint



Sterk, geleidend lint voor semi-permanente paardenafrasteringen. Extra versterkt door rode kantdraad. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleidende eigenschappen. De unieke samenstelling (3 dikke roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen draden) zorgt voor 40 × betere geleiding dan het standaard 20 mm lint. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen langer dan 500 m.



007608	TurboLine lint 20 mm wit 200 m	€ 48,14	€ 58,25
060702	TurboLine lint 20 mm terra 200 m	€ 47,98	€ 58,05
028962	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 7,64	€ 9,25
010745	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 11,78	€ 14,25
055333	Lintverbinder lint/lint 60 cm = 1	€ 8,47	€ 10,25

Duopack TurboLine lint



Sterk geleidend lint voor verplaatsbare koeien- en paardenrasters. Robuust door stevig kantdraad in randen. Sterk geleidende eigenschappen. Stroomgarantie van begin tot eind door verticale RVS-draden. Voor rasters langer dan 500 m.

079438	Duopack TurboLine lint 12,5 mm wit 2 × 400 m	€ 58,64	€ 70,95
086231	TurboLine lint 12,5 mm wit 400 m	€ 41,94	€ 50,75
079445	Duopack TurboLine lint 12,5 mm wit 2 × 200 m	€ 45,41	€ 54,95
076232	TurboLine lint 12,5 mm wit 200 m	€ 32,44	€ 39,25
028979	Lintverbinder 12,5/20 mm = 5	€ 6,82	€ 8,25

TurboLine lint



Sterk geleidend lint voor verplaatsbare vee- en paardenafrasteringen. Stroomgarantie van begin tot eind door verticale RVS-draden. De blauwe kleur maakt dit lint extra geschikt om wild weg te houden bij uw eigen dieren, omdat wilde dieren de kleur blauw extra goed zien.



079391	TurboLine lint 12,5 mm blauw 200 m	€ 32,19	€ 38,95
028979	Lintverbinder 12,5/20 mm = 5	€ 6,82	€ 8,25

PROMOTIE

-30%



PowerLine lint



Goed zichtbaar lint voor semi-permanente paardenafrasteringen. Met een zwarte kantdraad ter versterking en met 11 dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende geleiding. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500 m.



006246	PowerLine lint 40 mm wit 200 m	€ 59,05	€ 71,45
060696	PowerLine lint 40 mm terra 200 m	€ 59,05	€ 71,45
028962	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 7,64	€ 9,25
010745	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 11,78	€ 14,25
055333	Lintverbinder lint/lint 60 cm = 1	€ 8,47	€ 10,25

PowerLine lint



Goed zichtbaar lint voor verplaatsbare rasters voor rundvee, jongvee en paarden. Goede geleiding. UV-garantie: 5 jaar. Voor rasters korter dan 500 m.



026237	PowerLine lint 12,5 mm wit 200 m	€ 21,86	€ 26,45
062303	PowerLine lint 12,5 mm wit 100 m	€ 13,60	€ 16,45
028979	Lintverbinder 12,5/20 mm = 5	€ 6,82	€ 8,25

PowerLine lint



Goed zichtbaar lint voor verplaatsbare vee- en paardenafrasteringen. Met een zwarte kantdraad ter versterking. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500 m.



106236	PowerLine lint 20 mm wit 200 m	€ 36,32	€ 43,95
028962	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 7,64	€ 9,25
010745	Lintverbinder 20/40 mm = 5	€ 11,78	€ 14,25
055333	Lintverbinder lint/lint 60 cm = 1	€ 8,47	€ 10,25



Haspels worden gebruikt bij een verplaatsbare afrastering, om het afrasteringsdraad mee op/af te rollen. Bevestiging is mogelijk via de haspelhoekpaal voor een stevige constructie.



Haspelhoekpaal kit

Installeer eenvoudig een mobiele afrastering door gebruik te maken van de haspelhoekpaal inclusief 5 haspels. De set bestaat uit: 1 hoekpaal voor 5 haspels 2,00 m, 1 steunpoot voor haspelhoekpaal, 5 haspels en 1 ophangbeugel

082414 Kit incl. 5 haspels en kunststofdraad € 470,25 **€ 569,00**




PROMOTIE

Haselpaal voorgemonteerd




Hét product voor tijdelijke afrastering of stripgrazen. Op deze haspelhoekpaal zitten drie haspels (061139) bevestigd met versnelling en 400 m Vidoflex kunststofdraad. Hierdoor kunt u snel een gemakkelijk een stuk afzetten. De paalhoogte van de haspelhoekpaal is 1,07 m.

Multi-haspelkabelset
006345 optioneel verkrijgbaar.



633046 Incl. 3 haspels met cord € 409,09 **€ 495,00**

Grote haspel 1200 m met versnelling



Voorzien van een robuuste versnelling voor het gemakkelijke en snel binnen halen van het draad (2,7:1). Inclusief houder voor de Gallagher Insul-grip (meegeleverd).

Geschikt voor: 400 m
12,5 mm TurboLine lint,
400 m 12,5 mm PowerLine
lint, 1000 m Vidoflex 9 of
1200 m Vidoflex 6.



016313 Haspel 1200 m met versnelling € 87,60 **€ 106,00**

Haspel 500 m met versnelling




Sterke haspel met 1:3 versnelling. Voor max. 500 m kunststofdraad, 200 m lint of 200 m cord. Snel op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Voorzien van anti-slip, blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal.



061139 Haspel 500 m met versnelling € 74,34 **€ 89,95**

Haspel 500 m




Sterke haspel. Voor maximaal 500 m kunststofdraad, 200 m lint of 200 m cord. Inclusief blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Snel draad op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal. Productgarantie: 2 jaar.



061115 Haspel 500 m € 65,25 **€ 78,95**

Econohaspel 500 m



Degelijke haspel. Voor maximaal 500 m kunststofdraad, 200 m lint of 200 m cord. Inclusief blokkeringspal en geïsoleerde handgreep.



046167 Econohaspel 500 m € 35,91 **€ 43,45**


Haspel met versnelling incl. 500m kunststofdraad

Voorgewonden haspel met 3:1 versnellingsmechanisme. Voorzien van een robuuste handgreep. Inclusief 500 m kunststofdraad. Kan eenvoudig worden bevestigd aan de haspelhoekpalen. Inclusief multifunctionele mobiele handgreep dus klaar voor gebruik.



061184 Haspel met versnelling € 81,82 **€ 99,00**

Haspel 400 m




Basishaspel. Voor maximaal 400 m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Met vervangbare trommel (009145). Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008919 Haspel 400 m € 21,12 **€ 25,55**
009145 Trommel voor haspel 400 m € 12,77 **€ 15,45**

Haspel 200 m




Basishaspel. Voor maximaal 200 m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008933 Haspel 200 m € 14,50 **€ 17,55**

Haspelhoekpaal



Ijzeren begin-/eindpaal met montage-mogelijkheid voor 5 haspels. Ook in te zetten als hoekpaal i.c.m. isolatoren voor ijzeren paal. Extra stabiel door toevoeging van de steunpoot. De maximale afrasteringshoogte is 1,50 m. Productgarantie: 2 jaar.

081967 Voor 5 haspels/isolatoren - 2,00 m € 20,62 **€ 24,95**
022014 Haspelhoekpaal voor 3 haspels/3 isolatoren 1.25 m € 19,79 **€ 23,95**
082766 Haspel montagebeugel voor = 5 € 19,79 **€ 23,95**
022205 Steunpoot voor = 1 € 20,62 **€ 24,95**
006345 Multi-haspelkabelset = 1 € 19,38 **€ 23,45**



Met onze range van isolatoren bieden wij u een oplossing voor elk type afrastering.

Of u nu gebruik maakt van lint, cord, kunststofdraad, EquiFence of gealuminiseerd draad, bij Gallagher bent u aan het juiste adres. Onze isolatoren zijn onderscheidend in prijs, kwaliteit en duurzaamheid.



Draad clip isolator voor Line Post



Deze draadclip heeft u nodig als u afrasteringsdraad of koord tot 8 mm (Gallagher EquiFence/permanentkabel) wil monteren aan een Line Post. Deze clips zijn speciaal voor de Gallagher Line Post ontwikkeld.



082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post	 = 100	€ 37,15	€ 44,95
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post	 = 20	€ 7,40	€ 8,95

XDI schroef-ringisolator hout



Zeer sterke ringisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Extra scherpe punt om de isolator in de paal te draaien. Productgarantie: 10 jaar.



060788	XDI schroef-ringisolator hout	 = 250	€ 61,12	€ 73,95
025527	XDI schroef-ringisolator hout	 = 125	€ 33,68	€ 40,75
065059	XDI schroef-ringisolator hout	 = 75	€ 21,86	€ 26,45
025510	XDI schroef-ringisolator hout	 = 25	€ 7,73	€ 9,35
077397	Inschroefhulp Pro	 = 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	 = 1	€ 4,26	€ 5,15



XDI schroef-ringisolator metaal M6 × 23 mm



Zeer sterke ringisolator voor metalen (haspelhoek) paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. (Draadlengte 25 mm M6 incl. 2 × moer, lengte totaal 33 mm) Productgarantie: 2 jaar.



079094	Voor Vidoflex, cord en draad	= 125	€ 56,98	€ 68,95
057795	XDI schroef-ringisolator metaal	= 10	€ 5,25	€ 6,35

Schroef-ringisolator hout



Basis ringisolator voor houten palen. Geschikt voor draad. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar



060894	Voor Vidoflex, cord en draad	= 75	€ 14,01	€ 16,95
077397	Inschroefhulp Pro	= 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	= 1	€ 4,26	€ 5,15

Schroef-ringisolator Promopack



Ringisolator met doorlopende steun voor houten paal. Gemaakt van zwart hoogwaardig kunststof. Geschikt voor draad en koord.

PROMOTIE



071074	Schroef-ringisolator in zak	= 100	€ 12,85	€ 15,55
077397	Inschroefhulp Pro	= 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	= 1	€ 4,26	€ 5,15

BS Schroef-ringisolator hout klein



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5 mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011193	Schroef-ringisolator BS hout klein	= 250	€ 54,50	€ 65,95
040711	Schroef-ringisolator BS hout klein	= 125	€ 28,88	€ 34,95
004089	Schroef-ringisolator BS hout klein	= 25	€ 6,16	€ 7,45
077397	Inschroefhulp Pro	= 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	= 1	€ 4,26	€ 5,15

Schroef-ringisolator BS super in emmer (175)



PROMOTIE



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5 mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.

079537	Voor cord, draad en 12,5 mm lint	= 175	€ 37,15	€ 44,95
077397	Inschroefhulp Pro	= 1	€ 7,23	€ 8,75

BS Schroef-ringisolator hout Super



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5 mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011209	Schroef-ringisolator BS hout super	= 250	€ 71,86	€ 86,95
040728	Schroef-ringisolator BS hout super	= 100	€ 31,36	€ 37,95
009008	Schroef-ringisolator BS hout super	= 25	€ 8,64	€ 10,45
077397	Inschroefhulp Pro	= 1	€ 7,23	€ 8,75

W-isolator



Sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor (kunststof)draad. Ook geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.




028498	W-isolator zwart	= 175	€ 61,12	€ 73,95
006734	W-isolator zwart	= 25	€ 9,63	€ 11,65
050000	Gallagher schroeven 4,5 × 40 T25	= 200	€ 10,70	€ 12,95

W-isolator Super



Zeer sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor cord of permanent-kabel. Uitermate geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.



067617	W-isolator Super wit	= 175	€ 80,95	€ 97,95
021055	W-isolator Super zwart	= 175	€ 80,95	€ 97,95
067612	W-isolator Super wit	= 25	€ 13,60	€ 16,45
067605	W-isolator Super zwart	= 25	€ 13,60	€ 16,45
050000	Gallagher schroeven 4,5 × 40 T25	= 200	€ 10,70	€ 12,95

Isolator voor betonnen paal



Isolator voor permanente afrasteringen met vlakke achterkant voor een stabiele installatie op een betonnen paal. Geschikt voor HT-draad en Vidoflex.



709048	Voor Vidoflex en draad / zwart	= 25	€ 20,62	€ 24,95
---------------	--------------------------------	------	---------	----------------

Hoekisolator Extra High Voltage



Tot 2 × hogere isolatiewaarde door nieuw design. Isolatie-ribben (vergelijkbaar met die op hoogspanningsleidingen) verhogen de isolatieprestaties en verminderen de kans op stroomlekage naar de hoekpalen of metalen voorwerpen zoals stalen gaas.

Duurzame constructie met hoge weerstand UV-gestabiliseerd en glasvezelversterkt nylonpolymeer van hoog technische kwaliteit voor superieure sterkte en lange levensduur.

Gestroomlijnd ontwerp om comfortabel gebruik en hergebruik mogelijk te maken.

Het stroomlijnt ontwerp maakt een comfortabele positionering tijdens de installatie mogelijk, terwijl het oude draad gemakkelijk kan worden weggesneden voor hergebruik van de isolator.




100003	Hoekisolator Extra High Voltage wit	= 100	€ 164,46	€ 199,00
100002	Hoekisolator Extra High Voltage wit	= 10	€ 20,62	€ 24,95



Hoekisolator S Versterkt



Zeer sterke kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor cord en draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Supersterk door uitvoering in polycarbonaat. Productgarantie: 10 jaar.




012022	Hoekisolator S versterkt wit	= 100	€ 134,71	€ 163,00
678061	Hoekisolator S versterkt zwart	= 100	€ 133,88	€ 162,00
011032	Hoekisolator S versterkt wit	= 5	€ 8,47	€ 10,25
678023	Hoekisolator S versterkt zwart	= 5	€ 8,55	€ 10,35

Hoekisolator S



Kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor cord en draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Productgarantie: 2 jaar.



012015	Hoekisolator S zwart	= 100	€ 64,42	€ 77,95
011025	Hoekisolator S zwart	= 5	€ 4,09	€ 4,95

Porseleinen hoekisolator



Porseleinen isolator voor houten hoekpaal. Geschikt voor draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal. Productgarantie: 2 jaar.



053506	Porseleinen rol hoekisolator wit	= 60	€ 66,90	€ 80,95
015139	Porseleinen rol hoekisolator wit	= 6	€ 8,06	€ 9,75

Porseleinen hoekisolator



Porseleinen isolator voor houten hoekpaal. Geschikt voor draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Productgarantie: 2 jaar.



015141	Porseleinen rol hoekisolator wit	= 60	€ 40,21	€ 48,65
015146	Porseleinen rol hoekisolator wit	= 6	€ 4,12	€ 4,99

Hoekisolator versterkt incl RVS kabel



De meest eenvoudige oplossing voor versterkte isolatie van de eindpaal. Duurzame supersterke isolator met vooraf gemonteerd draad van roestvrij staal. Verbinden van draden of speciale gereedschappen zijn niet nodig. Geschikt voor palen tot 200 mm

079483	High Strain insulator Kit white with stainless steel rope	= 5	€ 16,49	€ 19,95
---------------	---	-----	---------	----------------



Rol-hoek isolator hout



Kunststofisolator voor houten hoekpalen. Geschikt voor cord of kunststof-draad. Eenvoudig te monteren. Draad valt altijd in de rol. Ook geschikt voor montage in een binnenhoek. Productgarantie: 2 jaar.



029013	Voor Vidoflex en cord	= 5	€ 6,57	€ 7,95
---------------	-----------------------	-----	--------	---------------

Cordspanner



Combinatieset van spanner en rol-hoekisolator. Voor het eenvoudig opspannen of ontspannen van cord. Naast de rol-hoekisolator (029013) ook te gebruiken in combinatie met de S-isolator (011025/011032). Productgarantie: 2 jaar.



028955	Cordspanner met rol-hoekisolator	= 1	€ 11,78	€ 14,25
---------------	----------------------------------	-----	---------	----------------

Rol-hoek isolator hout



Isolator voor houten hoekpalen of haspelhoekpalen. Geschikt voor kunststofdraad. Productgarantie: 2 jaar.



010707	Voor Vidoflex	= 5	€ 4,92	€ 5,95
---------------	---------------	-----	--------	---------------

Rol-hoek isolator metaal



Metalen isolator voor haspelhoekpaal of ijzeren afrasteringspaal. Geschikt voor kunststofdraad. Draadlengte 28 mm. M8 incl. 2 x moer. Productgarantie: 2 jaar.



010714	Voor Vidoflex	= 5	€ 6,57	€ 7,95
---------------	---------------	-----	--------	---------------

Bevestigingsdraadje Insultimber/Ecopaal



Kort: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Lang: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber batting. Geplastificeerd: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Productgarantie: 10 jaar



024704	Lang 150 mm	= 1000	€ 194,21	€ 235,00
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal	= 50	€ 11,12	€ 13,45

Bevestigingsdraadje Insultimber/Ecopaal



Kort: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Lang: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber batting. Geplastificeerd: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Productgarantie: 10 jaar



024698	Kort 100 mm	= 1000	€ 205,79	€ 249,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal	= 25	€ 7,07	€ 8,55

TurboLine Line Post tape clip (tussenisolator)



Deze tape clip heeft u nodig als u afrasteringslint tot 40 mm wilt monteren aan een Line Post. Het bevestigen van het lint is zeer eenvoudig, met 1 klik zit het lint vast tussen de 2 rubberen delen waarmee u eenvoudig en snel de afrastering opbouwt.

082278	TurboLine tape clip Gallagher Line Post	= 100	€ 95,00	€ 114,95
747033	TurboLine tape clip Gallagher Line Post	= 12	€ 13,18	€ 15,95



TurboLine Paarden hoekisolator



Robuuste hoekisolator voor het bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal door bijgevoegd subframe. Klemt lint extra goed vast door meegegoten rubbers. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Apart verkrijgbaar tussenplaatje (art.nr. 708027) voor gebruik als verbinder en poortgreepanker.

701042	Voor lint tot 40 mm	= 30	€ 114,01	€ 137,95
701028	TurboLine Paarden hoekisolator	= 5	€ 21,28	€ 25,75
708027	Tussenplaatje TurboLine Paarden hoekisolator	= 5	€ 12,27	€ 14,85
050000	Gallagher schroeven 4,5 x 40 T25	= 200	€ 10,70	€ 12,95



TurboLine Paarden tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Montage in 1 klik! Zet lint tot 40 mm in 1 klik vast door het te klemmen tussen 2 rubberen delen. Kan extra vastgezet worden door de meegeleverde schroef. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 10 jaar.

699066	TurboLine Paarden tussenisolator	= 100	€ 93,35	€ 112,95
699004	TurboLine Paarden tussenisolator	= 20	€ 20,45	€ 24,75
050000	Gallagher schroeven 4,5 x 40 T25	= 200	€ 10,70	€ 12,95

TurboLine tussenisolator




Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint tot 40 mm vast door het te klemmen tussen 2 losse rubberen delen. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 2 jaar.

021482	TurboLine tussenisolator	= 100	€ 86,32	€ 104,45
011087	TurboLine tussenisolator	= 20	€ 18,39	€ 22,25
050000	Gallagher schroeven 4,5 x 40 T25	= 200	€ 10,70	€ 12,95

TurboLine hoekisolator



Sterke hoekisolator voor bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal doordat lint goed vastgeklemd wordt door twee losse, rubberen delen. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Gebruik het RVS verbindingsplaatje (art. nr. 010745) voor de begin- en eindhoekpaal. Productgarantie: 10 jaar.



043880	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer	= 30	€ 95,00	€ 114,95
016702	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer	= 5	€ 18,14	€ 21,95

PowerLine tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint van 20 mm tot 40 mm zeer eenvoudig vast. Productgarantie: 2 jaar.



040674	PowerLine tussenisolator	= 125	€ 42,52	€ 51,45
011094	PowerLine tussenisolator	= 25	€ 9,05	€ 10,95
050000	Gallagher schroeven 4,5 x 40 T25	= 200	€ 10,70	€ 12,95

Afstandschroefisolator XDI hout 18 cm



Sterke afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Productgarantie: 2 jaar.



042647	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 18 cm	= 100	€ 118,14	€ 142,95
028993	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 18 cm	= 10	€ 13,51	€ 16,35

Afstandschroefisolator XDI hout 10 cm



Sterke afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Met oranje slijtindicator. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Productgarantie: 2 jaar.




077274	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 10 cm	= 100	€ 52,44	€ 63,45
075904	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 10 cm	= 20	€ 11,86	€ 14,35

Afstandschroefisolator XDI hout gebogen 18 cm



Sterke afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afasteringen. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Productgarantie: 2 jaar.



057818	XDI Afstandschroef-ring-isolator hout gebogen 18 cm	= 100	€ 104,09	€ 125,95
057801	XDI Afstandschroef-ring-isolator hout gebogen 18 cm	= 10	€ 11,86	€ 14,35

Afstandschroefisolator XDI metaal 20 cm / M6



Sterke afstandisolator voor betonnen en ijzeren paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. De oranje slijtindicator geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. (Lengte 200 mm, draadlengte 125 mm M6 incl. 2 x moer/sluitring) Productgarantie: 2 jaar.



029006	Voor Vidoflex, cord en draad	= 10	€ 24,09	€ 29,15
---------------	------------------------------	------	---------	----------------

Afstandschroefisolator hout 10 cm



Solide hoge kwaliteit afstandschroefisolator (10 cm). Zonder metalen kern. Voor houten palen. Geschikt voor cord en kunststof draad.



082711	Afstandschroef-ringisolator hout 10 cm	= 90	€ 47,07	€ 56,95
072491	Afstandschroef-ringisolator hout 10 cm	= 20	€ 10,45	€ 12,65

Schutting isolator voor pos/neg systeem



Deze isolator is speciaal ontwikkeld om te monteren op een afstandisolator (artikel 072491 of 029006). Met deze combinatie kunt u bijvoorbeeld snel en eenvoudig een plus min afastering maken op uw schutting om katten uit uw tuin te weren of binnen te houden.



077335	Voor kunststofdraad en Vidoflex	= 30	€ 7,40	€ 8,95
---------------	---------------------------------	------	--------	---------------

Buisklem 40/60 mm




Aansluitpunt voor bevestiging van een (afstands)isolator (010714 / 057795 / 007516) op een tuindraad- of gaasafrastering. Geschikt voor cord of kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



008780	Ondersteund M6 en M8	= 5	€ 21,45	€ 25,95
---------------	----------------------	-----	---------	----------------

Afstandschroefisolator hout 20 cm



Afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



009350	Voor Vidoflex en cord	= 10	€ 14,83	€ 17,95
007516	Afstandschroef-isolator metaal 20 cm/M6	= 10	€ 19,38	€ 23,45

Live Tip Afstandisolator hout 26 cm



Met een onder stroom staande krul en geen stroom lekkage door de paal, zijn de nieuwe afstandisolatoren van Gallagher een effectief en uiterst duurzame optie voor het beschermen/beveiligen van bestaande afasteringen. 10 jaar productgarantie.



006190	Voor cord en draad	= 20	€ 61,12	€ 73,95
---------------	--------------------	------	---------	----------------

Live Tip Afstandisolator metaal 16 cm



De afstandisolator met onder stroom staande krul (live tip) van Gallagher is speciaal ontworpen voor metalen palen met een Y of T profiel. Een effectief en uiterst duurzame oplossing voor het beschermen/beveiligen van bestaande afrasteringen. 10 jaar productgarantie.



006145	Voor cord en draad	= 20	€ 58,64	€ 70,95
---------------	--------------------	------	---------	----------------

Afstandisolator krulstaart hout 17,5 cm



Afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor lint en cord. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.




720234	Afstandisolator krulstaart hout 17,5 cm terra	= 10	€ 19,46	€ 23,55
010981	Afstandisolator krulstaart hout 17,5 cm wit	= 10	€ 19,46	€ 23,55

Afstandisolator gaas 30 cm




Afstandisolator voor elektrificeren van een niet-elektrisch, gazen hekwerk. Geschikt voor kunststofdraad. De volledig gegalvaniseerde beugels zijn gemakkelijk te bevestigen op iedere gaassoort. Incl. clipisolator voor een handige draadbevestiging. Productgarantie: 2 jaar.



010912	Voor kunststofdraad en Vidoflex / zwart	= 25	€ 74,34	€ 89,95
---------------	---	------	---------	----------------

Draadklem gebogen



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



060498	Gebogen met moer	= 100	€ 94,21	€ 114,00
---------------	------------------	-------	---------	-----------------

Afstandisolator krulstaart hout 40 cm



Afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor lint en cord. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



720135	Afstandisolator krulstaart hout 40 cm terra	= 10	€ 21,94	€ 26,55
010998	Afstandisolator krulstaart hout 40 cm wit	= 10	€ 21,94	€ 26,55

Afstandisolator Ring top hout dubbel 80 cm




Met de Afstandisolator Ring top dubbelzijdig kan de veehouder dieren van naast elkaar gelegen weiden perfect scheiden, elke afrastering voorzien van eigen stroom. Waardoor ze niet meer bij elkaar in de buurt kunnen komen.

751924	Voor cord en draad / terra	= 5	€ 22,69	€ 27,45
751528	Voor cord en draad / wit	= 5	€ 22,69	€ 27,45

Afstandisolator draad 30 cm




Voor het elektrificeren van bestaande dan wel versleten afrasteringen.



659046	Voor kunststofdraad en Vidoflex	= 25	€ 57,81	€ 69,95
---------------	---------------------------------	------	---------	----------------

Draadklem gebogen



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603964	Gebogen incl. vleugelmoer	= 100	€ 94,21	€ 114,00
010868	Gebogen incl. vleugelmoer	= 10	€ 11,03	€ 13,35

Schroefisolator gesloten versie



Kunststof isolator voor ronde of ovale afrasteringspalen voor een mobiele afrastering. Geschikt voor kunststofdraad. Voor toevoegen van extra draden. Ideaal i.c.m. de metalen veerstalen paal. Productgarantie: 2 jaar.



010943 Voor 6/14 mm paal/wit = 10 € 6,24 **€ 7,55**

Trekveer



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max.15 m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 2,5 mm, 2,65 mm HT en 2,5 mm Permanentdraad. Maximale belasting 200 kg. Roestvrijstaal, lengte 345 mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.

036257 Voor HT draad Ø 2,5 mm/2,65 mm € 13,10 **€ 15,85**

Roterende spanner



Voor het opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad, Equifence of cord zonder deze door te hoeven knippen. Ook voor herstel van gebroken draad in te zetten. Roest niet. Productgarantie: 10 jaar.

021475	Roterende spanner	= 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner	= 3	€ 12,36	€ 14,95
029044	Spanbeugel basis	= 1	€ 9,05	€ 10,95

Draadspanner



Voor het eenvoudig opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence zonder deze door te hoeven knippen. Ideaal in combinatie met bijbehorend hendel (695303). Productgarantie: 10 jaar.



056095	Draadspanner	= 2	€ 7,73	€ 9,35
695303	Draadspanner hendel	= 1	€ 16,19	€ 19,59

Draadklem rond



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien, levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603568 Draadklem rond met moer = 100 € 94,21 **€ 114,00**

Trekveer



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max.15 m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 1,6 mm en 1,8 mm draad. Maximale belasting 85 kg. Roestvrijstaal, lengte 155 mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.

004133 Voor draad Ø 1,6 mm/1,8 mm = 1 € 5,58 **€ 6,75**

Geïsoleerde eindspanner



De draadspanner heeft een gestroomlijnd ontwerp met supersterk polycarbonaat om roest te voorkomen. Geïntegreerd in het ontwerp is een draadklem voor het eenvoudig monteren van grondkabel of doorverbindingen.

743134	Geïsoleerde eindspanner	= 20	€ 110,74	€ 134,00
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel	= 2	€ 11,36	€ 13,75
695303	Draadspanner hendel	= 1	€ 16,19	€ 19,59

Eindspanner kit



Handvat, te gebruiken in combinatie met de draadspanner (#05609) of eindspanner kit (#618005). Voor het op- of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence.



695303 Draadspanner hendel = 1 € 16,19 **€ 19,59**

Verbindingen zijn cruciaal in een elektrische afrostering. Relatief kleine onderdelen, maar essentieel voor een goede stroomgeleiding. Het aan elkaar knopen van draad betekent veel stroomverlies, waardoor de afrostering niet meer effectief is. Een goede verbinder aanbrengen, betekent een kleine investering, maar wel een blijvende perfecte afrostering!

Cord verbinder



Deze cordverbinder met vleugelmoer zorgt voor goede verbinding van cord en vidoflex die gemakkelijk met de hand te installeren is.



075928	Cord verbinder met vleugelmoer	= 4	€ 11,53	€ 13,95
---------------	--------------------------------	-----	---------	----------------

Lintverbinder



Voor het doorverbinden, spannen en aan elkaar verbinden van 12,5 tot 20 mm breed lint. Eenvoudig te installeren door het rugzak-gesp-principe. Daardoor is het heel gemakkelijk om lint te verbinden, te spannen en los te maken. Garandeert een goede geleiding van de stroom (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 2 jaar.



028979	Lintverbinder 12,5/20 mm	= 5	€ 6,82	€ 8,25
---------------	--------------------------	-----	--------	---------------

Vidoflex verbinder



Voor het met elkaar verbinden van twee kunststofdraden Vidoflex in een afrostering. Garandeert een goede geleiding van de stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Roestvrijstaal. Productgarantie: 10 jaar.




060764	Vidoflex verbinder	= 4	€ 3,30	€ 3,99
---------------	--------------------	-----	--------	---------------

Lintverbinderset



Eenvoudige set voor het onderling doorverbinden van 2 rijen lint. Voor zowel 12,5 mm als 20 mm en 40 mm lint te gebruiken. Roestvrijstaal. Kabellengte: 60 cm. Productgarantie: 2 jaar.



055333	Lintverbinder lint/lint 60 cm	= 1	€ 8,47	€ 10,25
---------------	-------------------------------	-----	--------	----------------

Cord verbinder



De RVS klem zorgt voor een goede stroomgeleidende verbinding tussen cord of Vidoflex.



071159	Cord verbinder	= 25	€ 41,78	€ 50,55
019342	Cord verbinder	= 4	€ 11,53	€ 13,95

Bandklem



Via de bandklem kan lint aan een poortgreep bevestigd worden (knopen van lint direct aan de poortgreep vermindert de geleiding van stroom).



010769	Bandklem voor 40 mm tape	= 4	€ 7,40	€ 8,95
010745	Lintverbinder 20/40 mm	= 5	€ 11,78	€ 14,25

Lintverbinder



Voor het doorverbinden en spannen van 20 mm tot 40 mm breed lint in een afrostering. Zeer eenvoudig door rugzak-gesp-principe. Garandeert een goede geleiding van de stroom (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 2 jaar.



028962	Lintverbinder 20/40 mm	= 5	€ 7,64	€ 9,25
---------------	------------------------	-----	--------	---------------

Lintverbinderset



Ideaal setje voor het aansluiten van een schrikdraadapparaat op een lintafrostering (12,5 mm/20 mm/40 mm). Roestvrijstaal. Kabellengte: 130 cm. Productgarantie: 2 jaar.



055340	Lintverbinder lint/apparaat	= 1	€ 8,47	€ 10,25
---------------	-----------------------------	-----	--------	----------------

Gallagher heeft verschillende opties om een poort te maken. Kent u de meerdraadse doorgangsset van Gallagher al? Deze zijn ideaal! Hiermee kunt u de poort met één hand openen en sluiten. Tevens bieden we ook voor permanente afrasteringen een degelijk elektrisch hek.



Stroomgeleidend weidehek



Kant- en klare doorgang voor een permanente afrastering. Zeer doeltreffend en onderhoudsvrij. Licht in gewicht. Lange levensduur. Inclusief hang- en sluitwerk en geïsoleerde handgreep. Geen zware hoekpalen nodig. Cord, lint of draad naar keuze zelf toe te voegen. Minimale lengte: 1,5 m. Maximale lengte (uitschuifbaar): 4,5 m. Hoogte: 1 m.

001064	Doorgang 2,5 m tot 4,5 m	 = 1	€ 161,16	€ 195,00
--------	--------------------------	---	----------	-----------------



Stroomgeleidend doorrijhek



Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen waar u vaak door een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder spanning staat, zelf open en het sluit automatisch.



054923	Doorgang 5,0 m	 = 1	€ 198,35	€ 240,00
004164	Stroomgeleidend doorrijhek 3,7 m	 = 1	€ 190,08	€ 230,00

Mobiel veerooster




Dit veerooster is ideaal om te verplaatsen. Door de bevestigingspunten voor een heftruck kan het rooster verplaatst worden. Doordat er stroom op het rooster staat kunnen er bijvoorbeeld wel fietsers overheen, maar blijven de dieren in het afgezette stuk. Afmeting: 2,4 m x 1,3 m, op aanvraag is dit mobiele schrikdraadrooster in andere maatvoeringen te verkrijgen.




075935	Mobiel veerooster 2,4 x 1,3 m	 = 1	€ 1.896,69	€ 2.295,00
--------	-------------------------------	---	------------	-------------------

Meerdraadse doorgangsset



De meest complete en eenvoudig te bedienen alles-in-één meerdraadse doorgangsset op de markt. Biedt een voordelige oplossing voor vrijwel elke breedte doorgang. Nu verkrijgbaar met 40 mm terra lint voor dezelfde prijs als art. nr.718040.

718842	4 x 40 mm lint terra / 6 m	= 1	€ 54,50	€ 65,95
718040	Meerdraadse doorgangsset 4 x 12,5 mm lint wit 6 m	= 1	€ 54,50	€ 65,95
718026	Meerdraadse doorgangsset 2 x 12,5 mm lint wit 8 m	= 1	€ 45,41	€ 54,95



Bekijk de film van de meerdraadse doorgangsset!

YouTube Meerdraadse doorgangsset



Rol-poortset



Superhandige alles-in-1 doorgang met 40 mm lint! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 15 m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal.



010844	Rol-poortset lint wit 15 m	= 1	€ 90,08	€ 109,00
054954	Rol-poortset lint terra 15 m	= 1	€ 90,08	€ 109,00

Rol-poortset



Superhandige alles-in-1 doorgang met koord! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 20 m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal.

083084	Doorgang 20 m cord terra	= 1	€ 90,08	€ 109,00
---------------	--------------------------	-----	---------	-----------------

Doorgangsset elastisch cord



Complete doorgangsset (geleidend cord, terra) om snel en eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken. Eenvoudig te openen en sluiten door de poortgreep in of uit de poortgreepanker te halen (bijgeleverd). Geschikt voor een doorgang van 3 tot maximaal 6 meter.



072354	Doorgangsset elastisch cord terra 3/6 m	= 1	€ 23,51	€ 28,45
016412	Doorgangsset elastisch cord wit 3/6 m	= 1	€ 23,51	€ 28,45
640556	Doorgangsset elastisch cord wit 6,5/11 m	= 1	€ 27,64	€ 33,45

Verende hekafsluiter



Set om snel en eenvoudig een doorgang in de afrastering te maken. Bevestig de veer aan de poortgreep en haak deze in de bijgeleverde poortgreepanker. Maximale lengte: 5 m. Let op: niet geschikt voor paarden.



009084	Verende hekafsluiter blank 5 m	= 1	€ 11,45	€ 13,85
016405	Verende hekafsluiter wit 5 m	= 1	€ 19,79	€ 23,95

Automatische poort timer



Automatische poortopener inclusief verende hekafsluiter. Dit systeem is ideaal om een doorgang op vooraf ingestelde tijdstip te openen. Uitermate geschikt voor melkveehouders en stripgrazen. Het systeem werkt op batterij met ondersteuning van zonnecellen, waardoor de batterij langer meegaat.

077441 Automatische poort opener = 1 € 329,75 **€ 399,00**



Softgrip poortgreep



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor cord of draad (vidoflex). Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.

055722	Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS value pack	= 4	€ 11,20	€ 13,55
697000	Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS	= 1	€ 3,26	€ 3,95
058198	Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS value pack	= 4	€ 11,20	€ 13,55
057979	Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS	= 1	€ 3,26	€ 3,95
010769	Bandklem voor 40 mm lint	= 4	€ 7,40	€ 8,95

Softgrip poortgreep



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor 12,5 mm/20 mm/40 mm lint. Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.

055715	Softgrip poortgreep oranje lint RVS value pack (4)	= 4	€ 14,01	€ 16,95
696003	Softgrip poortgreep oranje lint RVS	= 1	€ 4,09	€ 4,95
058204	Softgrip poortgreep terra lint RVS value pack	= 4	€ 14,01	€ 16,95
057986	Softgrip poortgreep terra lint RVS	= 1	€ 4,09	€ 4,95

Poortgreep



Standaard stevige poortgreep voor het maken van een doorgang. Schokbestendig.



010776	Basis poortgreep / oranje	= 1	€ 2,44	€ 2,95
---------------	---------------------------	-----	--------	---------------

Poortgreep N-haak



PROMOTIE



Multifunctionele geïsoleerde handgreep

De nieuwe mobiele poortgreep maakt het mogelijk om het stroom aan te sluiten op de afrostering via de haspel of poortgreep.



Poortgreep voor het maken van een doorgang. Voorzien van een N-haak om eenvoudig in een poortgreepanker te haken.

072408	Poortgreep met N-haak / zwart	= 10	€ 12,85	€ 15,55
007585	Poortgreep N-haak zwart	= 1	€ 1,64	€ 1,99

738321	Multifunctionele handgreep	= 6	€ 16,49	€ 19,95
---------------	----------------------------	-----	---------	----------------

Poortgreepanker



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6 mm grondkabel.



028986 2-weg / met draadverbinder / hout = 5 € 7,64 € 9,25

Poortgreepanker



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op metalen palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6 mm of 2,5 mm grondkabel.



060658 Met draadverbinder / metaal = 5 € 7,64 € 9,25

Poortgreepanker




Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



010905 2-weg / hout = 4 € 11,12 € 13,45

Poortgreepanker



Standaard poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Goede prijs-/kwaliteitsverhouding.



010738 2-weg / basis / hout = 4 € 5,74 € 6,95


Poortgreepanker



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep op een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



021451 3-weg / met draadverbinder / hout = 4 € 11,94 € 14,45




Gallagher biedt een breed assortiment netten aan voor een ideale en betrouwbare mobiele/verplaatsbare afrastering. Of u nu een net zoekt voor schapen, kippen, konijnen, katten, honden of geiten. Wij hebben het. Maak ook kennis met de ideale afrastering voor schapen en koeien. De SmartFence 2.0: onze trots, de ideale vervanger voor het standaard afrasteringsnet.



Legenda netten

Wij hebben een breed assortiment aan netten. Om het juiste net te vinden is hier de legenda. Zo kunt u gemakkelijk de specificaties van het net terug vinden.

Bijvoorbeeld:




- 1 De kleur van het net
- 2 De hoogte van het net (cm)
- 3 1 = een enkele pen
2 = een dubbele pen
- 4 Met een versterkte onderdraad
- 5 Het aantal palen
- 6 De kleur van de palen:
G = groen / W = wit / Z = zwart
- 7 Lengte van het net

EuroNetz Schapennet



Afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren lammeren als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50 m. Aantal palen 14.



022175	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	 = 1	€ 86,78	€ 105,00
075768	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/2W14/G-50 m	 = 1	€ 97,52	€ 118,00
075386	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/2-14/W-50 m	 = 1	€ 69,38	€ 83,95


Toegangspoort voor netten



Een doorgangsset om eenvoudig de nettenafrastering te openen/sluiten.

Eenvoudig in gebruik en te koppelen aan uw netafrastering.

079360	Toegangspoort	 = 1	€ 61,94	€ 74,95
---------------	---------------	---	---------	----------------



EuroNetz Schapennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor schapen en lammeren die gemakkelijk te verplaatsen is. Dit net is tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs pasgeboren lammeren in alle veiligheid kunnen meeweide. Dit net is inclusief 14 palen met enkele pen die in het net gemonteerd zijn en heeft een lengte van 50 m. Meerdere netten zijn makkelijk met elkaar te verbinden.

075379	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/1-14/W-50m	 = 1	€ 61,94	€ 74,95
022106	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50 m	 = 1	€ 76,40	€ 92,45
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	 = 1	€ 61,94	€ 74,95



EuroNetz Geitennet



Afrasteringsnet voor geiten en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren geitjes als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50 m. Aantal palen 14.

022212	EuroNetz Geitennet, Oranje 105/2-14/G-50m	 = 1	€ 111,57	€ 135,00
022168	EuroNetz Geitennet, Oranje 105/1-14/G-50 m	 = 1	€ 100,83	€ 122,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	 = 1	€ 61,94	€ 74,95




EuroNetz Konijnen-/Hobbynet



Afrasteringsnet voor konijnen en kleine huisdieren. Kan ook gebruikt worden voor bescherming van moestuin of akker. Compleet en eenvoudig te verbinden met meerdere netten. Lengte 25 m, 9 palen.

077281	EuroNetz Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-9/Z-25m	 = 1	€ 66,07	€ 79,95
022182	EuroNetz Konijnen-/hobbynet, Oranje 65/1-15/G-50 m	 = 1	€ 85,12	€ 103,00
024377	EuroNetz Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-15/Z-50 m	 = 1	€ 85,12	€ 103,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	 = 1	€ 61,94	€ 74,95




EuroNetz Kippennet



Afrasteringsnet voor kippen. Compleet en eenvoudig te installeren. Ideaal wanneer een kippenafrastering regelmatig verplaatst moet worden. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50 m. Aantal palen 15.

022403	EuroNetz Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50m	= 1	€ 128,93	€ 156,00
076833	EuroNetz Kippennet, Groen 112/2-15/Z-50 m	= 1	€ 128,93	€ 156,00
077298	EuroNetz Kippennet, Groen 112/1-9/Z-25 m	= 1	€ 82,60	€ 99,95
022229	EuroNetz Kippennet, Oranje 112/1-15/G-50 m	= 1	€ 111,57	€ 135,00
075867	EuroNetz Kippennet, Groen 112/1-15/Z-50 m	= 1	€ 111,57	€ 135,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	= 1	€ 61,94	€ 74,95



Wolvennet

Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50 m en een hoogte van maar liefst 1,20 m. Dit net heeft 14 palen met enkele pen en een extra verstevigde onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.


083039	Blauw 120/1W17/B-50 m	= 1	€ 114,88	€ 139,00
---------------	-----------------------	-----	----------	-----------------



EuroNetz Wolvennet

Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50 m en een hoogte van maar liefst 1,20 m. Dit net heeft 14 palen met dubbele pen en een extra verstevigde onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.


078677	Oranje 120/2W14/G-50 m	= 1	€ 123,14	€ 149,00
---------------	------------------------	-----	----------	-----------------



EuroNetz Wolvennet

Afrasteringsnet voor bescherming van uw dieren tegen wolven, voorzien van een plus/min aansluiting. Dit betekent dat de draden om en om aangesloten zijn op de plus- en minpool van het schrikdraadapparaat. Bij aanraking van 2 draden tegelijk ervaart het dier direct een hevige korte schok. Dit systeem verzekerd ook bij ondergrond waarop aarding lastig is, volledige spanning. Het net met 14 palen met dubbelen pin, is 1,20 m hoog, 50 m lang en zeer eenvoudig te gebruiken.

078684	Oranje 120/2W14/G-50 m	= 1	€ 123,14	€ 149,00
---------------	------------------------	-----	----------	-----------------



EuroNetz Wildzwijnennet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Dit speciaal ontwikkeld net (i.c.m. een Gallagher schrikdraadapparaat) houdt wilde zwijnen buiten de akker. Geschikt voor langere afstanden door optimale geleiding van stroom en stevige palen. Eenvoudig op te bouwen en met een volgend net te verbinden. Lengte: 50 m. Aantal palen 14.

062973	EuroNetz Wildzwijnennet, Wit 75/1-14/W-50m	 = 1	€ 99,17	€ 120,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	 = 1	€ 61,94	€ 74,95




EuroNetz Turbonet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Zeer geschikt voor schapen. Speciaal ontwikkeld voor afrasteren van langere afstanden door betere geleiding van stroom. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50 m. Aantal palen 14 met dubbele pen.

025473	EuroNetz Turbonet, Wit 90/2-14/W-50m	 = 1	€ 100,83	€ 122,00
010493	EuroNetz Turbonet, Wit 90/1-14/W-50 m	 = 1	€ 85,12	€ 103,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	 = 1	€ 61,94	€ 74,95



EuroNetz Combinet



Dit net is uitermate geschikt voor een oneffen terrein waar schapen en geiten staan. Het net heeft een lengte van 50 m. Door de kunststof versterking van de verticale draden om de 30 cm blijft dit net altijd strak staan. Het net is inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn.

075584	EuroNetz Combinet, Oranje 90/2-14/G-50m	 = 1	€ 90,91	€ 110,00
075546	EuroNetz Combinet, Oranje 90/2W14/G-50 m	 = 1	€ 103,31	€ 125,00
075539	EuroNetz Combinet, Oranje 105/2W14/G-50 m	 = 1	€ 114,88	€ 139,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	 = 1	€ 61,94	€ 74,95




EuroNetz Combinet



Afrasteringsnet voor schapen. Speciaal geschikt voor gebruik op ruw terrein. Het net blijft strakker staan op oneffen terrein door de kunststof versterking van de verticale draden om de 30 cm. Lengte: 50 m. Aantal palen 14.

072415	EuroNetz Combinet, Oranje 105/1W14/G-50m	 = 1	€ 96,69	€ 117,00
010356	EuroNetz Combinet, Oranje 90/1-14/G-50 m	 = 1	€ 78,88	€ 95,45
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten	 = 1	€ 61,94	€ 74,95



SmartFence 2.0



Nu in één handomdraai een mobiele afrastering plaatsen. Met de SmartFence kunt u de afrastering binnen 5 minuten opbouwen en afbreken. Het is een alles in één systeem van palen, draad en haspels. De palen hebben een verstevigde voet waardoor ze gemakkelijk in de grond worden gezet. De afrastering is in elke gewenste vorm te plaatsen door de flexibel te plaatsen palen. Daarnaast zijn de draden in hoogte verstelbaar.

700007	SmartFence 2.0	= 1	€ 205,79	€ 249,00
700045	SmartFence 2.0	= 4	€ 754,55	€ 913,00
069750	SmartFence PowerLine draad 3 mm 100 m	= 1	€ 12,93	€ 15,65
069767	SmartFence TurboLine draad 3 mm 100 m	= 1	€ 15,41	€ 18,65
065264	SmartFence Powerdrill as incl. borgring	= 1	€ 16,07	€ 19,45

EuroNetz reparatieset

Reparatiesetje Euronet



22104	Reparatieset Euro/Combinet	= 1	€ 2,44	€ 2,95
074747	EuroNetz reparatiesetje Turbonet	= 1	€ 3,26	€ 3,95

Starter kit M10



Kit inclusief M10 (220V), aardingsplaat, waarschuwingsbordje, aansluitkabel en draadklem. Voor het binnenhouden van huisdieren of het weren van kleine (roof)dieren (bijv. steenmarters, andermans kat, reigers, etc). Voor tuinen kleiner dan 20 x 60 m. Excl. isolatoren, kunststof draad en paaltjes.

065189	230V Starter kit M10	= 1	€ 82,60	€ 99,95
---------------	----------------------	-----	---------	----------------

Starter kit M35 230V

Ideale basisset voor een effectieve afrastering voor (huisdier)toepassingen rondom uw huis en in uw tuin. De starterkit bevat de belangrijkste onderdelen voor een elektrische afrastering tegen bijvoorbeeld honden en katten en het beschermen van uw volières.




083114	Schrikdraadapparaat starterset Lichtnet	= 1	€ 81,82	€ 99,00
---------------	---	-----	---------	----------------

Tuin kit 85 cm/50 cm



Een ideale set om uw huisdieren binnen uw eigen tuin te houden of juist om huisdieren van burens te weren uit uw tuin. De M35 is een compact maar krachtig schrikdraadapparaat dat werkt op het lichtnet. De afrasteringspalen hebben een hoogte van 85 cm.



083091	Huisdierenset 85 cm hoog Lichtnet	= 1	€ 90,08	€ 109,00
083107	Tuin kit 50 cm M35 230V	= 1	€ 90,08	€ 109,00

Schutting set voor katten



Deze schuttingset is eenvoudig te installeren en zeer effectief in gebruik. Zo heeft de kat van de burens geen kans meer om de tuin binnen te dringen. De M35 is een schrikdraadapparaat dat werkt op lichtnet.



083121 Katten Schuttingset Lichtnet = 1 €123,14 €149,00

Reiger kit M10



Basissysteem voor een afrastering rond uw vijver. Door dit veilige, zeer effectieve schrikdraadsysteem is uw vijver verboden gebied voor reigers en voorkomt dat reigers de vissen uit uw vijver eten. Het systeem bestaat uit, schrikdraadapparaat, muurclip, aardpen, 10 grenspalen, 20 bevestigingsclips, 100 meter zwart kunststofdraad en aansluitdraad. Geschikt voor een 2-draads afrastering met een totale lengte van 50 meter.



021727 230V Reiger kit M10 = 1 €98,35 €119,00

FoxlightS



Alles-in-1 oplossing voor het weren van vossen of andere roofdieren. Speelt in op de natuurlijke angst van roofdieren voor de mens. M.b.v. afwisselende lichtsignalen worden roofdieren afgeschrikt. Werkt 's avonds en 's nachts door lichtsensor. Lange levensduur door LED-lampen. Weersbestendig. Range: max. 150 meter.



061716 FoxlightS = 1 €79,30 €95,95
002169 6V batterij voor FoxlightS = 1 €5,17 €6,25

Marter kit



Basisset voor het weren van marters van uw terrein. Met een goede elektrische afrastering verkleint u de kans dat de marter schade aanricht aan uw woning of aan andere eigendommen.

083138 Marterset Lichtnet = 1 €313,22 €379,00

Gevogelte kit B60



Een complete set met een afrasteringsnet van 50 meter (112 cm) om uw gevogelte/kippen binnen te houden en te beschermen tegen roofdieren. Installeren is met behulp van de duidelijke handleiding zeer eenvoudig. Inhoud kit: B60 (12V), Kippennet, 112 cm (50 m), Aardpen, Waarschuwbordje.

072309 12V Gevogelte kit B60 = 1 €247,11 €299,00

Slakkentape kit M10



Gallaghers "Out of the Box" oplossing: Met deze kit zijn slakken in uw groententuin verleden tijd. De tape is snel en eenvoudig te installeren. Deze kit bevat: 1 x Gallagher

M10 schrikdraadapparaat, 1 x 20 meter Slakken tape, 1 x Montagedoos, 200 x Schroef M3 x 12, 10 m grondkabel, 1 x Schroef en plug set en handleiding.



075850 230V Slakkentape kit M10 / 20 m = 1 €123,14 €149,00
077434 Slakkenband uitbreidingsset 50 m €123,14 €149,00
077427 Slakkenband uitbreidingsset 20 m €59,46 €71,95

Voor het plaatsen van een elektrische afrastering, is goed gereedschap onmisbaar. Of het nu voor het spannen van een High Tensile afrastering is, het knippen van draad of het eenvoudig inschroeven van isolatoren, met het gereedschap van Gallagher is dit in één handomdraai gedaan.



Gallagher tang



Voor het knippen en breken van draad met hoge trekvastheid, zonder dat de draad beschadigd wordt. Onmisbaar voor de professional.



005225 Gallagher tang  = 1 € 70,21 **€ 84,95**

Farmertang




Multifunctionele afrasteringstang voor het doorknippen van draad of het verwijderen van krammen. Ook te gebruiken als hamer.



004140 Farmertang  = 1 € 12,36 **€ 14,95**

Draaddraaier



Met behulp van deze draaddraaier kunt u bevestigingsdraadjes (kort en lang) gemakkelijk aan een insul timberpaal of ecopaal bevestigen.



005232 Draaddraaier  = 1 € 9,88 **€ 11,95**

Inschroefhulp




Profesioneel hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van bijna het gehele Gallagher ring- en schroefisolatoren assortiment. (Met uitzondering van 057801, 057818 en 009350)



077397 Inschroefhulp Pro  = 1 € 7,23 **€ 8,75**

Inschroefhulp



Hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van bijna het gehele Gallagher ring- en schroefisolatoren assortiment. (Met uitzondering van 057801, 057818, 009350 en Schroefisolator Super)



053933 Inschroefhulp Basis  = 1 € 4,26 **€ 5,15**

Gallagher schroeven

Zelfborende 4,5 × 40 torx schroeven met cilinderkop. De speciale rode waxlaag maakt voorboren overbodig. Inclusief T25 schroefbit.




050000 4,5 × 40 T25  = 200 € 10,70 **€ 12,95**

Draadhaspel



Ideaal voor het veilig afdraaien van draad zonder dat de rol in de knoop raakt.



011018 Voordraad  = 1 € 93,39 **€ 113,00**

Grondboor



Onmisbare grondboor bij het plaatsen van palen. Lengte 1,25 m. Met diepte-markering.



704644 Grondboor 75 mm  = 1 € 19,79 **€ 23,95**

Rammer



Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultimberpalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



035311 Insultimber paal rammer  = 1 € 82,60 **€ 99,95**

Line Post rammer



Speciale rammer voor het eenvoudig plaatsen van de Geïsoleerde Gallagher Line Post



525013 Line Post rammer  = 1 € 33,02 **€ 39,95**

Line Post Grondboor



Line Post Grondboor voor het eenvoudig plaatsen van Gallagher Line Posts in harde ondergrond. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post.



540016 Line Post Grondboor  = 1 € 146,28 **€ 177,00**

Grondboor



Onmisbare grondboor bij het plaatsen van palen. Lengte 1,25 m. Met diepte-markering.



704668 Grondboor 100 mm  = 1 € 22,27 **€ 26,95**

Paalhamer



Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultiber-/Ecopalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



017614 Paalhamer  = 1 € 35,50 **€ 42,95**

Rammer



Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultiber-/Ecopalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



017652 Eco paal rammer  = 1 € 82,60 **€ 99,95**

Line Post rammer huls



Huls voor Line Post rammer 1350 mm en 1500 mm.



530031 Line Post rammer huls  = 1 € 8,22 **€ 9,95**

Universele Paallifter



Universele paallifter, ook geschikt voor de Line Post lifter adapter. Voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post.



527000 Universele Paallifter  = 1 € 129,75 **€ 157,00**

Line Post Paallifter Adapter




Line Post Paallifter adapter voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post. Te gebruiken in combinatie met de universele paallifter (art. nr.527000)




527017	Line Post Paallifter Adapter	 = 1	€ 12,36	€ 14,95
---------------	------------------------------	---	---------	----------------

Spanbeugel



Gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering.



029044	Spanbeugel	 = 1	€ 9,05	€ 10,95
---------------	------------	---	--------	----------------

Spanbeugel super



Een onmisbaar stuk professioneel gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering, alsook voor het naspannen van de afrastering.



006451	Spanbeugel super	 = 1	€ 162,81	€ 197,00
---------------	------------------	--	----------	-----------------





H-Trap



Controleer uw dazen zonder chemicaliën.

Zowel voor dieren (zoals paarden, koeien), als mensen is het geen prettig gevoel. De H-trap vermindert de dazenpopulatie tot een absoluut minimum. Uit testen blijkt dat er een verminderingsgraad van 90-95% van dazen rondom de H-trap gerealiseerd kan worden. Dit resultaat wordt bereikt zonder het gebruik van pesticiden of elektriciteit.



034014 Dazenval 1,20 × 1,95 m  = 1 € 139,67 **€ 169,00**

MT-Trap



Om dazen en wespen te verweren heeft u een dazenval nodig, deze dazenval zorgt ervoor dat 95% van de dazen wordt gevangen. De MultiTrap, mobiele dazenval, ook wel MT-trap genoemd, is ontworpen om dazen en wespen te bestrijden.



000441 Dazen en Wespenval  = 1 € 35,50 **€ 42,95**

Horse-Fly Magnet



De horse fly magnet is het instapmodel voor het bestrijden van wespen en dazen. De dazenval is geschikt voor een perceel met 5 paarden of maximaal 10.000 m² weide.



000861 Dazenval 1,20 × 1,95 m  = 1 € 106,61 **€ 129,00**

Schrikdraad, de meeste mensen verwachten dat dit alleen wordt gebruikt bij het binnenhouden van koeien, schapen of paarden. Maar wist u dat het ook het perfecte middel is om wilde dieren te weren?

Steeds vaker helpen wij onze klanten met oplossingen voor het beschermen van bijvoorbeeld weidevogels, pluimvee, schapen en gewassen. Met schrikdraad worden aanvallen van vossen en wolven voorkomen. Ook kan schade door wilde zwijnen en herten aan gewassen juist vermeden worden door het gebruik van elektrische afrasteringen. De schade die aangebracht kan worden is enorm. En daarom is het aan te raden om u zich hier voor te behoeden. Wij helpen u graag de perfecte oplossing te vinden.

Het type afrastering dat bij u past is afhankelijk van het dier waar in overlast van heeft en of dit het hele jaar is of slechts in een bepaald seizoen. Op deze pagina geven we u graag inzage in het weren van de vos. Kijk op www.gallagher.eu voor een groot aantal oplossingen tegen het weren van de wolf, wild zwijn, marter of hert. Staat uw oplossing er niet tussen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Onze afrasteringsspecialisten helpen u graag.


Tip: Door het toevoegen van een FoxlightS worden de wilde dieren in het donker afgeschrikt door lichtstralen die in een willekeurig patroon afgegeven worden. De Foxlight wekt de indruk dat er mensen in de omgeving zijn. Daardoor staakt het wilde dier zijn verkenning van het gebied.



P. 75



Wist u dat u op gallagher.eu whitepapers kunt downloaden met alle informatie over het weren van wilde dieren?




Ons advies voor het weren van vossen

Vossen zijn slimme dieren. Als ze een doel voor ogen hebben, proberen ze alles uit om bij dat doel te komen. Daarom is ons advies om ook in het geval van een elektrische afrastering te kiezen voor een dubbel raster. Indien de vos toch onder de buitenafrastering door heeft weten te komen, stoot hij alsnog zijn neus tegen de

binnenafrastering. Om vossen te weren zijn er zowel oplossingen voor tijdelijke situaties als voor permanente situaties. Graag zetten we beide oplossingen voor beide situaties uiteen.

Mobiele oplossingen



Buitenafrastering


Afstand binnen/buiten raster = 35 cm

Binnenafrastering

1	057849	Hobbypaal 0,75 m wit	☞ = 10	€ 20,45	€ 24,75
2	011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 200 m	☞ = 1	€ 36,74	€ 44,45
3	061716	FoxlightS	☞ = 1	€ 79,30	€ 95,95

4	700007	SmartFence 2.0	☞ = 1	€ 205,79	€ 249,00
of	022403	EuroNetz Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50 m	☞ = 1	€ 128,93	€ 156,00

Permanente oplossing



Buitenafrastering

1	017898	Insultimber (FSC®) hoekpaal 200 x 8 x 8 cm	☞ = 1	€ 37,15	€ 44,95
	017997	Insultimber (FSC®) stutpaal 200 x 4 x 8 cm	☞ = 1	€ 19,79	€ 23,95
2	024391	Kunststof paal 13 mm 0,70 m blauw	☞ = 10	€ 15,33	€ 18,55
3	039999	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ = 1	€ 76,40	€ 92,45
4	061716	FoxlightS	☞ = 1	€ 79,30	€ 95,95

Binnenafrastering

5	017904	Insultimber (FSC®) hoekpaal 250 x 10 x 10 cm	☞ = 1	€ 58,68	€ 71,00
6	742014	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,40 m	☞ = 4	€ 33,02	€ 39,95
7	717135	Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95 m	☞ = 10	€ 41,28	€ 49,95
	744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post	☞ = 20	€ 7,40	€ 8,95
3	039999	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ = 1	€ 76,40	€ 92,45
8	036257	Trekveer voor 2,5 mm/2,65 mm draad	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
9	010882	Roterende draadspanner	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
	010868	Draadklem gebogen met vleugelmoer	☞ = 10	€ 11,03	€ 13,35
	011032	Hoekisolator S versterkt wit	☞ = 5	€ 8,47	€ 10,25




Voor een goed werkende permanente afrastering kiest u voor duurzame materialen waar u jarenlang profijt van hebt. Een goede installatie van een vaste afrastering is dan ook essentieel. Daarom leggen we u graag in grote lijnen uit hoe een permanente afrastering het beste gebouwd kan worden.

Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.gallagher.eu



'Het installeren van de afrastering voor mijn paarden heb ik samen met mijn buurman gedaan. Een klus, absoluut waar. Maar dankzij het installatie stappenplan van Gallagher wisten we precies wat we moesten doen. En het ging echt sneller dan gedacht. Die Line Posts van Gallagher, wat maken die de klus een stuk makkelijker! Daar waar ik eerder 3 houten palen in de grond kreeg, hadden we nu in dezelfde tijd 30 line posts geplaatst! Subliem!'

www.gallagher.eu



Maak een plattegrond



Bepaal de juiste draadhoogte (zie pagina 84)



Plaats de hoekpalen



Plaats de tussenpalen



Opspannen van de afrastering




Monteer het apparaat en de aarding


Gebruik de Line Post in combinatie met de droppers. Dan bent u nog sneller en voordeliger uit.

Ga naar www.gallagher.eu/geisoleerde-line-post voor meer informatie of scan de QR code.







Paarden




Runderen met kalf




Runderen zonder kalf



Varkens




Schapen




Geiten




Vossen




Herten en reeën




Wolven




Zwijnen




Grote honden



Kleine honden



Pluimvee



Konijnen

Doe de Gallagher Check!

Als dierenliefhebber wilt u er op vertrouwen dat uw dieren veilig in hun weide blijven en niet te maken krijgen met uitbrekende dieren. Het is daarom van belang dat u uw afrastering checkt om er zeker van te zijn dat deze optimaal werkt. Het voorjaar is een perfect moment om deze controle uit te voeren voor een frisse start van het nieuwe weide seizoen.



Handige testers voor de Gallagher Check



p. 41

Neontester



p. 41

Fault finder



p. 41


Digitale voltmeter

Alle stappen worden uiteraard uitgebreid toegelicht met de Gallagher Check film.

Ga naar www.gallagher.eu/check voor meer informatie of scan de QR code.




STAP 1 CHECK UW SCHRIKDRAADAPPARAAT




STAP 2 CHECK HET VOLTAGE OP UW AFRASTERING




STAP 3 CHECK UW AFRASTERING



STAP 4 CHECK UW AARDING





Weeg- en EID-systemen

Met meer dan 80 jaar ervaring in de agrarische industrie en een reputatie op het gebied van baanbrekende innovaties loopt Gallagher voorop als het gaat om Weeg- en EID-oplossingen - met een complete lijn aan apparatuur voor het wegen van dieren, gegevens-verzameling en EID-systemen.

Weegschaal TWR-5 en TWR-1

De revolutionaire TWR-1 en TWR-5 maken het complete weeg- en EID-systeem sneller en eenvoudiger dan ooit.

De systemen beschikken als eerste op de markt over een geïntegreerde EID-lezer die het weegproces en het verzamelen van diergegevens vereenvoudigt.



Behandelingen ter
plaatsse registreren

Analyse van diergegevens
op het apparaat

Toonaangevende
touchscreen-technologie

Ingebouwde hulp, en dat 24 uur
per dag en 7 dagen per week



Diernotities en notitie-
waarschuwingen

Uitgebreide levensgegevens
en kenmerken registreren

Sorteren op
gewicht, gewichts-
toename of ID-lijst

Stevig en
robuust uiterlijk

Uitme gebruikers-
ervaring

260600	Weegschaal TWR-5	€ 3.032,23	€ 3.669,00
026022	Weegschaal TWR-1	€ 2.271,90	€ 2.749,00



PROMOTIE

QUICK WEIGH KIT TW1/ 1000 mm

082391

- 2000 kg weegcapaciteit
- 1000 mm stalen weegbalken
- Geschikt voor tijdelijke en vaste installatie
- Volledig waterbestendig

VAN € 3.223,- NU SAMEN VOOR

€ 2.899,-



PROMOTIE

QUICK WEIGH KIT TW1/ 600 mm

082384

- 2000 kg weegcapaciteit
- 600 mm stalen weegbalken
- Geschikt voor tijdelijke en vaste installatie
- Volledig waterbestendig

VAN € 3.118,- NU SAMEN VOOR

€ 2.799,-

Weegschaal TW-3 en TW-1

Met de TW-3 en de TW-1, de nieuwe touchscreen-weegschalen van Gallagher, is wegen en datamanagement nu eenvoudiger dan ooit tevoren.

Beheer van diergewicht en gewichts-toename met behulp van een eenvoudig te gebruiken, volledig intuïtieve touchscreen.



Weegschaal W110



Digitale weegschaal, instapmodel.

- Robuust ontwerp, ook buitenshuis te gebruiken.
- Compatibel met weegbalken tot 2000 kg, 1000 mm en weegcel.
- Plug en play systeem voor gemakkelijk gebruik.

026039	Weegschaal TW-3 met Data recorder	€ 2.106,61	€ 2.549,00
026015	Weegschaal TW-1	€ 1.515,70	€ 1.834,00

010205	Weegschaal W110	€ 445,45	€ 539,00
010212	Quickweigh kit 580/W110	€ 1.032,23	€ 1.249,00
072880	Quickweigh kit 1000/W110	€ 1.197,52	€ 1.449,00

SmartReader HR5

Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Met zijn grote kleurenscherm en alfanumerieke toetsenbord is de HR5 het krachtigste draagbare platform voor gegevensverzameling en -bewerking. Gebruikers kunnen gegevens direct registreren, bewerken en aanpassen.

Snel en doorlopend lezen met één klik met de trekker.

LED, trillen en geluid om aan te geven dat een tag is gescand.

Conform ISO half en full duplex.

Marktleidend, ergonomisch design met groot bereik en handbescherming voor maximale veiligheid van de bediener.



033037 SmartReader HR5 € 1.607,44 **€ 1.945,00**



SmartReader HR4

Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Eenvoudig registreren van vooraf gedefinieerde diergegevens bij de gelezen EID-tagnummers.

068944 SmartReader HR4 € 701,65 **€ 849,00**



Combo package HR5 + W310

Het ultieme combo product om dieren individueel te wegen, data te verzamelen en te analyseren.

072712 HR5+W310+BT-dongle	€ 2.392,56	€ 2.895,00
----------------------------------	------------	-------------------



Quickweigh kit 600/W210

Deze set bestaat uit de basisweegschaal W210 en een set weegbalken 2.000 kg - 600 mm. Snel en eenvoudig weegsysteem voor het wegen van paarden, koeien en schapen.

054053 W210 Loadbar set	€ 1.263,64	€ 1.529,00
--------------------------------	------------	-------------------



Sheep auto drafter


De sheep auto drafter is een volautomatisch weeg- en selectie-systeem, dat soepeler en stiller is en een eenvoudiger set-up kent dan welk ander schaapselectieproduct op de markt. Het bestaat uit een weegkooi, geïntegreerde weegcellen, een geïntegreerde regelmodule met afstandsbediening en een 3-voudige selectie-module. Levertijd is ca. 15 weken.

057149 Sheep auto drafter	€ 12.065,29	€ 14.599,00
----------------------------------	-------------	--------------------



Bezoek voor al onze weeg- en identificatieproducten en meer informatie onze website.

www.gallagher.eu of scan de QR code.



Ratten en muizen bestrijden zonder gif

Ratten en muizen in huis, schuur of tuin wil niemand. Ze doen zich tegoed aan diervoeder en knagen bedrading kapot. Hun urine stinkt en maakt vlekken en dan hebben we het nog niet eens over de ziektes die ze kunnen overbrengen. Bedenk daarbij dat twee muizen in een jaar een kolonie van 700 muizen tot gevolg kunnen hebben en de noodzaak tot bestrijden is duidelijk. Het gebruik van gif is voor agrarische bedrijven nu al geen optie meer en in 2023 ook verboden voor de particulier. Met Goodnature biedt Gallagher een effectieve oplossing tegen ratten en muizen.



NIEUW
IN DE
MARKT

goodnature®



A24 ratten- en muizenval.

Automatisch, gifvrij en humaan.

Goodnature begon vanuit Nieuw-Zeeland met het beschermen van bedreigde dieren in het wild over de hele wereld. Daar hoort bij het bestrijden van ongedierte als muizen en ratten op een zo diervriendelijk mogelijke manier, zonder gevaarlijke gifstoffen te gebruiken. Vanuit die gedachte zijn humane vallen ontwikkeld voor ongewenste dieren.

Hoe werkt de automatische ratten- en muizenval?

1 Snuffelen

De lokstof wekt de interesse van ratten en muizen.

2 Klap

Het dier raakt de trigger en de val wordt geactiveerd. De rat of muis is op slag dood.

3 Automatische reset

De val reset zichzelf en is direct weer klaar voor gebruik.

4 Snuffelen

De lokstof blijft continu actief en trekt nieuwe dieren aan.

5 Afgevoerd

Andere diersoorten zoals roofvogels en katten nemen de dode dieren mee. Doordat er geen gif wordt gebruikt kan het niet in volgende schakels van het ecologische systeem terechtkomen. Een kat of roofvogel zal niet ziek worden door het eten van het gedode dier.

Automatisch

De A24 ratten- en muizenval werkt tot 24 keer op één CO₂-patroon en wordt geleverd met een lokmiddel-cartridge die tot 6 maanden automatisch lokstof afgeeft. De val wordt geleverd met een digitale teller, die toont hoe vaak de val is geactiveerd.

Veilig

Goodnature-producten zijn humaan, effectief en veilig in gebruik. De vallen zijn zo ontwikkeld dat ze uitsluitend ongedierte aantrekken.

Humaan

De vallen doden het dier direct, dus zonder lijdensweg. De vallen zijn onafhankelijk getest en voldoen aan de hoogste internationale normen.

Eenvoudig in gebruik

Het instellen en opzetten van de vallen gaat gemakkelijk, zowel binnens- als buitenshuis. De val wordt geleverd met een houder die eenvoudig aan een boomstam of houten paal kan worden bevestigd. Als u de val liever wilt neerzetten, kunt u de doorloophouder los bijbestellen.

Constance controle


Doordat de val 24 keer kan afgaan per patroon en zichzelf reset, heeft u er geen omkijken naar. Eén keer instellen is voldoende.

Duurzaam

De vallen gaan lang mee. Ze zijn ontworpen voor binnen, maar ook buiten getest in ruige weersomstandigheden.



758641	A24 Automatische ratten- en muizenval met activatie teller	€ 164,46	€ 199,00
725643	A24 doorloophouder voor A24	€ 24,75	€ 29,95
758702	A24 Automatische lokstof pomp chocolade	€ 9,55	€ 11,55
725056	CO ₂ Patroon voor A24 val - 30 pack	€ 90,08	€ 109,00
755015	Ratten en muizen Lokstof Chocolade zak 250 g	€ 82,27	€ 99,55
483025	Knaagdier detectie kaartenset met lokstof 25-pack	€ 139,67	€ 169,00
483018	A24 Blocker	€ 20,62	€ 24,95
750836	Boom montage set voor A24	€ 10,70	€ 12,95



Specificaties 230V apparaten

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
									
Artikelnummer	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Maximale Uitgangsspanning (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
 Ladingsenergie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Maximale impulsenergie (J)	0,23	0,3	0,65	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14/35	22/55	26/65	38/95	56/140
Stroomopname (W)	0,4	0,6	0,9	1,5	6	7	8	11	14
 	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 	-	-	-	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	•	•	•	•	•
  	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Controlelampje apparaat aan/uit	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarminicator LED aardespanning	-	-	-	-	-	-	-	-	•
LED staafdiagram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12V Accu backup	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Tijdvertraging bij belasting	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Beveiliging bij rasterkortsluiting	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Ingebouwde bliksembeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aanbevolen aantal aardpennen	1 × 0,5 m	1 × 1 m	2 × 1 m	2 × 1 m	3 × 2 m	3 × 2 m	3 × 2 m	4 × 2 m	4 × 2 m
Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Afmeting (lxbxh mm)	145 × 75 × 170	145 × 75 × 170	145 × 75 × 170	145 × 75 × 170	180 × 90 × 220	180 × 90 × 220	180 × 90 × 220	268 × 95 × 212	268 × 95 × 212
Gewicht (Kg)	0,80	0,83	0,83	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

- Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

Specificaties i Series

	M1800i	M2800i	M5000i
			
Artikelnummer	304304	306308	379326
Maximale Uitgangsspanning (V)	7000	7000	9000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	7000	6400	9000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	5200	5400	8200
 Ladingenergie (J)	14	21	19
Maximale impulsenergie (J)	10	14	15
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	65	80	100
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	40	50	60
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	17	20	26
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	75/190	120/300	160/400
Stroomopname (W)	9/18	11,4/23	11/18
 	•	•	•
 	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
Controlelampje apparaat Aan/Uit	•	•	•
Extern display	•	•	•
Display aanduiding stroom (A)	•	•	•
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	•	•	•
Display-aanduiding aardspanning (V)	•	•	•
Alarminicator LED afrasteringsspanning	•	•	•
LED staafdiagram	•	•	•
Geluidsalarm afrastering/aarde	•	•	•
Aansluitknop referentieaarde	•	•	•
Aansluitoptie extern alarm	0	0	0
12V Accu backup	0	0	0
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	•	•	•
Vol/half vermogen	•	•	•
Tijdvertraging bij belasting	•	•	•
Beveiliging bij rasterkortsluiting	•	•	•
Bediening via SMS	0	0	0
Afstandsbediening	0	0	0
Ingebouwde bliksembeveiliging	•	•	•
Aanbevolen aantal aardpennen	5 × 2 m	6 × 2 m	8 × 2 m
Europese standaard	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Afmeting (lxbxh mm)	345 × 95 × 225	345 × 95 × 225	430 × 140 × 310
Gewicht (Kg)	4,2	5,6	8,8

Multi Power i Series

	MB1800i	MB2800i
		
Artikelnummer	315317	315331
Maximale Uitgangsspanning (V)	7000	7000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	7000	6400
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	5200	5400
 Ladingenergie (J)	14	21
Maximale impulsenergie (J)	10	14
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	65	80
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	40	50
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	17	20
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	75/190	120/300
Stroomopname adapter (W)	13	17,7
Stroomopname accu (V/mA)	8500	1200
Stroomopname spaarstand (mA)	-	-
 	•	•
 	•	•
	•	•
	•	•
Batterij spaarstand	•	•
Controlelampje batterij (indicator)	•	•
Controlelampje apparaat Aan/Uit	•	•
Ingebouwde bliksembeveiliging	•	•
Afstandsbediening	0	0
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	•	•
Extern display	•	•
Display aanduiding stroom (A)	•	•
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	•	•
Display-aanduiding aardspanning (V)	•	•
Alarminicator LED afrasteringsspanning	•	•
Half vermogen stand	•	•
Nachtspaarstand	-	-
Normaal - langzame pulsstand	**	**
Random pulsstand	-	-
Geluidsalarm afrastering/aarde	•	•
Aansluitknop referentieaarde	•	•
Aansluitoptie extern alarm	0	0
12V Accu backup	0	0
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	•	•
Vol/half vermogen	•	•
Tijdvertraging bij belasting	•	•
Beveiliging bij rasterkortsluiting	•	•
Bediening via SMS	0	0
Adapter meegeleverd	•	•
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	*2 × 60W	*2 × 60W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	2 × Optima YT S5,5L	3 × Optima YT S5,5L
Aanbevolen aantal aardpennen	5 × 2 m	6 × 2 m
Europese standaard	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Afmeting (lxbxh mm)	345 × 95 × 205	345 × 95 × 205
Gewicht (Kg)	4,2	5,6

Specificaties Multi Power apparaten

	MB150	MB300	MB1000	MBS200	MBS400	MBS800
						
Artikelnummer	388311	388328	301303	389318	390307	390314
Maximale Uitgangsspanning (V)	8500	9100	8000	9000	9100	9200
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	5500	5900	7800	5800	6400	6700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	2200	2400	3800	2300	2300	2700
Ladingsenergie (J)	1,5	2,7	10	2	4	7,5
Maximale impulsenergie (J)	1,2	2	7	1,5	3	4,9
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	15	25	45	20	30	40
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	10	16	28	13	19	29
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	4	6	11	5	8	10
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	6/15	12/30	40/100	8/20	16/40	32/80
Stroomopname adapter (W)	2,9	3,3	11	2,64	3,9	6,7
Stroomopname accu (V/mA)	195/276	217/276	510/-	176/310	195/900	331/1000
 	•	•	•	•	•	•
 	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
Batterij spaarstand	-	-	•	•	•	•
Controlelampje batterij (indicator)	•	•	•	staaf diagram	staaf diagram	staaf diagram
Controlelampje apparaat Aan/Uit	•	•	•	•	•	•
Ingebouwde bliksembeveiliging	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	-	0	-	-	-
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	•	•	•	•	•	•
Alarminicator LED afrasteringsspanning	-	-	•	•	•	•
Zonnepaneel modus	-	-	-	•	•	•
Alleen accu modus	-	-	-	•	•	•
Nachtspaarstand	-	-	-	-	-	-
Normaal - langzame pulsstand	-	-	**	-	-	-
Random pulsstand	-	-	-	-	-	-
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	-	-	•	-	-	-
Tijdvertraging bij belasting	-	-	•	-	-	-
Adapter meegeleverd	-	-	-	•	•	•
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	*20W	*30W	*2 × 60W	*20W solar kit (495217)	*40W solar kit (495415)	*60W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	1 × Optima YT R3,7L	1 × Optima YT R3,7L	1 × Optima YT S5,5L	1 × Optima YT S5,5L	1 × Optima YT S5,5L	1 × Optima YT S5,5L
Aanbevolen aantal aardpennen	3 × 1 m	4 × 1 m	4 × 2 m	4 × 1 m	4 × 1 m	4 × 2 m
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Afmeting (lxbxh mm)	200 × 110 × 220	200 × 110 × 220	345 × 95 × 205	200 × 110 × 240	245 × 130 × 290	245 × 130 × 290
Gewicht (Kg)	1,7	1,6	2,6	1,9	2,4	2,5

Specificaties 12V apparaten

	B60	B100	B200	B300
				
Artikelnummer	388304	392004	393001	394008
Maximale Uitgangsspanning(V)	8000	10000	9000	10000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600
 Ladingsenergie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6
Maximale impulsenergie (J)	0,4	0,55	1,1	2
Enkel-draad -maximum lengte (km)	25	30	60	90
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	6	10	20	30
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	2	5	7	10
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	1	3	5	8
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40
Stroomopname (V/mA)	12/49	12/60	12/120	12/200
Stroomopname spaarstand (mA)	-	35	40	71
9V/12V aansluiting	- / •	• / •	- / •	- / •
 	•	•	•	•
 	•	•	•	•
	•	•	•	•
	-	-	•	•
Batterij spaarstand	-	•	•	•
Controlelampje batterij (indicator)	•	•	•	•
Controlelampje apparaat Aan/Uit	•	•	•	•
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	-	•	•	•
Half vermogen stand	-	•	•	•
Dagspaarstand	-	•	•	•
Nachtspaarstand	-	•	•	•
Normaal - langzame pulsstand	-	•	•	•
Random pulsstand	-	-	-	-
Aardpen inclusief	-	-	-	-
Adapter meegeleverd	-	-	-	-
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	-	*10W	*20W	*30W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YT R3,7L
Aanbevolen aantal aardpenen	1 × 1 m	2 × 1 m	3 × 1 m	4 × 1 m
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Afmeting (lxbxh mm)	120 × 45 × 220	320 × 210 × 380	320 × 210 × 380	320 × 210 × 380
Gewicht (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7

9V apparaten

					
003634	013534	356310	356303	356327	356358
7900	8200	9600	9600	9400	9400
1200	1500	1700	2000	1800/1400	2200/2000
400	500	500	500	450/340	560/480
0,1	0,11	0,17	0,25	0,4	0,8
0,07	0,09	0,12	0,19	0,26	0,48
2	2	3	5	18	24
1	1	2	4	6	10
-	-	1,5	3	3	5
0,5	0,5	0,5	0,75	1,5	3
0,5/1,3	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
9/15	9/20	9/24	9/34	9/43	9/90
-	-	-	-	9/9	9/24
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•
-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	@12V	@12V	@12V	@12V
-	-	-	-	•	•
-	•	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-
-	-				
-	-	-	-	-	-
6 × 1,5V	6 × 1,5V	9V/55Ah	9V/55Ah	9V/120Ah	9V/210Ah
1 × 0,5 m	1 × 0,5 m	1 × 0,5 m	1 × 0,5 m	1 × 1 m	1 × 1 m
EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
80 × 80 × 175	110 × 110 × 290	280 × 160 × 295	280 × 160 × 295	280 × 160 × 295	280 × 160 × 295
0,53	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6

- Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

Specificaties zonne-energie apparaten



Artikelnummer	341309	341316	341323	345307	346304	360300	361307
Maximale Uitgangsspanning (V)	7000	8000	8000	7800	9000	9600	9800
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	1600	2000	2100	2300	3600	4000	6000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	500	500	500	800	1000	1200	2400
 Ladingsenergie (J)	0,1	0,16	0,2	0,40	1	2	4,0
Maximale impulsenergie (J)	0,07	0,13	0,16	0,29	0,74	1,5	3
Enkel-draad - maximum lengte (km)	3	4,5	9	15	30	50	65
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	1	1,5	3	5	10	20	30
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	0,5	0,8	1,5	3	5	10	16
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	0,3	0,5	1	1,5	3	5	7
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	0,5/1,3	0,8/2	1,2/3	2/5	4/10	8/20	16/40
Stroomopname (V/mA)	6/15	6/21	6/28	6/46	12/43	12/171	12/321
 	•	•	•	•	•	•	•
 	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•	•
Controlelampje apparaat aan/uit	-	-	•	•	•	•	•
Controlelampje batterij (indicator)	•	•	•	•	•	•	•
Batterij spaarstand	•	•	•	•	•	•	•
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	-	-	•	•	•	•	•
Half vermogen stand / Wildlife modus	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•
Nachtspaarstand	•	•	•	•	•	•	•
Normaal - langzame pulsstand	-	-	-	•	•	•	•
Rasteraansluitset bijgeleverd	•	•	•	•	•	•	•
Zonnepaneel (Watt)	1,5W	1,5W	1,5W	4W	7W	20W	40W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	6V-4Ah	6V-4Ah	6V-4Ah	6V-10Ah 000459	12V-7.2Ah	*2 x 12V-7.2Ah	*2 x 12V-7.2Ah
Batterij inclusief	•	•	•	•	•	• (2 x)	• (2 x)
Aanbevolen aantal aardpennen	1 x 0,5 m	1 x 0,5 m	1 x 1 m	1 x 1 m	1 x 1 m	2 x 1 m	4 x 1 m
Europese standaard	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11	EN60335-2- 76-A11
Afmeting (lxbxh mm)	170 x 175 x 245	170 x 175 x 245	170 x 175 x 245	205 x 305 x 275	215 x 355 x 310	330 x 305 x 472	660 x 305 x 472
Gewicht (Kg)	1,9	1,9	2,1	4	5	12,2	14,4

• Standaard / geschikt voor o Optioneel - Niet mogelijk / niet geschikt voor

AEEA richtlijn 

Onze schrikdraadapparaten zijn voorzien van het merkteken van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA richtlijn). Als u uw schrikdraadapparaat wilt afdanken, mag het apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld worden. Het apparaat dient dan ingeleverd te worden bij het verkooppunt waar u het apparaat hebt gekocht of kosteloos aan Gallagher Europe te retourneren. Daarmee draagt u bij aan het op een passende manier verwerken van het apparaat en aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

6V batterij voor FoxlightS	32	Getwijd staaldraad	49	PowerLine cord	51
6V Ronde Alkaline batterij	32	Gevogelte kit B60	75	PowerLine lint	53
9V Powerpack Alkaline batterij	32	Glasfiberpaal	47	PowerLine tussenisolator	61
12V LA Accu	31	Grondboor	77		
12V Optima Yellowtop	31	Grondkabel	35	Q	
12V SLA Accu	31	Grondkabel XL Rood	35	Quattro paal	45
		Grote haspel 1200 m met versnelling	54	Quickweigh kit 600/W210	91
A				Quick weigh kit tw1/ 600 mm	89
Aardingsmaterialen	35	H		Quick weigh kit tw1/ 1000 mm	89
Aardpen	34	Haspel 200 m	55		
Aardsok	34	Haspel 400 m	55	R	
Acculader CTEK	32	Haspel 500 m	55	Rammer	77
Afrasteringscontrole lampje	41	Haspel 500 m met versnelling	55	Rasterspin set	47
Afstandisolator draad 30 cm	63	Haspelhoekpaal	55	Regulator	33
Afstandisolator gaas 30 cm	63	Haspelhoekpaal kit	54	Reiger kit M10	75
Afstandisolator krulstaart hout 17,5 cm	63	Haspelpaal voorgemonteerd	54	Ring top paal	45
Afstandisolator krulstaart hout 40 cm	63	Hertenpaal kunststof	46	Rol-hoek isolator hout	59, 60
Afstandisolator Ring top hout dubbel 80 cm	63	Hobbypaal	46	Rol-hoek isolator metaal	60
Afstandschroefisolator hout 10 cm	62	Hoekisolator Extra High Voltage	58	Rol-poortset	67
Afstandschroefisolator hout 20 cm	62	Hoekisolator S	59	Roterende spanner	64
Afstandschroefisolator XDI hout 10 cm	61	Hoekisolator S Versterkt	59		
Afstandschroefisolator XDI hout 18 cm	61	Hoekisolator versterkt incl RVS kabel	59	S	
Afstandschroefisolator XDI hout gebogen 18 cm	62	Horse-Fly Magnet	79	S10	29
Afstandschroefisolator XDI metaal 20 cm / M6	62	H-Trap	79	S16	29
Aluminium EU Waarschuingsbordje	40			S20	29
Automatische poort timer	68	I		S40	28
		Inbraakwerende kast	36	S100	28
B		Inschroefhulp	76	S200	27
B10	26	Insultimber (FSC®)	42	S400	27
B11	26	i Series Afrastering monitor	37	Schroefisolator gesloten versie	64
B60	23	i Series Afstandsbediening	37	Schroef-ringisolator BS super in emmer (175)	57
B100	21	i Series Alarm systeem	38	Schroef-ringisolator hout	57
B200	21	i Series Extern display	37	Schroef-ringisolator Promopack	57
B300	21	i Series Omschakelautoomaat	38	Schutting isolator voor pos/neg systeem	62
BA20	25	i Series SMS module	38	Schutting set voor katten	75
BA30	25	i Series WiFi-gateway	37	Sheep auto drafter	91
BA40	24	Isolator voor betonnen paal	58	Slakkentape kit M10	75
BA80	24			Sleutelhanger Fence tester	41
Bandklem	65	K		SmartFence 2.0	74
Batterij 6V 10 Ah voor S40	32	Kabelsets	40	SmartReader HR4	90
Bentonite aardingsmix	34	Krokodillenklem	39	SmartReader HR5	90
Bevestigingsdraadje Insultimber/Ecopaal	60	Kunststofpaal	47	SMS afstandsbediening (GSM)	39
Bliksembeveiliging	39			SMS Raster Alarm	39
BS Schroef-ringisolator hout klein	57	L		Softgrip poortgreep	68
BS Schroef-ringisolator hout Super	58	Line Post Grondboor	77	Solarbox MB1800i	30
Buisklem 40/60 mm	62	Line Post Paallifter Adapter	78	Solarbox MB2800i	30
		Line Post rammer	77	Spanbeugel	78
C		Line Post rammer huls	77	Spanbeugel super	78
Combo package HR5 + W310	91	Lintverbinder	65	Starter kit M10	74
Cordspanner	91	Lintverbinder set	65	Starter kit M35 230V	74
Cord verbinder	65	Live Tip Afstandisolator hout 26 cm	62	Storingsdetector	41
Cord verbinder	65	Live Tip Afstandisolator metaal 16 cm	63	Stroomgeleidend doorrijhek	66
				Stroomgeleidend weidehek	66
D		M		T	
Doorgangsset elastisch cord	67	M35	16	Toegangspoort voor netten	71
Draad clip isolator voor Line Post	56	M50	16	Trekveer	64
Draaddraaier	76	M120	16	Tuin kit 85 cm/50 cm	74
Draadhaspel	77	M160	16	TurboLine cord	51
Draadklem gebogen	63	M350	15	TurboLine hoekisolator	61
Draadklem rond	64	M550	15	TurboLine Line Post tape clip (tussenisolator)	60
Draadspanner	64	M650	15	TurboLine lint	52
Draagbox	36	M950	14	TurboLine Paarden hoekisolator	60
Duopack Stijgbeugelpaal	46	M1400	14	TurboLine Paarden tussenisolator	61
Duopack TurboLine cord	51	M1800i	13	TurboLine tussenisolator	61
Duopack TurboLine kunststofdraad	51	M2800i	13	TurboStar Equiwire Permanentkabel	49
Duopack TurboLine lint	52	M5000i	12	TurboStar lint	52
Duopack Vario paal	46	Marter kit	75		
Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus	50	MB150	20	U	
		MB300	20	Universele Paallifter	77
E		MB1000	19		
Econohaspel 500 m	55	MB1800i	17	V	
Ecopaal	43	MB2800i	17	Veerstalen paal	45
Eindspanner kit	64	MB5200	18	Veerstalen paal met krulisolator	45
ElectroMax afrasteringsdraad	48	MB5400	18	Verende hekafsluiter	67
EquiFence Permanentkabel	49	MB5800	18	Vidoflex 3 PowerLine	50
EuroNetz Combinet	73	MB-series Batterij Backup-systeem	38	Vidoflex 6 PowerLine	50
EuroNetz Geitennet	71	Meerdraadse doorgangsset	67	Vidoflex 12 TurboLine Plus	50
EuroNetz Kippenet	72	Metalen paal met topisolator	45	Vidoflex verbinder	65
EuroNetz Konijnen-/Hobbynet	71	Mobiel veerooster	66	Vijver/schuttingpaaltje gebogen	47
EuroNetz reparatieset	74	MT-Trap	79		
EuroNetz Schapennet	70, 71	Multidraad Ring top paal	45	Weegschaal TW-3 en TW-1	89
EuroNetz Turbonet	73	Multifunctioneel geïsoleerde handgreep	55	Weegschaal TWR-5 en TWR-1	88
EuroNetz Wildzwijnennet	73	Multifunctionele geïsoleerde handgreep	68	Weegschaal W110	89
EuroNetz Wolvennet	72			W-isolator	58
EuroNetz Wolvennet	72	N		W-isolator Super	58
EU Waarschuingsbordje	40	Neontester	41		
				XDI schroef-ringisolator hout	56
F		O		XDI schroef-ringisolator metaal M6 x 23 mm	57
Farmertang	76	Omvormer 12V/230V Backup	38		
Fence Voltmeter	41	Omvormer 12V/230V Permanent	39	Zink-Alu-Mag draad	48, 49
FoxlightS	75	Overstromingsweerstand	39	Zonnepaneel	33
				Zonnepaneel beugel	33
G		P			
Gallagher Geïsoleerde Line Post	43	Paalhamer	77		
Gallagher schroeven	76	Perceel Schakelaar	39		
Gallagher Solarbox	36	Poortgreep	68		
Gallagher tang	76	Poortgreepanker	69		
Gallagher Wolvennet	72	Poortgreep N-haak	68		
Geïsoleerde eindspanner	64	Porseleinen hoekisolator	59		



WIJ HOUDEN U ONLINE OP DE HOOGTE!

BESTEL NU ONLINE

Via onze website bestelt u eenvoudig uw producten. Ons hele assortiment is hier terug te vinden. Weet u niet precies welke producten u nodig heeft voor uw afrastering? Wij geven u advies op maat.

www.gallagher.eu

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK

Op Facebook vindt u regelmatig acties en promoties, maar ook informatie over onze aanwezigheid op beurzen of verhalen met foto's van Gallagher gebruikers. Wilt u niets missen? Volg ons dan op:

www.facebook.com/GallagherEurope

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-

KANAAL Ontdek hoe u een Gallagher afrastering check of een schrikdraadapparaat installeert. Ook alle informatie over onze nieuwste producten vindt u hier. Alles heel gemakkelijk in korte video's. Abonneer u snel en blijf op de hoogte!

www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Uw Gallagher verkooppunt:

Belangrijk! Alle promoties zijn leverbaar zo lang de voorraad strekt.

Product- en kleurwijzigingen voorbehouden alsook tussentijdse assortimentswijzigingen. Gallagher Europe B.V. houdt zich het recht voor te allen tijde de prijzen te mogen wijzigen. Verkoopprijzen in Euro exclusief en inclusief 21% BTW.

