



goodnature®

**A24 SUCCES GIDS
RATTEN**

Onze visie:

Nieuw Zeeland zal ooit plaagdier vrij zijn. Door het hele land en over de hele wereld zorgen duizenden automatische Goodnature vallen voor een effectieve, tijd besparende en humane bestrijding van ongedierte. Goodnature vallen beschermen de agrarische sector, natuurgebieden en privé terreinen tegen de vernieling en ziekten die veroorzaakt worden door (geïntroduceerde) plaagdieren zonder daarbij gif te gebruiken. Dat is pas goed voor de natuur!

www.goodnature.co.nz

SEUTELS TOT SUCCES

Ondanks dat onze vallen geweldig zijn, blijft u - de plaatser - de belangrijkste schakel van de ketting. Het is belangrijk dat u alle onderstaande stappen begrijpt omdat het allemaal sleutels zijn om tot een succesvolle inzet te komen.

UW VAL	3
DEEL DE VISIE	4
BEOORDELEN - NIET RADEN	5-6
UW VALLen PLAATSEN	7-9
UW VALLen SUCCESVOL HOUDEN	10
UW VALLen VERPLAATSEN	11
FAQ'S - ALGEMEEN	12
FAQ'S - TELLER	13
WAARSCHUWINGEN & GARANTIE	14

Leest u liever geen gebruiksaanwijzingen dan kunt u op www.goodnature.co.nz een aantal relevante videos terugvinden.

SNUFFEL...

Gerichte "long life" lokstof lokt ratten in de val.

PANG!

Ratten bewegen de trekker om bij de lokstof te komen.

AUTO-RESET




De val staat meteen weer "scherp" nadat het plaagdier (zeer humaan) gedood is.

SNUFFEL...

De "long life" lokstof blijft ratten lokken voor een permanente controle.

VERSLEPING

Verschillende dieren verslepen de dode dieren die onder de val liggen.



BEVAT GEEN GIF




VEILIG VOOR HUISDIEREN EN VOGELS



ONTWIKKELD EN GEMAAKT IN
AOTEAROA, NIEUW ZEELAND

www.goodnature.co.nz

UW VAL



HOE UW VAL WERKT

SYSTEEM VAN PERMANENTE CONTROLE

GEFELICITEERD! U bent nu eigenaar van de meest geavanceerde knaagdierbestrijdings technologie ter wereld. Het automatische vang systeem van Goodnature is zo ontwikkeld dat uw val wacht totdat het knaagdier de val activeert. Dit in tegenstelling tot het moeten legen en spannen na elke slag. Dit bedoelen we nu met permanente controle: de bestaande populatie opruimen en altijd klaar staan in geval van herintreding.

Door hogedruk CO₂ als krachtbron te gebruiken combineert de techniek van Goodnature een perfect design en gedragswetenschap met de hoogste productiviteit om zo een val te krijgen die tot wel 24 keer per cylinder werkt. De longlife lokstof is wetenschappelijk ontwikkeld om een optimale werking te combineren met minimaal onderhoud.

Omdat er gif-vrij gewerkt wordt is er geen kans op doorvergiftiging van niet doelwit dieren (wild, huisdieren of de veestapel). Deze eigenschap (in combinatie met het slag mechanisme) geven de Goodnature A24 zijn gecertificeerde A-klasse humane status.

Deze gids is ontwikkeld om u de beste informatie te geven voor een goede locatie-analyse en vervolgens de beste resultaten te krijgen. We hopen dat u tevreden bent en waarderen alle feedback via onze website: www.goodnature.co.nz

Goeie vangst!

DEEL DE VISIE

VIDEOS

U kunt onze duidelijke en informatieve videos bekijken op onze website:

www.goodnature.co.nz



SOCIAL MEDIA

Sluit u aan bij de groeiende groep van Goodnature gebruikers die de visie delen dat Nieuw Zeeland ooit vrij van ongedierte zal zijn.

www.facebook.com/goodnaturenz

[@mzgoodnature](https://twitter.com/mzgoodnature)

BOUW UW NETWORK OP

Wat is er, in het streven om Nieuw Zeeland ongedierte vrij te maken, beter dan een Goodnature val? Twee Goodnature vallen. Wat is beter dan uw twee Goodnature vallen? Uw Goodnature vallen en die van uw buurman.

Er kan een heleboel bereikt worden door samenwerking met de mensen om u heen: een netwerk dat de inheemse soorten een houvast geeft in hun strijd tegen geïntroduceerde plaagdieren.

BEOORDELEN - NIET RADEN

BEOORDEEL VANG LOCATIES

Goodnature's RODENT DETECTORS geven de beste locatie aan om uw A24 vallen te plaatsen. Plaats ze verspreid over het terrein en waar knaagdieren erop gekauwd hebben is een plek waar ze de lokstof opnemen en dus gevangen kunnen worden.

DE REDEN WAAROM DE RODENT DETECTORS WERKEN

Ondanks dat er lokaal sporen van knaagdieren gevonden kunnen worden (zoals uitwerpselen, graafsporen of loopsporen) of dat u ze zelfs ziet lopen, zijn deze plaatsen niet altijd geschikt om ze te vangen. U kunt ze alleen vangen op plekken waar ze voedsel onderzoeken en zich dus veilig voelen. Goodnature's RODENT DETECTORS bevatten de gif-vrije longlife lokstof die ook in de val gebruikt wordt.

GEbruik DE DETECTOR CARDS VANAF NU OM

- De effectiviteit van de huidige locatie van de vallen te beoordelen en te monitoren of om
- Een nieuwe locatie te vinden om een bestaande val naar te verplaatsen.



PLAATS UW A24 DAAR WAAR DE RAITEN OP DE DETECTOR CARDS GEKNAAGD HEBBEN.



PLAATSEN VAN DE DETECTOR CARDS

Vouw de DETECTOR CARD dubbel met de oranje driehoek naar buiten.

U ziet nu de Goodnature knaagdier lokstof naar buiten komen onder de oranje driehoek. De DETECTOR CARD is nu klaar voor plaatsing.

Plaats de DETECTOR CARD zo dat de onderkant ongeveer een vuisthoogte (ca. 8cm) van de grond af is. De oranje driehoek moet naar buiten wijzen.

Zet het kaartje, met de bijgeleverde schroef, door beide gaten vast in de boom, balk of muur.

De SCHROEF moet stevig vast zitten maar let op dat het kaartje niet plat tegen de achtergrond zit. Indien nodig de DETECTOR CARD enkele mm naar voren buigen. Hierdoor kan het knaagdier gemakkelijker bijtsporen op het oranje bijtvlak achterlaten.



WAARNEMEN GEDURENDE 3 NACHTEN

Laat de DETECTOR CARDS gedurende 3 nachten hangen vooraleer ze te beoordelen.

Als er knaagdieren contact hebben gehad met de DETECTOR CARDS dan zullen er bijt afdrukken zichtbaar zijn op de oranje vlak.

Zie de laatste pagina ('LAAT DE PLAAGDIJEREN ZICHZELF ZIEN') om te beoordelen wie er contact gehad heeft met uw DETECTOR CARDS.

Plaats uw Goodnature multi-kill vallen op precies die plekken waar er contact geweest is met de DETECTOR CARDS.



UW VALLEN PLAATSEN

1. HAAL DE BEVESTIGINGSBEUGEL VAN DE VAL AF

Verwijder de bevestigingsbeugel door de twee zwarte tabs naar binnen te drukken. U kunt de beugel nu van de val af schuiven. Verwijder de twee meegeleverde bevestigingsschroeven en de CO₂-cilinder van de bevestigingsbeugel.



2. BEVESTIGINGSBEUGEL VASTZETTEN

Gebruik een schroevendraaier type Robertson #2 vierkant. Zet de beugel verticaal vast (onderkant 12cm boven de grond). Let op dat de schroeven niet te vast aangedraaid worden.

Kies een rechte boom met een open, aflopende basis.



3. KLIK DE VAL IN DE BEVESTIGINGSBEUGEL

Kantel de val iets achterover en schuif deze over de bovenste bevestigings haak heen. Druk de val nu naar beneden. Deze zal dan vanzelf in de beugel glijden en vastklikken. De val en de bevestigingsbeugel dienen zonder speling stevig vast te zitten aan de boom.



4. DE VAL OPSTARTEN / OP DRUK ZETTEN

Pak de CO₂ cilinder, verwijder het zwarte dopje en zorg dat de schroefdraad vrij is en schoon blijft. Draai de cilinder in de val vast. U hoort de val op druk komen zodra het zegel doorboord wordt. Draai de cilinder handvast aan.



5. BEVESTIG DE DIGITALE SLAGEN TELLER

ALS u een teller gekocht heeft bij uw A24


Maak de binnenkant van de teller's rubberen band vochtig voor makkelijkere bevestiging. Draai de teller 180° tegen de klok in terwijl u deze over de cilinder schuift. De ronde onderkant van de cilinder moet in de uitsparing van de teller zitten.



Tegen de klok in draaien tijdens het opschuiven.

6. OP NUL STELLEN VAN DE TELLER

U kunt de teller op nul stellen door de knop in te drukken en deze vast te houden totdat er "100" in het display staat. De teller schakelt zichzelf enkele seconden nadat de knop is losgelaten uit.



7. UW VAL TESTEN

Om uw val te testen steekt u een pen (of takje) door de bevestigingsplaats van de lokstof en duwt de 360° trekker opzij. De slagpen zal met een klap uitslaan en zich weer langzaam terug trekken.

Waarschuwing: hou uw handen verwijderd van de ingang en ga er altijd van uit dat de val "scherp" staat.



8. DE LOKSTOF VOORBEREIDEN

Tik het potje (met het deksel erop) tegen uw handpalm zodat de lokstof bij de opening van het potje zit. Dit is absoluut noodzakelijk voor een goede werking van de val.



9. DE BOOM VOORBEHANDELEN

Knip een beetje van de lokstof uit het potje en strijk dit onder de val op de stam. Door deze lokwerking wordt het vang succes aanzienlijk vergroot.



10. DRAAI DE LOKSTOF IN DE VAL EN HERPLAATS DE BESCHERMKAP

Na het aanbrengen van de lokstof op de boom moet de lokstof boven in de val gedraaid worden. Zorg ervoor dat de lokstof in de hals van het potje zit. Draai als laatste de beschermkap op de val om het potje lokstof te beschermen.



11. DE TELLER CONTROLLEREN

Om de teller af te lezen moet u de knop kort indrukken en weer loslaten.
LET OP: door de knop in te drukken en vast te houden stelt de teller zich weer op nul.

Zie blz. 14 voor waarschuwingen en garantie



12. ELKE MAAND — DE LOKSTOF VERVERSEN

Verwijder de beschermkap en haal het potje lokstof uit de val. Wrijf ermee tegen de boom zodat het uitgedroogde lokaas, samen met vers lokaas, op de boom zit om de ratten te lokken. Aan de opening van het flesje zit nu ook weer vers lokaas voor een optimale aantrekkingskracht.



UW VALLLEN SUCCESVOL HOUDEN

ELKE MAAND — DE LOKSTOF VERVERSEN

KNIJP ELKE MAAND VERS LOKAAS NAAR BUITEN

Ondanks dat onze lokstoffen "longlife" zijn zal naar verloop van tijd uitdroging optreden en zal de versheidsgeur verminderen door blootstelling aan de lucht. Voor verversing van de lokstof zie blz. 9.

ONTHOU: LOKSTOF IS DE SLEUTEL!

Elke humane, kwalitatieve knaagdierval is slechts zo effectief als de kwaliteit van de gebruikte lokstof. De lokstof is datgene dat het doelwit motiveert om de val in te gaan en te activeren.

ELKE ZES MAANDEN — HOU UW VALLLEN "GELADEN"

VERVANG DE CO₂-CYLINDER EN HET POTJE LOKSTOF ELKE 6 MAANDEN

Elke zes maanden dient de CO₂-cilinder vervangen te worden (of eerder als de teller 24 slagen aangeeft). Volg hiervoor stap 1-3 van "Uw vallen verplaatsen" gevolgd door stap 4-10 van "Uw vallen plaatsen".

DEMONTENEREN VAN DE TELLER EN DE CO₂- CYLINDER (zie "Demonteneren" blz. 11)

VERWIJDER OUDE CYLINDER (zie "Ontgas" blz. 11)

LAAT DE DRUK AF VAN DE VAL (zie "Druk af laten" blz. 11)

NIEUWE CO₂-CYLINDER (zie "De val opstarten" / op druk zetten" blz. 7)

TESTEN (zie "Uw val testen" blz. 8)

NIEUWE POT LOKSTOF (zie "De lokstof voorbereiden" blz. 8)

HOU EEN LOGBOEK BIJ

Gebruik deze tabel, maak een aantekening in uw agenda, stel een alarm in op uw telefoon...als u het maar niet vergeet!

	Installatie Datum	Vervanging na 6 maanden	Locatie val
bijv.	06/03	06/09	Achterkant schuur
Val 1			
Val 2			
Val 3			



UW VALLEN VERPLAATSEN

PERMANENTE CONTROLE

In plaats van uw vallen te verplaatsen is het beter om, door vallen bij te plaatsen, het beschermde gebied te vergroten. Mocht het toch nodig zijn om uw val te verplaatsen dan is het erg belangrijk om onderstaande instructies op te volgen.

Goodnature ontwikkeld producten die continu controleren op (geïntroduceerde) plaagdieren. Dit wordt bereikt door een permanent netwerk van vallen die doelwit plaagdieren uitroelen en vervolgens altijd klaar staan voor de onontkoombare herintreding. Bouw uw netwerk.

DOE HET VEILIG

Om de val te verplaatsen dient u eerst de teller te verwijderen. Vervolgens draait u de CO₂-cilinder los. Het is mogelijk dat u het geluid van ontsnappend gas uit de cilinder hoort. Dit kan ervoor zorgen dat de cilinder koud wordt.

WAARSCHUWING:

Ondanks dat de CO₂-cilinder verwijderd is kan de val nog altijd "scherp" staan doordat de drukkamer nog vol is. Om de val te deactiveren dient u met een stokje de trekker van boven uit opzij te duwen. Draai hiervoor het potje lokstof uit de val. U ziet nu via de opening de trekker. De slagpen zal afgaan met een knal.

Ga er tot dit moment altijd van uit dat de val "scherp" staat. Hou dus altijd uw vingers verwijderd van de ingang van de val.

Als de slagpen niet afgaat dan is het gas al eerder op geweest.

Zodra de val drukloos is kunt u deze aan de onderkant vastpakken. Vervolgens met duim en wijsvinger de twee zwarte tabs onder de bevestigingsbeugel indrukken. Schuif de val daarna met enige druk naar boven en van de bevestigingsbeugel af.

Gebruik de RODENT DETECTOR CARDS van Goodnature om de beste nieuwe locatie te bepalen. Zie ook de sectie genaamd "BEOORDELEN - NIET RADEN" op blz. 5

ALLEEN
ALS NODIG

Draai de teller tegen de klok in naar beneden



DEMONTEREN



ONTGAS



DRUK AFLATEN



DEMONTEER

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - ALGEMEEN

IK WEET AL DAT IK RATTEN HEB. WAAROM ZOU IK DAN DE DETECTOR CARDS GEBRUIKEN?

De plek waar u ratten ziet is niet altijd de beste plaats om ze te vangen. De DETECTOR CARDS tonen u de beste plaats voor uw A24 val. Dat is daar waar ratten zich veilig voelen. Bekijk onze geweldige video online hoe de kaartjes te gebruiken om uw val zo effectief mogelijk te maken.

WAAROM VIND IK GEEN DODE DIEREN ONDER MIJN A24 VALLEN?

De meest waarschijnlijke reden is dat de gedode dieren vaak worden verslept. Andere redenen kunnen zijn dat de vallen op plekken geplaatst worden die hier niet geadviseerd worden c.q. niet onderhouden worden volgens de instructies. Ook kan het zijn dat de lokatie complex is (zie de volgende FAQ). Als u nog geen teller heeft dan kunt u deze kopen om een beter inzicht te krijgen in de activiteit van de val.

IK HEB EEN LASTIGE EN VOEDSELRIJKE LOCATIE EN ZIE NOG STEEDS RATTEN.

Op voedselrijke locaties is het lastiger om ratten te vangen en vraagt dit vaak extra inzet. Locaties waar u ratten (of sporen van ratten) ziet zijn niet altijd de plekken waar ze gevangen kunnen worden. Gebruik de detector cards om de beste plek voor de val te vinden. Het kan nodig zijn om de aanwezige voedselbronnen te verplaatsen waardoor de ratten gedwongen worden hun voedsel elders te gaan zoeken.

ZIJN MIJN A24 VALLEN GEVAARLIJK VOOR KATTEN?

Goodnature's long life knaagdier lokstof is niet aantrekkelijk voor katten. De ingang van de val is ook te klein voor het hoofd van een kat en de plaatsing 12cm boven de grond voorkomt eveneens dat een kat de val gaat onderzoeken. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat een kat de val zal activeren. Wel waarschijnlijk is dat buurkatten de dode dieren van onder de val zullen gaan verslepen!

HOE WEET IK HOEVEEL CO₂ ER NOG IN DE CYLINDER ZIT?

Dit kunt u niet weten. U dient de CO₂ cilinder elke 6 maanden te vervangen onafhankelijk van het aantal vangsten of het aantal op de teller. Vergelijk het met de batterij in een rookalarm - het moet altijd klaar staan om in geval van nood te werken. Daarom met het regelmatig vervangen worden.

IS DE A24 GEVAARLIJK VOOR VOGELS?

Om te voorkomen dat vogels de val ingaan is het belangrijk om de val op de geadviseerde 12 cm hoogte te installeren. Dit maakt het voor vogels moeilijk om de val in te gaan.

KAN IK DE VALLEN VERPLAATSEN TERWIJL ZE "SCHERP" STAAN?

U moet de CO₂ cilinder uit de val draaien en de druk uit de drukkamer aflaten voordat u ze gaat verplaatsen. Zie voor instructies blz. 11

WAAROM MOET IK DE LOKSTOF ELKE MAAND VERVERSEN?

Het gedeelte van de lokstof dat aan de lucht blootgesteld wordt zal in aantrekkingskracht achteruit gaan en dus zullen ratten niet meer optimaal aangetrokken worden naar de val. Voor de beste resultaten knijp t u wat lokstof naar buiten en veeg dit onder de val af. Dit zorgt ervoor dat de aantrekkingskracht van de val optimaal blijft en de lokstof vers blijft.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - TELLER

Het vangen van ratten kanop bepaalde locaties en onder bepaalde omstandigheden lastig zijn. Kijk voor meer succes op onze website:

www.goodnature.co.nz

MIJN TELLER GEEFT EEN GETAL AAN MAAR IK HEB GEEN DODE DIEREN GEZIEN.

Deze vraag horen we veel. Versleping is heel algemeen - zelfs als u het niet verwacht. Ratten marters, katten, vogels, varkens en honden verslepen dode dieren die onder de A24 liggen. Er zijn gebruikers die tot wel 20 slagen op de teller hebben staan voordat ze het eerste dode dier gezien hebben.

HOE LANG GAAT DE BATTERIJ MEE?

De batterij gaat tot wel 5 jaar mee. Het apparaat staat namelijk de meeste tijd uit en gebruikt alleen energie als de val slaat of wanneer u de val checkt.

WAT TE DOEN ALS DE BATTERIJ LEEG IS?

Als de batterij van uw teller leeg is kunt u deze opsturen naar Goodnature om te worden herladen. LET OP: door het zelf openen van de teller vervalt de Goodnature garantie.

WAAROM GEEFT MIJN TELLER SLAGEN AAN ALS IK HEM UIT DE DOOS HAAL?

De teller reageert op schokken en die kunnen tijdens het transport van ons naar u optreden. Zie het gedeelte "De teller op nul stellen" op blz 8 om te leren de teller op nul te stellen.

WAT GEBEURT ER ALS DE TELLER OP 99 STAAT?

Als eerste viert u het succes van de permanente controle met uw familie en vrienden en vervolgens stelt u de teller weer op nul want als deze op 99 staat stopt hij met tellen. Zie hiervoor het gedeelte "De teller op nul stellen" op blz. 8.

KUNNEN RATTEN DE TELLER OP EEN ANDERE MANIER AF LATEN GAAN?

Dat is onwaarschijnlijk om dat de teller afgesteld is op sterke schokken zoals het slaan van de val.

HOVEEL PLAAGDIJREN KAN IK VERWACHTEN TE VANGEN?

Elke locatie zal anders zijn. De bewegingen van de ratten binnen hun territorium en de grootte van de populatie varieert gedurende het jaar. Uitgaande van een goed onderhouden (zie blz. 10) en geplaatste val, zal deze altijd klaarstaan als een permanente controle. Gebruik de detector cards om plekken te vinden waar de vallen naar verplaatst kunnen worden of breed het aantal vallen uit om zo een groter gebied te controleren.

MIJN TELLER GEEFT NOG STEED "00" AAN. WAAROM?

Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. Het kan zijn. Het kan zijn dat u ongewild de teller op nul stelt als u de val controleert (dóordat u de knop te lang indrukt). Zie ook "De teller controleren" op blz. 9.

Andere redenen kunnen zijn dat u geen detector cards gebruikt heeft om de beste plaats voor de vallen te vinden (zie "Beoordelen - Niet raden" op blz. 5) of, als u dit wel gedaan heeft, is het onderhoud om de lokstof vers te houden niet goed uitgevoerd of is de lokstof en/of de CO₂-cilinder niet na 6 maanden vervangen (zie "Uw vallen verplaatsen" op blz. 11).

HOE ZET IK DE TELLER OP DE VAL?

Zie stap 5 van "Uw vallen plaatsen" op blz. 8.

HOE HAAL IK DE TELLER VAN DE CYLINDER AF?

Zie de eerste afbeelding op blz. 11 "Demontelen".

WAARSCHUWINGEN & GARANTIE

WAARSCHUWINGEN:

- Ga verantwoordelijk om met uw vallen en gebruik deze alleen zoals aanbevolen.
- Ga er altijd van uit dat de val "scherp" staat en plaats de CO₂ cilinder pas als de val correct is geplaatst en klaar is om geactiveerd te worden.
- Als de CO₂ cilinder verwijderd is kan de val nog voldoende gas bevatten (in de drukkamer) om de val af te laten gaan. Zie het gedeelte "Druk af laten" op blz. 11 en verwijder de val daarna pas uit de bevestigingsbeugel.
- Test de val alleen als deze correct is geïnstalleerd. Zie hiervoor het gedeelte "Uw val testen" op blz.8. Gebruik altijd gepaste veiligheids voorzieningen bij het plaatsen en testen van een val.
- Steeek nooit uw hand of iets anders in de ingang van de val. Dit kan de val laten afgaan en verwondingen veroorzaken. Ook kunnen de bewegende delen hierdoor beschadigd worden.
- Laat de val nooit meerdere malen snel achter elkaar afgaan i.v.m. mogelijke interne schade.
- Gebruik alleen Goodnature CO₂ cylinders in de vallen. De Goodnature 16 grams CO₂ cylinders zijn volgens de hoogste standaards gemaakt en er zijn siliconen aan toegevoegd om de reguleur en pakkingen te smeren om zo de levensduur van de val te verlengen. Bij gebruik van andere CO₂ cylinders vervalt de garantie.
- Gebruik nooit een smeermiddel op basis van petroleum in uw val.
- Plaats de vallen op de hoogte die hier aangeraden wordt en houdt rekening met andere mensen bij het plaatsen van de val.
- Haal nooit "grappen" uit met de val.
- Sla CO₂ cylinders op onder 49°C.
- Verplaats de val nooit als deze "scherp" staat.

Garantie:

De onderstaande garantie geldt voor producten die gekocht zijn in Nieuw Zeeland. Voor producten die buiten Nieuw Zeeland gekocht zijn is de internationale garantie van toepassing. Zie onze website onder "Technical Documents".

Wij willen een product van hoge kwaliteit aan al onze klanten leveren. Al onze producten hebben een garantie van twee jaar op fabrieksfouten vanaf aankoopdatum.

Als wij bepalen dat het product een fabricage fout heeft, zullen wij het gratis repareren of vervangen. De beslissing om een product te repareren of te vervangen ligt alleen bij Goodnature.

Het product moet gekocht zijn bij een officiële Goodnature dealer en er mag niet aan geknoeid zijn geworden in welke vorm dan ook.

Onze productie garantie dekt geen claims die ontstaan zijn door misbruik, niet geadviseerd gebruik, niet geadviseerde installatie, transport

schade, producten die gevallen zijn, nalatigheid, producten waaraan geknoeid is geworden, gebruikt gekochte producten of aangepaste producten (inclusief het gebruik van andere CO₂ cylinders dan die van Goodnature). Onze garantie dekt ook geen roest aan bevestigings materialen die het resultaat zijn van atmosferische of milieutechnische omstandigheden.

Als het product gekocht is voor bedrijfsmatig gebruik gelden de uitsluitingen voor bedrijven die in de "Consumer Guarantees Act 1993" staan.

BUITEN DE GARANTIE BEPALINGEN?

Als uw product buiten de garantieperiode van twee jaar valt of als de schade niet gedekt wordt door de fabrieksgarantie, willen wij uw product met alle plezier repareren tegen acceptabele prijzen.


LAAT DE PLAAGDIEREN ZICHZELF MELDEN

BIJTSPOREN GEVEN DE IDEALE LOCATIE VOOR DE VALLEN AAN.

Goodnature detector cards kunnen knaagdieren identificeren door hun unieke bijtsporen.

Ratten en muizen zijn heel nauwkeurige knagers. Ze focussen zich vaak op een gebied waarbij soms een beetje plastic verwijderd wordt. De grotere kaaklengte van ratten zorgt voor grotere bijtsporen in het kaartje vergeleken met muizen.

ZWAAR CONTACT - Het grote verschil tussen de bijtsporen van ratten en muizen is dat muizen kleinere tanden en kaken hebben die fijne sporen achterlaten met scherpe randen. Ratten kunnen met hun geknaag het kaartje ook volledig vernielen.



GEEN KNAAGDIER CONTACT - Ofwel zijn er geen knaagdieren in de omgeving aanwezig of de kaartjes zijn op plekken geplaatst waar geen interactie is tussen de lokstof en de val. Wacht nog enkele dagen af of verplaats de kaartjes naar een andere locatie.

Voor meer informatie gaat u naar onze website www.goodnature.co.nz

goodnature®

goodnature®